













فهرست كتاب الطب العملي زبدة اما الجزء فيشتمل على تسع مقالات

الباب الاول



القسم الثاني من كتاب التشريح في تشريح الأعضاء المركبة

كتاب الحميات وهي سبعة اجزاء

الجزء الرابع في انواع الحميات العفونية وهي عشرة ابواب

الجزء الثالث في الحميات العفونية



الجزء الثاني في تشريح العضلات ومنافعها وهي تسعة عشر بابا

الجزء الثالث في الاعصاب وهي ستة ابواب

باب الثاني في تشريح العضلات المحركة لاعضاء الوجه


القسم الثاني



الجزء السابع في النكس وتدبير الناقه		الباب الرابع في حمرة الوجه والنمش	الباب الخامس [illegible]
الباب الاول في [illegible]	الباب الثاني في احوال الناقه وعلاجه	الباب السابع في البرص	الباب الثامن [illegible]
القسم الاول من كتاب زبدة الطب في المعالجات يشتمل على ذكر الامراض بحدودها وحقائقها وذكر اسبابها وعلاماتها الخاصة والمشتركة وذكر مقدماتها وكيفية حدوثها وعروضها ووقت الوقوع فيها وذكر انتقالاتها وبحارينها وذكر اصول العلاج وطرقه ومناهجه ومالا بد منه وهو عشرون مقالات		[illegible]	الباب الاول في [illegible]
		[illegible]	الباب الثاني في [illegible]
المقالة الاولى في امراض الرأس وهي ستة اجزاء		الباب السابع في [illegible]	الباب السادس في [illegible]
[illegible]	[illegible]	الباب الاول في الدوار والسدر	[illegible]
الباب الثالث في [illegible] الدماغ	الباب الثاني في الاستفراغ [illegible]	الباب السادس في الكابوس	الباب [illegible] في الصرع
[illegible]	[illegible]	[illegible]	الباب الرابع في السكتة
الباب الاول في [illegible]	[illegible]	الباب الرابع في الفالج	الباب [illegible] في اللقوة
الباب [illegible] في [illegible]	الباب [illegible] في التشنج	الباب الرابع في الاختلاج	الباب الثالث في الخدر

الباب الحدى





الجزء الثاني في الاستسقاء وهي اربعة ابواب
المقالة الثالثة عشر في اوجاع البطن والمغص والقولنج وهي ثلثة ابواب
المقالة الحادية عشر في امراض الطحال وهي اربعة ابواب
المقالة الرابعة عشر في الديدان وحب القرع وهي بابان
المقالة الخامسة عشر في انواع الاسهال وهي خمسة ابواب
الجزء الاول في اليرقان وهي بابان



المقالة السادسة في احوال الحنجرة والحلق وامراضها وفي الخناق والذبحة وهي بابان
المقالة السابعة في امراض آلات التنفس
المقالة الثامنة في امراض القلب وهي اربعة ابواب
المقالة التاسعة في امراض المرئ والمعدة
المقالة العاشر في امراض الكبد وهي عشرة ابواب




الباب الثاني عشر في الاسهال المعوي [illegible]	الباب الرابع في الاسهال [illegible]	الباب الثالث في القرحة [illegible] وجع الآلات البول	الجزء الثاني في بول الدم
[illegible]	الباب الخامس في الزحير	الجزء الثاني في امراض المثانة	الباب الاول في ورم المثانة [illegible]
المقالة السادسة عشر في امراض المقعدة وهي ثلثة ابواب		الباب الاول في تقطير البول	الجزء الثالث في آفات افعال المثانة
الباب الثاني في الشقاق وحكة المقعدة	الباب الاول في البواسير	الباب الثاني في [illegible]	الباب الثالث في [illegible]
الباب الرابع في [illegible]	[illegible]	الباب الخامس في [illegible] الاحتباس في ابوال	الباب الرابع في [illegible] وفي ذيابيطس
المقالة السابعة عشر في امراض الكلى والمثانة وهي اربعة اجزاء		الجزء الرابع من المقالة السابعة عشر في الرمل والحصاة التي تتولد في الكلى والمثانة	
الجزء الاول في انواع سوء المزاج وفي الاورام والضعف والقروح [illegible] ابواب	الباب الاول في انواع [illegible]	المقالة الثامنة عشر في احوال القضيب والانثيين وامراضها وهي عشرة ابواب	
الباب الثالث في ضعف الكلى	الباب الثاني في هزال الكلية	الباب الاول في [illegible]	الباب الثاني في [illegible]
الباب الرابع في الورم [illegible]	الباب الخامس في [illegible]	الباب الرابع في حكة القضيب والانثيين [illegible]	الباب الثالث في [illegible]
الباب السابع في الحجر والرمل وجع الآلات البول	الباب السادس في اورام [illegible] الكلية	الباب الخامس في [illegible]	الباب السادس في [illegible]

[illegible]

الباب [illegible] في نقصان [illegible]	الباب [illegible] في [illegible]	الجزء الثالث من المقالة التاسعة عشر في امراض الرحم وآفاتها وهي [illegible] ابواب	
الباب الثالث في [illegible] الذكر وعظمه	الباب الرابع في الابنة	الباب الاول في [illegible]	الباب الثاني في [illegible]
المقالة التاسعة عشر في العلل المختصة بالنساء وهي ثلثة اجزاء		الباب الخامس في اختناق الرحم	الباب الرابع في الورم الصلب والسرطان في الرحم
الجزء الاول في احوال الطمث وسيلانه وعلاماتها وعلاجاتها بابان		الباب [illegible] في [illegible] الرحم	الباب [illegible] في [illegible]
الباب الثاني في احتباس الطمث	الباب الاول في افراط الطمث	الباب الثالث في الرتق	الباب الثاني في انقلاب الرحم وخروجه
الجزء الاول في العقر واحوال الحبالى وهي ثمانية ابواب		المقالة العشرون في اوجاع الظهر ورياح الافرسة واوجاع المفاصل وعرق النسا والنقرس [illegible] وهي ثمانية ابواب	
الباب الثاني في [illegible]	الباب الاول في العقر وعسر البول	الباب الثاني في رياح الافرسة	الباب الاول في اوجاع الظهر [illegible]
الباب [illegible] في [illegible]	الباب السابع في [illegible] الولادة	الباب [illegible] في [illegible] النقرس وعرق النسا والدوالي [illegible]	الباب [illegible] في الدوالي [illegible]
الباب السادس في تدبير النفساء	الباب الخامس في [illegible]	الباب السادس في وجع العقب	الباب الخامس في [illegible] المعروفة بالعظم
الباب السابع في الاسقاط	الباب [illegible] في [illegible]	الباب [illegible] في [illegible] اوجاع [illegible]	الباب [illegible] في [illegible]

الباب الثاني في الدم [illegible] في الرحم




كتاب الاورام والبثور والاورام والدماميل والخراجات والقروح والجذام وحرق النار والجراحات والالام الوثي والخلع والكسر وهي ستة مقالات		المقالة الثالثة	في القروح واوائل [illegible] وهي اربعة ابواب
المقالة الاولى في الاورام الحارة وهي ثلثة اجزاء الجزء الاول سبعة ابواب		الباب الاول في [illegible]	الباب الثاني في [illegible] علاج القروح
الباب الاول كلام كلي في الاورام والبثور [illegible]	الباب الثاني في الفلغمون	الباب الرابع في الجذام	الباب الثالث في [illegible]
الباب الرابع في [illegible]	الباب الثالث في الحمرة	المقالة الرابعة في الجراحات	
الباب الخامس في الطاعون	الباب السادس في [illegible]	المقالة الخامسة في الكي وهو فصل واحد	المقالة السادسة في الخلع والوثي والكسر
الجزء الثاني في الخنازير [illegible]	الباب السابع في الخراج	كتاب الزينة وهو ثلاثة اجزاء	
الجزء الثالث في السعفة و[illegible] والحصف والجرب		الجزء الاول في احوال الشعر وهي اربعة ابواب	
المقالة الثانية في الاورام الباردة وهي ثلثة ابواب		الباب الاول في [illegible]	الباب الثاني في [illegible]
الباب الاول في [illegible]	الباب الثاني في [illegible]	الباب الرابع في [illegible]	الباب الثالث في [illegible]
[illegible]	الباب الاول في [illegible]	[illegible] في احوال [illegible]	[illegible] احوال [illegible]

كتاب السموم

جدول معرفة احوال الماكولات والمشروبات من حيث التاثير

التاثيرات	الانواع	الامثال	الادلة
بالمادة فقط	الغذاء	كالخبز	لانه يغذو البدن بمادته ويصير بدل ما يتحلل
بالكيفية فقط	الدواء	كالزنجبيل	فانه يسخن بكيفيته
بالصورة مع الموافقة	ذو الخاصية	كالفادزهر	فان الفادزهر يقوي الطبيعة ويدفع السموم بخاصيته
بالصورة مع المخالفة	الضار ذو الخاصية	كالسم	فانه يفسد البدن بصورته لا بكيفيته النوعية
بالمادة والكيفية	غذاء الدوائي	كالخس	فانه يغذو بمادته ويبرد البدن ايضا بكيفيته
بالكيفية والصورة	دواء الذو خاصية	كالسقمونيا	فانه يسهل بصورته ويسخن بكيفيته
بالمادة والصورة	غذاء الذو خاصية	كالتفاح	فانه يغذو البدن بمادته ويفرح بصورته
بالمادة والكيفية والصورة	غذاء الدواء ذو خاصية	كالشراب	فانه يغذو البدن بمادته ويسخن بكيفيته ويفرح بصورته



بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

اما بعد حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه والصلوة على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى محمد واله

فاعلم ان مبنى علم الطب ومدار امره على معرفة حالتي بدن الانسان من الصحة والمرض ولا يتم

معرفتهما والاستدلال على كل واحد منهما الا بمعرفة احوال النبض والتنفس ومعرفة احوال

الابوال والاثفال واحوال العرق والنفث ومعرفة البحران وايام ذلك واحواله فان النبض

والتنفس جميعا يدلان على حال القلب والقلب هو مبداء حيوة جميع البدن ومبداء حرارته الغريزية

فهما يخبران عن حال القلب ما هو عليه من انواع الامزجة والقوة والضعف كما ان التفسرة تدل

على احوال الكبد والكلية والمثانة وعلى احوال الاخلاط وكميتها وكيفيتها والعرق ايضا يدل بقلته و

كثرته وبروايحه ورقته ولزوجته وبرده وحره وبترشحه على بعض الاعضاء وشموله على احوال القوة بحسب

ضعفها وقوتها وعلى احوال الاخلاط من علتها وسلامتها وغلظها ورقتها ونضجها ونجاحتها والنفث

بكميته وكيفيته وعسره وسهولته وغلظه ورقته ولونه وطعمه ورايحته يدل على احوال التنفس واحوال المواد

المتولدة فيها والاثفال بثقلها وكثرتها وسهلها ورطوبتها وباتصالها وانفصالها وبالوانها وبازديادها

وروايحها ونتنها يدل على احوال الهضم واحوال الاحشاء وغير ذلك من الاحوال ثم البحران لو قوعه

في الايام الباحورية ووقوعه في تلك الايام يدل على جودة البحران الامراض ورداته وعلى احوال المريض

من خلاصه او هلاكه ومنها اسباب صحة واخرى مرض يجب معرفتها والاستدلال بها ومنها ما

يسمى تقدمة المعرفة يدل بعضها على الخير وعلى حسن العاقبة وبعضها على الشر وسوء الخاتمة فاذا لا بد

للطبيب من معرفة واحد واحد منها والوقوف على كيفياتها وحقايقها جمعت هذه الاصول و

لخصتها واوضحتها وبينتها وسهلت الطريق الى معرفتها وحفظها ورتبتها الاحسن ترتيب وادرج

بجعلتها كتابا مختصر الحجم والاصغر الحجم عظيم القدر كبير الشان عزيز النظم كثير النفع مشتملا على

جميع الاصول والاغراض والمعاني المقصودة المطلوبة في الجزء العلمي من الطب ابتغاء مرضات الله

واقتناء ما عنده من الاجر والمثوبة وختمت الكتاب بعون الله سبحانه وتعالى ولقبته بكتاب زبدة

الطب ثم ان اخر الله سبحانه الاجل وامهلني ووفقني لاتمام جزء العملي منه فالحق به كتاب التشريح

وكتاب حفظ الصحة وكتاب المعالجات واذكر فيه الامراض وحدودها وحقايقها واذكر

اسبابها وعلاماتها العامية والخاصية والمشتركة واذكر مقدمات الامراض وكيفيت حدوثها

وعروضها والوقوع فيها واذكر انتقالاتها ومجاريها بحيث لا يفوت عن هذا الكتاب فايدة مطلوبة

مع هذا الترتيب والتلخيص لا يشذ منه غرض ومقصود وغير اني اسلك فيه مسلك الاجمال والايجاز و

اقتصر من المعالجات على ذكر اصول العلاج وطرقه وجهاته وما لا بد منه من ذكر اسماء الادوية المركبة

التي يحتاج اليها في كل باب من الاشربة المبردة والمسخنة والمعاجين والحبوب وغير ذلك واحيل

اوصافها على القراباذين لئلا يطول بذكرها الكتاب واستوفق الله سبحانه وتعالى واستعين

به انه خير موفق ومعين وهذا هو الجزء العلمي يشتمل على تسع مقالات كما في هذا الجدول

المقالة الاولى في النبض	المقالة الثانية في التنفس	المقالة الثالثة في التفسرة
المقالة الرابعة في البراز	المقالة الخامسة في العرق	المقالة السادسة في النفث
المقالة السابعة في الاسباب والاعراض التي تحدث في الابدان ويكون سببا لحدوث احوال الطبيعية وغير الطبيعية	المقالة الثامنة في البحران	المقالة التاسعة في تقدمة المعرفة

المقالة الاولى في النبض ومعرفته احد عشر بابا | الباب الاول في حد النبض ومعرفة اجناسه

النبض حركة الشريان حركتي الانقباض والانبساط لتدبير الروح بالنسيم مع تضمنها احوال الهادية على حالتي

بدن الانسان من الصحة والمرض وكل نبضة مركبة من حركتين وسكونين ولنفرض ان الاولى

هي حركة انبساط والثانية حركة انقباض فلا بد من ان يقع بين انقطاع الاولى ولحوق الثانية سكون يتخللها

لانه لا يمكن ان يتحرك متحرك الى جهة وينقطع حركته ثم يبتدي بحركة ثانية الى جهة مضادة للجهة الاولى

من غير ان يقع بين الحركتين سكون وان كان لا يحس لان اتصال حركتين متضادتين غير ممكن ولا

متصور وتبيين ذلك في العلم الطبيعي واما اجناس النبض عند اكثر الاطباء عشرة وعند بعضهم

خمسة وفي كلا العددين موضع توقف لان في العشرة ما يشبه بعضها بالبعض ويدخل بعضها تحت



تحت البعض مثل المنتظم وغير المنتظم يقع تحت المستوي والمختلف ومثل صلابة العرق ولينه وحرارته وبرودته يقع تحت الكيفية فمن جعل اجناس النبض تسعة لم يبعد عن الصواب كما تبينه في هذا الجدول

الاجناس	الانواع	الاجناس	الانواع
الجنس الاول يطلب من مقدار انبساط العرق في الطول والعرض والعمق	الطويل والقصير والعريض والدقيق والشاهق والمنخفض والعظيم والصغير والمعتدل	الجنس الرابع يطلب من سكون العرق زمان وقفه	المتواتر المتفاوت المعتدل
الجنس الثاني يطلب من كيفية حركة العرق	القوي الضعيف المعتدل	الجنس الخامس يطلب من استواء العرق واختلافه	[illegible]
الجنس الثالث يطلب من زمان حركة العرق	السريع البطيء المعتدل	الجنس السادس يطلب من كيفية جوهر العرق	الحار البارد المعتدل الصلب اللين المعتدل
		الجنس السابع يطلب من [illegible] العرق [illegible]	[illegible]

الباب الثاني في انواع النبض البسيط وكيفياتها واسبابها

النبض	الكيفية	الاسباب	النبض	الكيفية	الاسباب
الطويل	[illegible]	اما [illegible]	الضعيف	[illegible]	[illegible] وضعف القوة
القصير	[illegible]	[illegible] القوة [illegible] الآلة	الشاهق	[illegible]	[illegible] القوة [illegible] الآلة
المعتدل	[illegible]	الاعتدال	المنخفض	ضد الشاهق	[illegible]

النبض	الكيفية	الاسباب	النبض	الكيفية	الاسباب
العريض	[illegible] الاصبع [illegible]	اما للين الآلة واما [illegible]	القوي	[illegible] الاصبع [illegible]	[illegible]
الدقيق	[illegible]	[illegible]	الضعيف	[illegible]	[illegible]
العظيم	[illegible]	[illegible] القوة [illegible]	السريع	[illegible] بالعادة	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	اللين	[illegible]	اما [illegible] الاستفراغ [illegible]
المتواتر	[illegible]	[illegible]	الصلب	[illegible] العادة [illegible] الطبيعة	[illegible]
المتفاوت	ضد المتواتر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	الممتلئ	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	الخالي والمخالف	[illegible]	الاستفراغ [illegible]



النبض	الكيفية	السبب	النبض	الكيفية	الاسباب
المستوي	[illegible]	[illegible]	المنتظم	[illegible]	[illegible]
المختلف	[illegible]	[illegible]	غير المنتظم	[illegible]	[illegible]
الموزون	[illegible]	[illegible]	الخارج عن الوزن	[illegible]	[illegible]

الباب الثالث في انواع النبض المركبة ... لكل واحد منها اسم خاص

النبض	الكيفية	الدلالة	السبب
ذنب [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

النبض	الكيفية	السبب	الدلالة
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	يدل على الضعف
ذو الفترة	[illegible]	سببه مثل سبب المنقطع من الاعياء	[illegible] الضعف
الغزالي	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ذو القرعتين	[illegible]	سببه مثل سبب الغزالي	دلالته مثل دلالة الغزالي
[illegible]	[illegible]	[illegible]	يدل على الحمى [illegible]
الموجي	[illegible]	[illegible]	[illegible]
الدودي	[illegible]	[illegible]	يدل على شدة الضعف

النبض	الكيفية	السبب	الدلالة




اعلم ان لكل مزاج وكل امتلاء او سدة وعرض نوع من نبض فتغير حال القوة فيتغير النبض بسبب ذلك واختلاف النبض مع قوة القوة يدل على ثقل امتلاء من طعام او خلط ومع ضعف القوة يدل على المجاهدة بين القوة والعلة والاختلاف وامتلاء العروق من الدم اللزج الحار يوجب اختلافا شديدا واما اذا كان في المعدة خلط رديء فان الاختلاف يدوم وربما ادى الى الخفقان

الباب الرابع في نبض اصناف الاعمار

النبض	الكيفية	السبب



الباب الخامس في امزجة النبض الطبيعية وغير الطبيعية



النبض	الكيفية	السبب	النبض	الكيفية	السبب
[illegible]	[illegible]	صلابة الآلة	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	اما عريض واما موجي	لين الآلة	[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب السادس في نبض فصول السنة ونبض الاسنان ونبض الذكورة والاناث


النبض	الكيفية	السبب	النبض	الكيفية	السبب
نبض الربيع	معتدل زائد في القوة	بسبب اعتدال الفصل	نبض الشبان	[illegible]	[illegible]
نبض الصيف	ضعيف سريع صغير متواتر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
نبض الخريف	ضعيف مائل الى الضعف	اختلاف الهواء وميله الى البرودة	[illegible]	صغير بطيء متفاوت	[illegible]
[illegible]	نبض الذكران بالقياس الى نبض الاناث اعظم واقوى	[illegible]			

واعفائهم

الباب السابع في تغير النبض بسبب الاكل والشرب والنوم واليقظة والرياضة والاستحمام

[illegible]	النبض	السبب
[illegible]	مختلف سريع	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	قوي سريع او عظيم	الاعتدال في الكمية وجودة الهضم
[illegible]	[illegible]	[illegible]
النوم	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

ضعيفا


الباب التاسع في نبض الحبلى ونبض الارعاج والاورام
النبض وكيفيته
السبب


١٣
الباب الثامن في نبض الاعراض النفسانية
النبض
السبب

الباب العاشر في تغير النبض في الحميات



الباب الحادي عشر في تغير النبض في الأمراض الدماغية



الأمراض	النبض	السبب
السرسام الحار	[illegible]	[illegible]
السرسام البارد	[illegible]	[illegible]
الصداع	[illegible]	[illegible]
الصداع البارد	متفاوت بطيء	سوء المزاج البارد
الجنون	[illegible]	المادة السوداوية وسوء المزاج اليابس
العشق	[illegible]	[illegible]

النوع	النبض	السبب
اللقوة	صلب ممتد في الاكثر مختلف في التمدد يكون متفاوتا	ذلك لاشتغال عضلات الوجه وجذب مادة هي الاكثر رطوبة في التفاوت والالتواء
الفالج	ضعيف متفاوت ان كان الضعف عن الفقد ضعيف بطيء متنقل	لضعف الرطوبة واللطف المادة المزاج البارد وان التمدد
الصرع	ربما يكون ضعيفا كانت المادة سوداوية او دما	ضعف الحرارة بين الماء بين التشنج
السكتة	يكون معوجا	العروق والرطوبة واليبس تارة بلغمية كانت مادة غليظة تختلط بالرطوبات

المقالة الثانية في معرفة احوال التنفس

اعلم ان معرفة المنفعة في معرفة احوال التنفس مثل المنفعة في معرفة احوال النبض واسباب التنفس مثل اسباب النبض ثلثة الفاعل والالة والحاجة اما الفاعل فالقوة الحيوانية والالة هي الحلق وقصبة الرية والحنجرة والرية والعضلات التي بين اضلاع الصدر وعضلات الصدر والحاجة هي ادخال النسيم الطيب واخراج الدخانية فمتى كانت الاسباب على الحالة الطبيعية كان التنفس طبيعيا ومتى خرج كلها او واحد منها عن الاعتدال وعن الحالة الطبيعية فصار اما عظيما او صغيرا او سريعا او متواترا او ضعيفا او متفاوتا او بطيا او نوعا مركبا كما نشرح في هذه الجداول وبالله التوفيق والعون والمنة

[illegible]

التنفس	السبب	الدلالة
السريع	سبب الالة ضيق وحاجة وقوة شديدة وحرارة	يدل على سببه
المتفاوت	كون القوة والالة طبيعية وكون الحاجة اقل مما في الطبيعي	يدل على سببه
الصغير المتواتر	الم الالة او صغرها	يدل على الم وحرارة وان القوة عجزت عن ... كما صرح في التواتر وان الالة عجزت ...
الرجلي	ضعف القوة وقلة الحاجة	يدل على ضعف ...
العظيم المتفاوت	مجاهدة القوة وعظم الحاجة	يدل على اختلاط العقل
الصغير المتفاوت	قلة الحاجة والطفاء الحرارة الغريزية	يدل على سببه
المنقطع	بسبب العضلات والاعصاب	يدل الم على تشنج عضل الصدر والمانع سقوط القوة
العظيم المتتابع	يبس في الالات مع كثرة الحاجة	يكون من الحجاب الحاجز

[illegible]



المقالة الثالثة في التفسرة وهي اثنا عشر بابا

الباب الاول في التفسرة البيضاء

	الاسباب	العلامات	الامراض
الابيض الرقيق	[illegible]	بتغير الى الرقة وصفرة ثم قوام وكان ذلك بلون البياض	السدة
[illegible]	صعود الحرارة والصفراء الى الاعالي والى الدماغ	[illegible]	اختلاط العقل
الكدر	المزاج البارد وضعف القوة المغيرة	لا يكون شديد البياض [illegible] علامة برد المزاج	الضعف وسوء المزاج البارد
[illegible]	كثرة شرب الماء وشدة العطش مع حرارة الكبد	العطش وجفاف الفم [illegible]	ديابيطس
[illegible]	نزول المادة الصفراوية الى الامعاء	علامة غلبة الصفراء	[illegible]
[illegible]	ذوبان الشحم	حادة وبياض [illegible]	بالذبول [illegible] وضعف الامعاء

النفس	السبب	الدلالة
[illegible]	ضيق المنفذ	يدل على الخناق وعلى امتلاء الرئة
[illegible]	ضعف القوة	يدل على سببه
البارد	نقصان حرارة الروح	يدل على سببه
[illegible]	انطفاء الحرارة الغريزية في القلب	يدل على الموت
[illegible]	ضيق المنفذ وضعف القوة	يدل اما على الخناق واما على يبوسة تولدت من الحمى المحرقة
[illegible]	شدة الحاجة وضعف القوة	يدل على آفة في الصدر وعلى اعياء القوة
العظيم المتواتر	حرارة غالبة في الآلات	يدل على سببه


الأنواع
الأسباب
العلامات
الأمراض
الباب الثاني في تقشرة الحمراء الصفراء
الأنواع
الأسباب
العلامات
الأمراض


الأنواع
الأسباب
العلامات
الأمراض

الاصفر


كل صبغ زايد على الاترجي فهو يدل على الخروج عن الاعتدال وقال محمد بن زكريا رحمه الله كثيرا ما رايت الماء الاترجي يقر على ذلك وهلك صاحبه في اربعة ايام وقال القدماء عندي ان الاترجي اشد من الاحمر وكلما زادت الصفرة كانت الحرارة اشد فالاشقر الناري غاية الحرارة وقال الحكيم ارقيطس في البحار القاتل غير الاشقر وربما الحاجة معه الى التبريد اشد منها مع غيره واعلم ان صحيح البدن قد يصفر سبب التعب والصوم والسهر كما اذا اكل غذاء او شرب دواء فيه صفرة وتبعد الصفرة الى الماء وبدفع الطبيعة من طريق المثانة كما الطعام المزعفر والريوند الصيني والله اعلم


الباب الثالث في تفسيرة الحمراء





الاحمر الناري


الأنواع
الأسباب
العلامات
الأمراض


الأنواع
الأسباب
العلامات
الأمراض

الباب الرابع في التفسرة السوداء

الأمراض	العلامات	الأسباب	الأنواع
[illegible]	[illegible]	[illegible]	الماء الأسود [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	الأسود في المرض [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	الأسود الحسن [illegible]
[illegible]	[illegible]	احتراق الأخلاط	الأسود بعد البحران [illegible]
[illegible]	الماء الأسود مع الأبيض [illegible]	[illegible]	الماء الأسود مع الأبيض
[illegible]	[illegible]	[illegible]	الأسود [illegible]
[illegible]	البول الأسود الغليظ [illegible]	[illegible]	الأسود الغليظ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	الأسود [illegible]

الأمراض	العلامات		الأنواع
مهلك	البول الأسود القليل كلما كان أقل كانت دلالته على ضعف القوة ونفاذ الرطوبة أكثر	ضعف القوة ونفاذ الرطوبة	الأسود الخالص
الذبول [illegible]	البول الأسود [illegible] الضعيف [illegible]	[illegible] ضعف القوة	الأسود الرقيق [illegible] الضعيف [illegible]
[illegible]	الأسود الرقيق في مرض [illegible] غلظ [illegible]	صلابة [illegible]	الأسود الرقيق [illegible]
[illegible]	البول [illegible]	[illegible]	الأسود في [illegible]
[illegible]	البول الأسود [illegible]	[illegible]	الأسود [illegible]
[illegible]	البول الأسود [illegible] القوة [illegible]	[illegible] القوة	الأسود [illegible]
[illegible]	البول الأسود [illegible] الحرارة [illegible]	[illegible] واحتراق الأخلاط	الأسود [illegible]

قال محمد ابن زكريا ما رأيت من بال يوما او يومين بولا اسود وبرئ بذلك من مرضه وتخلص ومن بقي بوله على سواده ولم يتغير الى لون اسمانجوني او الى صفرة وغلظ هلك فقال وليس البول الاسود في امراض الكلية والمثانة وفي امراض التي يتولد عن الاخلاط الغليظة يدل على الحرارة وفي الامراض الحادة بخلافه وقال بول الاسود في الصحة اذا دام اياما دل على تولد الحصاة في الكلية واذا اسود بول النساء لاحتباس دم الطمث فهو محمود جدا وبول النفساء [illegible] اسود وسواده يقرب الى لون الكحلي ولا يكون رديئا [illegible]

الباب الخامس في الألوان المركبة

	الأسباب			الأمراض
البول الأخضر	[illegible] السوداء	البول الأخضر يدل على اختلاط السوداء والبلغم لأن [illegible] الأرض والبول الأسود الغليظ يدل على استحكام المرض [illegible] السوداء [illegible]	البول الأرجواني في اللون والقوام [illegible] دون القوام [illegible] الذوبان [illegible]	[illegible]
البول الزنجاري [illegible]	حار مفرط [illegible]	الماء إذا اختلط [illegible] الأرض [illegible] والمائية [illegible] السوداء [illegible] اختلاطها بسبب [illegible] فاخضرت [illegible] السوداء ويدل على السواد [illegible]	[illegible] الخلط [illegible] في أول المرض [illegible] المريض في اليوم الرابع [illegible] فإنه يموت في اليوم السابع	[illegible]

بقية الألوان المركبة

بقية الألوان المركبة

	الأسباب	العلامات	الأمراض
الأسمانجوني	برد مفرط	البول الأسمانجوني يدل على [illegible]	[illegible] السوداء
الأدكن	حرارة [illegible]	البول الأدكن والمتوسط في الكدورة [illegible] ولذلك الأحمر الوردي [illegible]	[illegible]
البنفسجي		[illegible] الأدكن [illegible]	[illegible]
الزنجاري	احتراق الأخلاط	الزنجاري يدل على نفاذ الرطوبات	[illegible]
الأرجواني	حرارة [illegible]	الأرجواني يدل على [illegible] الأخلاط [illegible]	[illegible] الحرارة
الأزرق		البول الأزرق يدل على الحس	
[illegible]	ضعف [illegible]	البول [illegible] يدل على [illegible] الاستسقاء	الاستسقاء
[illegible]	[illegible]	البول [illegible] الصداع [illegible]	الصرع

الباب السادس في الاستدلال بقوام الماء على اي لون كان



الأمراض	العلامات	الأسباب

الأنواع	الأسباب	العلامات	الأمراض
[illegible]	ضعف القوة ونضج [illegible]	[illegible]	[illegible] الانتقال
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

الباب السابع في الاستدلال من كثرة البول ورقته

النوع	الأسباب	العلامات	الأمراض
كثرة البول	[illegible]	يعقبه الخفة وانتعاش القوة	لا مرض
	الذوبان	يدل على نتن البول ودسمه وسرعة جموده والضعف المفرط	السحول والذبول
	[illegible]	اذا كان بول اهل النزف كثيرا منضغطا يدل على الحجر خصوصا من به وجع القلب والنفس الدموي وخيره ان يكون فيه رسوب كثير لزج	[illegible]
	[illegible]	كثرة بول صاحب القولنج وغلظ وسهولة خروجه يدل على الخلاص من القولنج	خلاص من القولنج
	[illegible]	كثرة البول مع كثرة العرق في الحميات التي لا يقلع بعد العرق ردي لانه يدل على كثرة الخلط الردي	صعوبة المرض
	السدة	يدل على السدة ان يكون العطش غالبا وان لا يعرق صاحبه ردي	[illegible]
	[illegible]	علامة التقطير والقلة والخروج بغير ارادة واذا كانت الحمى يقلع وساير العلامات سليمة دل على الرعاف	ينذر باختلاط العقل والبحران الرعافي
رقة البول	ضعف القوة	علامة حمى حادة ورسوب اصفر فهو يدل على ضعف الطبيعة وتاخير النضج	غلبة حرارة الغريزة وضعف الطبيعة
	[illegible]	كثرة القيام في الاسهال	[illegible]
	الورم في الكلية	علامة حمى حادة وثقل في الظهر ونواحي الكلية وضعف في الساق	[illegible]

اذا كان البول الورسي في الحميات الحادة التي معها صداع والتي بغير صداع تارة اقل وتارة اكثر دل على حالة مثل حال من يصفوا بوله تارة ويتكدر اخرى والبول القليل الاسود لعسر الخروج في الحميات الحادة التي معها صداع ووجع في العنق يدل على احتراق الاخلاط ونفاذ الرطوبات وينذر باختلاط والتشنج اليابس


الباب الثامن في الاستدلال بزبد البول



الانواع	الاسباب	العلامات	الامراض
الزبد الذي لونه لون الماء	السدة	اذا كان لون الزبد ولون الماء مختلفين دل على اليرقان	اليرقان
الزبد الذي [illegible]	الرياح	يدل على لزوجة المادة والطفو والنفاخات يدل على اللزوجة والنفخ وعلى ضعف الطبيعة وناحية النفخ	المرض والرياح في نواحي الكلية
الزبد الذي [illegible]	الرياح الغليظة والاول	يدل على لزوجة ضعيفة وهو ادون من الاول	الرياح الغليظة الاول
[illegible]	كثرة الرياح والزوجة المادة [illegible]	كثرة الزبد يدل على كثرة الرياح والطفو يدل على ان الرياح يدل على ان المرض يطول لغلظ المادة	المرض في الكلى [illegible]
الزبد الذي [illegible]	الغليان	الزبد الذي شكل زبد الجمر في البول كالاكر يدل على كثرة المرة الصفراء مع غليان الحار	الحميات
الزبد الذي [illegible]	الغليان	الزبد الذي [illegible] في البول يدل على المرض [illegible] على [illegible]	[illegible]

الباب التاسع في الاستدلال من الرسوب

الانواع	الاسباب	العلامات	الامراض
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	يكون اصغر [illegible] واغلظ منه ويكون ابيض وهو من الكلى [illegible] ويدل على سقوط القوة [illegible]	[illegible]
الكرسني	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



الأنواع	الأسباب	العلامات	الأمراض
[illegible]	[illegible]	يكون من [illegible] ... [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	يدل على ضعف الكبد ... [illegible]	[illegible]

كثرة المادة

الأنواع	الأسباب	العلامات	الأمراض
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	يدل على عدم الهضم او على كثرة اكل اللبن والجبن	ضعف الهضم [illegible]
[illegible]	برد مفرط	الاخضر مقدمة الاسود والاسمانجوني	سوء المزاج البارد
[illegible]	[illegible]	يدل على الفجاجة وعلى طول المرض وتاخر النضج بسبب الفجاجة وبسبب سوء المزاج والضعف	طول المرض
[illegible]	حدة الصفراء	يدل في الكبد على كثرة الصفراء	امراض صفراوية
[illegible]	[illegible]	يدل على صعود الحرارة الى الدماغ	[illegible]

[illegible]

نقل



الباب الثاني عشر فيما يعرض ويمتحن بها الطبيب

الباب العاشر في الاستدلال من رائحة البول ونتنه

الالوان	الاجناس	العلامات	الامراض
نتن البول	العفونة	نتن البول في الصحة ينذر بالمرض فان لم يمرض دل على استفراغ المادة الردية	عفونة المرض
[illegible]	[illegible] الحرارة	الحدة والحرافة في رائحة بول الصحيح والمريض [illegible] يدل على فرط الحرارة واستيلاء مادة الصفراوية او السوداوية [illegible]	[illegible]

في الاستدلال من رائحة البول

الالوان	الاجناس	العلامات	الامراض
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	الرائحة الكريهة [illegible] تدل على حرارة غريبة [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	الرائحة المنتنة يدل على كثرة المادة الصفراوية وغلبتها	[illegible]
[illegible]	[illegible]	الماء الرقيق الابيض المنتن ينذر باختلاط العقل وارتفاع المادة الصفراوية الى الدماغ ويدل على عجز الطبيعة وقرب الموت	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب الحادي عشر في ابوال اسنان الاعمار


الابوال		الاوصاف	
بول الاطفال والصبيان	[illegible]	[illegible]	



المقالة الرابعة في الاستدلال على أحوال الأعضاء الرئيسة من ثقل الطعام

الكيفية	السبب	الدلالة	المرض
إذا كان ثقل الطعام [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	الديدان
[illegible]	[illegible]	لأن الأغذية اللطيفة [illegible] تستحيل إلى الدم [illegible]	[illegible]
يبطل الاستمراء	ضعف القوة الهاضمة	[illegible]	[illegible]
	ضعف الغاذية	يدل على ضعف البدن وضعف القوى جميعاً	الضعف
كثرة الاستفراغ	[illegible]	[illegible]	[illegible]

الكيفية	السبب	الدلالة	المرض
رطوبة	[illegible]	يدل على قلة تغير قوام الكيلوس وقلة تغير لونه وبياض اللسان والعينين والبول الأبيض أيضاً	[illegible]
المفرطة	[illegible]	يدل عليه سببه وظهور علامات عدم الهضم	الهيضة أو الإسهال المعوي
والقيام	النزلة	يدل عليه القيام بعد النوم الطويل وسبق الزكام والنزلة	[illegible]
الكثير	[illegible]	يدل عليه العطش والتلهب وربما كانت حمى ويدل أيضاً على قلة تغير الغذاء في المعدة	الإسهال المعوي
[illegible]	[illegible]	دلالته سببه	ارتفاع البخارات إلى الرأس والعين
[illegible]	[illegible]	يدل عليه كثرة الرياضة والتعب [illegible] مع ضعف القوة وظهور النحول	الضعف والإعياء ونقص الجلد
الكيفية	السبب	اليبس والعلامات	المرض
[illegible]	[illegible]	دلالته سببه	الضعف
[illegible]	الإدرار للبول	دلالته سببه	ربما أدى إلى حرقة المثانة أو قرحة فيها
[illegible]	[illegible]	قد ذكرناه في جدول القلة	ارتفاع البخارات إلى الرأس والطنين في الأذن
[illegible]	[illegible]	إذا كان الثقل بعضه أبيض وبعضه [illegible] دل على أن الكبد [illegible] وربما يختلط بالثقل [illegible] ويكون مع عطش [illegible]	[illegible]





الكيفية	السبب	الدلالة	المرض
		يكون من اعراض القروح وعن السحج والبواسير ويجو القلاع عرق ويندفع به كثير من الامراض الحادة	

اذا كان بالانسان اختلاف الدم او دوسنطاريا ثم عرض له بغتة ان برد اطرافه واصفر لونه وانتفخ بطنه وسقط نبضه فاعلم ان شيئا من الدم انعقد في بطنه ... ومن استفرغ منه دم كثير من اي موضع كان فان طبيعته تلين لان كبده يضعف وحرارته تقل فيقل هضمه

المقالة الخامسة في الاستدلال من العروق واحواله

الكثرة	السبب	الدلالة	المرض
		تعرق عن ادنى سبب وضعف	الضعف



الكيفية	الاسباب	الدلالة	الامراض
		يدل عليه عدم علامات النضج	طول المرض
		الدلالة	الامراض
		يدل عليه سببه	
		يدل عليه علامات غلبة الصفراء والحميات الصفراوية والعطش الغالب	
		اول شيء على العفونة هو النتن	
		يدل عليه علامات غلبة الصفراء والحميات الصفراوية وهو يدل على النضج ويعقبه خفة ما	

اجناس الامراض وانواعها

الأنواع	الأسباب	الدلالات	الأمراض
[illegible]	[illegible]	الحمى والضعف والتلهب والعطش ومرارة الفم	الأمراض صفراوي
الحموضة	[illegible]	يدل عليه عدم اعراض الحرارة وقلة العطش	[illegible]
[illegible]	[illegible]	يدل عليه سببه	[illegible]

المقالة السابعة في اسباب الاعراض التي تحدث في الابدان ويكون اسبابا لحدوث احوال طبيعية وغير طبيعية وهي ستة عشر بابا

الباب الأول في معرفة الأسباب وأنواعها

[illegible]

المقالة السادسة في الاستدلال من النفث

الأنواع	الأسباب	الدلالات	الأمراض
[illegible]	النضج	يدل عليه ظهوره بعد اربعة ايام وتغير بسهولة وبصبر يسير وبخفة الراحة	[illegible]
القليل	[illegible]	[illegible]	[illegible]
عدمه	[illegible]	يدل على طول المرض ان النفث شيئا فشيئا ما ينفث يدل	[illegible]
[illegible]	[illegible]	يدل عليه امتلاء العروق وسائر علامات غلبة الدم	طول المرض
حمرة	[illegible]	يدل على الخلط الخام نفث عسر غليظ ابيض اللون بسعال شديد	[illegible]
[illegible]	[illegible]	يدل على سببه	السل
صفرة	[illegible]	يدل على النضج وعلى ان المادة صفراوية [illegible]	[illegible]
خضرة	[illegible]	علامات مزاج حار والبارد يدل [illegible]	[illegible]
سواده	[illegible]	يدل على ما يدل عليه الاخضر	[illegible]
[illegible]	[illegible]	يظهر بعد مدة وبعد السل	[illegible]
حلاوة	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	يدل عليه اعراض الحرارة والحمى البلغمية مع عطش الكاذب	العطش الكاذب

الباب الثاني في الاسباب المسخنة

اعلم ان الاسباب المسخنة للبدن اثنا عشر نوعا منها يسخن اسخانا طبيعيا واثنان يسخنان اسخانا غير طبيعي كما تبين في هذه الجداول وهذه هي الجداول

١	الطعام والشراب المعتدل كما وكيفا	٢	الحركات والرياضات المعتدلة
٣	الكمادات والمروخات المعتدلة والمحاجم بلا شرط	٤	الاستحمام المعتدل
٥	النوم واليقظة بالاعتدال	٦	الغضب المعتدل
٧	السرور المعتدل	٨	الدلك المعتدل
٩	الدواء المعتدل	١٠	الاستحمام بالماء البارد كما ضيق واللافشة

الباب الثالث في الاسباب المبردة وهي خمسة عشر نوعا

١	الحركات والرياضات المفرطة لانها تحلل الحرارة وتعقب البرودة	٢	قلة الحركة والدعة لانها تترك الحرارة كانها جامدة
٣	كثرة الاكل والشرب لقلة الانهضام وتولد الرطوبات	٤	عدم الغذاء لان مادة الحرارة الغريزية ينقطع بسبب ذلك فتنطفئ الحرارة
٥	استعمال الاطعمة والاشربة والادوية الباردة	٦	الهواء الحار جدا والضمادات الحارة والاغتسال بالمياه الحارة المحللة
٧	الاشتمال بالكمادات القابضة فيستحصف البشرة وتختنق الحرارة فلا تجد متنفسا فتنطفئ	٨	الضمادات والمروخات الباردة بالفعل والقوة جميعا
٩	الاستفراغ المفرط المنقبة لمادة الحرارة وكثرة المباشرة منها	١٠	السدد في منافذ الحرارة الغريزية فلا تنتشر في البدن وتختنق
١١	الغم المفرط المختنق للغريزية	١٢	السرور المفرط المحلل للحرارة والروح جميعا
١٣	اللذة المفرطة مثل لذة الجماع لانها تستفرغ الروح	١٤	الحرف والصناعات المبردة مثل خدمة الحمام فانها لكثرة التحليل تبرد
١٥	كثرة الرطوبات في البدن ونجاحتها		

مثل محاكة الجرمة لكثرة التحليل والتجفيف فيبرد

الباب الرابع في الاسباب المرطبة وهي احدى عشر نوعا

١	قلة الرياضة والتعب لقلة الهضم وكثرة تولد الرطوبات وعدم تحليلها بسبب خمول الحرارة	٢	كثرة النوم لانه يمنع التحليل ويخمد الحرارة
٣	احتباس ما جرت العادة باستفراغه	٤	استفراغ الصفراء لانه يكثر بسببه تولد الرطوبات ولاستفراغ منها ما يتولد السوداء
٥	كثرة اكل الطعام وشرب الشراب	٦	البرود اللبنيات والفواكه الرطبة
٧	كثرة دخول الحمام بعد الطعام	٨	الاستحمام بالماء العذب
٩	الاهوية المايلة الى الرطوبة لا البرودة	١٠	السرور المعتدل
١١	الاهوية المعتدلة لتحركها الحرارة تحريكا معتدلا وقلة تحليلها		

الباب الخامس في الاسباب المجففة وهي احدى عشر نوعا

١	الحركات المفرطة	٢	كثرة السهر
٣	كثرة الاستفراغات	٤	عدم الغذاء
٥	البرد المفرط المانع لجذب الغذاء	٦	الاغذية والادوية المجففة
٧	الاغتسال بالمياه القابضة	٨	المكث الطويل في الحمام وكثرة سيلان العرق
٩	السدد	١٠	الضمادات المحللة
١١	شدة الغضب وكثرة الافكار المحركة		الحرارة الغريزية المحللة لها

المحرقة

الباب السادس في الاسباب انواع السدد وهي سبعة انواع

١	حدوث شيء غريب في منفذ مثل الحصاة في منافذ البول	٢	جمود الدم في منفذ او في فوهة عرق ونحو ذلك
٣	انضمام يلحق بالمنفذ بسبب الامتلاء	٤	ان يلتحم جرح او قرحة في منفذ فيكون الالتحام زائدا على ما يجب او نبت لحم زائد او ثؤلول
٥	ان يكون شيء يجاور منفذ او ورم فيضيق المنفذ بسبب الورم	٦	ان يشد عضوا ويقبض مسالك ذلك العضو
٧	استعمال الادوية القابضة المضيقة للمسالك والاغتسال بالماء البارد وكثرة الغبار على البشرة وتراكمه عليها		

الباب السابع في الاسباب الموسعة للمسام وهي ثلثة انواع

١	استعمال الادوية الموسعة للسدد	٢	الادوية المرخية
٣	حصر النفس		

للمسام

الباب الثامن في الاسباب الملينة وهي ثلثة انواع

١	ماله لزوجة ولين مثل الكثيرا واللعابات	-	ما هو مع لزوجة دسم مثل الزبد والسمن
٢	الحلاوة الملينة مثل الفانيد والسكر والتين والزبيب واللوز ومثال ذلك		

الباب التاسع في الاسباب المخشنة وهي خمسة انواع

١	الاشياء القابضة مثل الاهليلجات والخرنوب والحموضات	-	الاشياء الحادة القطاعة مثل الخل والعسل والخردل
٢	الادوية الباردة والهواء البارد	٤	الغبار والدخان
٥	الاغذية المخشنة مثل الدخن والبلوط		

الباب العاشر في الاسباب التخمة والامتلاء وهي خمسة انواع

١	الدعة وقلة الرياضة وقد عرف كونهما سببا لقلة الهضم	-	سوء الترتيب في الماكول والمشروب وكثرة الوانها
٢	كثرة الاكل والشرب فيتولد منهما ما لا يفي القوة الهاضمة فيجتمع في البدن ما لا يحتاج اليه البدن فيحدث التخمة والامتلاء		
٤	كثرة دخول الحمام قبل الطعام او بعده فيفسد لتفرق الطبيعة في الغذاء او يجذب الغذاء غير منهضم في العروق فيتولد الفضلات		
٥	ضعف القوة الهاضمة والدافعة وسبب ضعف الدافعة هو شدة القوة الماسكة او السدة وضيق المنافذ الفضول		

الباب الحادي عشر في اسباب ضعف القوى والارواح والاحشاء وهي عشرة انواع

الضعف المطلق
هو ان يتغير جميع الافعال الطبيعية و
يتهلهل نسجها لان القوة الاعصاب ... وجود القوى
والاخلاط ... بعضها مع بعض
بانواع ... وان ... بعضها ...
في انواع ... الاعصاب ... والضعف لا محالة
فمتى استحكمت ... الضعف ...
عشرة اسباب

١ انواع سوء المزاج ... الضعف جوارح
المزاج ... الاعضاء اما البارد ... والحار
جميع الاعضاء لانه يبطل حس العضو والحار ... فيضعف جوارح الاعضاء
ايضا لانه ... العضو والروح ... فيضعف ... نفوذ القوى
فيغير مزاج العضو ... المنافذ ويمنع نفوذ ... فاذا
وقوامها فالبارد ... المفاصل ... والرطب ... البرودة ... النافذة و
ووصول ... مادة غليظة ... غلظها ... وسد المنافذ
كانت ... المزاج الرطب ... يمنع نفوذ القوى

فساد الهواء

-	فساد الهواء وما يختلط من البخارات والروائح المغيرة لمزاج الروح المفسدة للاخلاط	٢	فساد الماء المشروب لافساده الغذاء
٤	الاغذية الردية وسوء الترتيب في استعمالها	٥	الحميات وخصوصا المزمنة
و	عدم الغذاء	ز	ان يكون جوهر بعض اعضاء الاصل ضعيفا بالمواد مثل الرئة والدماغ
ح	الاوجاع الطبيعية وخصوصا الوجع المعدة والاوجاع التي يعرض في اعضاء مجاورة للقلب		
ط	ان يكون مخصوص بسبب ضعف الاعضاء الاخر ... في المعالجة ... فلك العضو ... السريع التغير والتاثر من ... كون ... قلبه ... من الروائح والاصوات الضعيفة ...		
ى	الاستفراغ المفرط المحلل للروح ومنها بط الفروح والزايد في الاستفراغ واستفراغ المادة الكثيرة في دفعة واحدة		

الباب الثاني عشر في اسباب الوجع وهما نوعان

الوجع هو شعور العضو بحدوث حالة غير طبيعية

الاول	والثاني
[illegible]	[illegible]

الضعف

كثرة الحركة

[illegible]

الباب الثالث عشر في الأسباب المزلقة المغيرة للأعضاء عن أوضاعها الطبيعية وهي أربعة

١	ان يعرض للعضو انحراف او انعطاف في حركة بعنف بغتة او في عمل يحتاج فيه الى قوة وحركة شديدة فينخلع العضو عن موضعه
٢	ان يجتمع في البدن مواد ردية مفسدة لجوهر العصب والرباط مثل ما يحدث في الجذام
٣	اجتماع الرطوبات اللزجة في الاعضاء في المفاصل
٤	تمدد عصب او رباط
٥	تمدد الاربطة الطبيعية

الباب الرابع عشر في اسباب تفرق الاتصال وهي ستة انواع

١	اسباب خارجة مثل السقطة والضربة والصدمة الكاسرة او الراضة او القاطعة
٢	ما ذكرنا في الاسباب المزلقة من اجتماع رطوبات لزجة في المفصل فان جميع اسباب المزلقة اسباب تفرق الاتصال
٣	كثرة الاخلاط المورمة المحللة المتداخلة من اجزاء العضو فيفرق اتصاله
٤	مادة لازمة تحجر دالاحد المرور بها وتخدش وتقرح
٥	يبوسة تخشن سطوح الاعضاء وتشققها
٦	امتلاء ريحي وتمدد وتفرق

الباب الخامس عشر في الاسباب المحدثة للحركات الغير الطبيعية للاعضاء

١	اليبوسة المفرطة المحدثة للفواق والتشنج اليابس
٢	فضل امتلائي يصيب العضو فيمتلي العصب او يتقلص فيحدث في العضو المتصل بذلك التشنج الامتلائي او حركة ذلك العضو الى جانب ذلك العصب
٣	ان يحدث في منافذ القوى سدة فيمنع وصول القوة الى الاعضاء فيحدث الرعشة
٤	فضلات باردة يرعد الفضلات بسببها كما في النافض
٥	فضل حادة حريفة ترعد بحدتها العضلات بسبب تلك الرعدة القشعريرة

ان يحتبس تحت البشرة رطوبة فضلية ويكون الحرارة ضعيفة لا يقوى على تحليلها بالكلية فيحدث منها ريح طالبة للانفصال فيحدث حركة تسمى الاختلاج وان كانت الفضلة في اكثر من عضو واحد وكانت الطف احدثت التمطي فان كانت اكثر واغلظ احدثت الاعياء وان قل وربما عرض في تلك الفضلة حرارة متولدة من الغضب فذوبتها واخرجتها وربما احدثت الرعشة ايضا وقد يعرض ايضا من الطفرة بالمراد ومع الفرح اذا خيف الفوت ان يعرض رعشة بسبب حرارة وكما الفرح بسبب تضاد الفرح والخوف المختلط بسببه الرعشة بالجبلة لرزانة ما خالطه

الباب السادس عشر في اسباب الاورام

١	فضلة غير طبيعية تتداخل في خلال الاعضاء وتمكن فيها
٢	ان يكون الفضلات متوجهة الى العضو وهو يكون مخلوقا لقبولها وطبيعة جوهره قبول تلك الفضلات مثل البشرة وتلك الفضلات العرق والوسخ وما لا يرى من البخارات المتحللة في المسام وما يظهر من البخارات الغليظة التي تنعقد شعرا والمادة الردية التي هي مادة البثرات والدماميل والقروح والاورام
٣	ان يكون جوهر العضو سخيفا رخوا قابلا للفضلات مجاورا به الاعضاء الاخر ويدفع فضلاتها اليه مثل اللحم الرخو الذي خلف الاذن ومثل الابط والاربية
٤	ان يكون العضو صغيرا تجتمع فيه او يتوجه اليه فضلات كثيرة لا يسعه فيندفع منه الى مجاورة او الى ما تحته
٥	ان يكون العضو ضعيفا قد اصابته آفة فيشربه الاعضاء الاخر وينصب اليه المواد فيعجز عن هضمها ودفعها عن نفسه
٦	ان يصيب عضوا ضربة او صدمة موجعة فيحقن فيه المادة وتورمه
٧	ان يكون العضو يقل حركته في الرياضات ولا يتحلل منه الفضلات فيحتقن فيه
٨	ان يكون العضو حار المزاج يجذب اليه المواد بحرارته ولا يخلو ذلك العضو من ان يكون حرارته طبيعية مثل الكبد او عارضية مثل ما يتولد من وجع او حركة عنيفة او من ضماد مسخن

المقالة الثامنة في البحران

[illegible]

الباب الاول في اصناف البحران وهي ست

١	التغير الى البرء دفعة ويقال لها البحران الجيد التام ويتقدمه صعوبة وهو يكون في الامراض الحادة والصعوبة هي ان يتقدم النوبة عن وقتها يوم البحران ويزداد اعراضها وسبب الصعوبة مجاهدة الطبيعة والمقاومة الواقعة بينها وبين مادة المرض
٢	التغير الذي دفعة يكون دفعة الى الموت ويقال له البحران الردي التام وهو ايضا يكون في الامراض الحادة
٣	التغير الذي في مدة طويلة الى البرء ويقال له التحلل ويكون في الامراض المتوسطة التي ليست بحادة ولا مزمنة وهو ان يستولي الطبيعة على المادة قليلا قليلا بحيث تنضجها قليلا قليلا وتدفع المادة بالتدريج عن الاعضاء الرئيسة الى الاطراف وربما تخرج عن الاعضاء الرئيسة الى الاطراف فتسمى البحران انتقالا ومن البحران الجيدة الناقصة

د	التغير الذي يكون في مدة طويلة الى الموت ويقال له الذبول ويكون في الامراض المتوسطة وهو ان يستولى الضعف على المادة استيلاء ضعيفا ثم يلحقها ضعفا ويجلس الاخضاب المادة في الاعضاء الرئيسة والاطراف تبعيا بالتدريج وهو من البحران الردي الناقص ههه
ه	التغير الذي يكون مركبا من التغيرين وهو ان يتغير اولا الى البرء دفعة مقدارا ما ثم يكون تمام ذلك الا في مدة طويلة وهو من البحرانات الجيدة الناقصة ههه
و	التغير الذي يكون مركبا من التغيرين الى الموت وهو ان يتغير الى الفساد دفعة مقدارا ما ثم يكون تمام ذلك في مدة طويلة وهو من البحرانات الردية الناقصة ههه

الباب الثاني في اصناف البحرانات الانتقالية

ا	اليرقان	ب	البرص	ج	الجرب	د	الجدري
ه	القوباء	و	السرطان	ز	النملة	ح	الغدد
ط	الدوالي	ي	داء الفيل	يا	اوجاع المفاصل والنقرس	يب	التشنج
يج	الاورام الخفيفة	يد	الطاعون	يه	الدماميل	يو	النار الفارسي
يز	الطرش	يح	البكم والخرس	يط	اللقوة	ك	الخناق
كا	الدبيلة	كب	الاكلة				

الباب الثالث في اوقات البحرانات الجيدة والردية والتامة والناقصة

[illegible]

[illegible]	[illegible]
السادس	كان البحران في السادس نادر واكثر ما يظن انه في السادس يكون لغلط وقع في ايام المرض ههه

المقالة الرابع في معرفة ايام البحران

[illegible]

[illegible]	قد عد قوم اليوم الاول والثاني من الايام الباحورية لان البحران هو تغير الحال المرض والحميات اليومية تنقضي وتتغير البول الاول والثاني وعند اكثر الاطباء ليسا من ايام البحران
الثالث	الثالث هو يوم بحران تنقضي فيه الحميات التي يكون في غاية الحدة والقوة ههه
الرابع	الرابع هو بحران ومع ذلك ينذر بما يكون في السادس والسابع فان ظهر فيه علامة جيدة [illegible]
الخامس	هو يوم بحران فيه يكون البحران جيدا وكثيرا ههه
السادس	[illegible]

في يوم باحوري

الغوه

اليوم	
السادس	كان شبيها بالسلم والبطل بحسن كانه ضد اليوم السابع لان اكثر من تظهر فيه العلامات الردية في الرابع يموت في السادس ولا يموت في السابع الا في النادر
السابع	[illegible] ايام البحران ... ان يكون فيه البحران ... الرابع ... الايام ... [illegible]
الثامن	ليس من ايام البحران وليس ينذر يكون البحران في يوم من الايام كما ان الرابع ينذر بالسابع ولا يكون البحران فيه الا نادرا وان اتفق فيه بحران كان رديا او ناقصا
التاسع	هو يوم البحران مثل يوم الثالث والخامس ويكون البحران فيه جيدا وهو ينذر بالحادي عشر كما ان الرابع ينذر بالسابع او السادس
العاشر	هو مثل البحران لا يكون فيه بحران وان كان كان رديا ناقصا
الحادي عشر	هو يوم البحران وهو مثل الثالث والخامس والسادس وينذر ايضا بما يكون في الرابع عشر وهو في الامراض التي تزيد بها في الافراد وكالغب الخالصة اقوى من اليوم الرابع عشر
الثاني عشر	هو مثل اليوم الثامن والعاشر
الثالث عشر	هو يوم متوسط من الايام التي فيه ايام البحران والايام التي ليست بايام البحران فربما كان فيه بحران وان كان كونه فيه قليلا
الرابع عشر	هو يوم البحران وهو تحت الفضيلة بالقوة تالي السابع لكثرة البحران فيه وجودته
الخامس عشر	هو مثل الثالث عشر فيما يكون فيه بحران وان كان غير جيد وغير تام
السادس عشر	لا يكون فيه بحران وهو مثل الثاني عشر
السابع عشر	هو يوم البحران وهو في القوة مثل التاسع ومناسبته للعشرين مناسبة الحادي عشر للرابع عشر
الثامن عشر	يكون فيه البحران اقل مما يكون في السابع عشر وان كان كان رديا
التاسع عشر	لا يكاد ان يكون فيه بحران فان كان لم يكن رديا
العشرون	هو يوم البحران وهو تالي الرابع عشر لكثرة كون البحران وجودته
الحادي والعشرون	قد يكون فيه البحران لكن قوته اقل من قوة اليوم العشرين وقيل انه ينذر به الثالث عشر

[illegible]

اليوم		اليوم	
الثاني والعشرون	ليس من ايام البحارين	الثالث والعشرون	هو ليس من ايام البحارين
الرابع والعشرون	هو يوم البحران ويكثر فيه وهو تالي العشرين	الخامس والعشرون	وليس من ايام الباحورية
السادس والعشرون	ليس من ايام الباحورية	السابع والعشرون	هو يوم البحران وتالي يوم الرابع والعشرين
الثامن والعشرون	ليس من ايام الباحورية ضعيفا وان كان فيه بحران لكان قوة رابع لان قوته اقل من ... [illegible]	التاسع والعشرون	ليس من ايام الباحورية
الثلاثون	هو من البحران الا ان بحرانه ضعيف ... [illegible]	الحادي والثلاثون	ليس من ايام الباحورية
الثاني والثلاثون	ليس من الايام الباحورية	الثالث والثلاثون	ليس من ايام البحران ... هو يوم البحران ... [illegible]
الرابع والثلاثون	هو يوم البحران وبحرانه قوته اقل من بحران الاربعين	الخامس والثلاثون	ليس من الايام الباحورية
السادس والثلاثون	ليس من الايام الباحورية	السابع والثلاثون	هو قريب من الايام التي لا يكون فيه البحران
الثامن والثلاثون	ليس من الايام الباحورية	التاسع والثلاثون	ليس من الايام الباحورية
الاربعون	هو يوم البحران وبحرانه اقوى من بحران الحادي والثلثين والرابع والثلثين والسابع والثلثين		

واعلم ان صعوبة البحران وقوته انما يكون الى اليوم الرابع عشر وبعده الى العشرين وبعد العشرين ينقص قوة البحران بالتدريج الى اليوم الاربعين وقد قيل اذا جاوزت الحمى اربعين يوما بحسب عشرون يوما للبحران وان كان خفيفا ضعيفا وذلك الى مائة وعشرين يوما بعد ستون يوما البحران الا تمام ... وفى الاكثر لا يكون بعد المائة والعشرين يوما بحرانا الا بعد سبعة اشهر او بعد سبع سنين او بعد اربع عشرة سنة او بعد احدى وعشرين سنة

الباب الخامس

فى تكرار ذلك الايام المذكورة فى الباب الماضى على وجه آخر وهو تبيين الايام الباحورية الحقيقية وهو الايام الباحورية النزر والايام التى لا يكون فيها البحران الا نادرا وردياً والايام التى لا يكون فيها البحران البتة

[illegible]	هى ثلثة ايام وهى السابع والرابع عشر والعشرون	[illegible]	هى ثلثة ايام ايضا وهى الرابع والعشرون والسابع والعشرون والاربعون
[illegible]	هى تسعة عشر يوما وهو الثانى والعشرون والثالث والعشرون والخامس والعشرون والسادس والعشرون والثامن والعشرون والتاسع والعشرون والثانى والثلثون والثالث والثلثون والخامس والثلثون والسادس والثلثون والثامن والثلثون والتاسع والثلثون ...	[illegible]	هى خمسة ايام وهى يوم الرابع والخامس والعشرون والسابع والثلثون والرابع والثلثون والسابع والثلثون
[illegible]	هى ثمانية ايام وهى الثالث والسادس والثامن والثانى عشر والخامس عشر والتاسع عشر والثالث عشر والثانى عشر	[illegible]	هى ستة ايام التى بين الاول انه فيها يكون ناقصة وتسمى البحران الزور وهى اليوم الثانى والخامس والتاسع والحادى عشر والسادس عشر والسابع عشر

الباب السادس فى الايام المنذرة بالبحران

اعلم ان الايام المنذرة بالبحران هى الايام التى تظهر فيها علامات تدل على البحران تنضج الانذار بسبب علامات تظهر فيها وهى ان تظهر استيلاء الطبيعة على المادة مثل اثر النضج فى البول والنفث وجودة الرسوب واعتدال الحرارة وخفة الحمى وسهولة التنفس ... وجودة الحس ... والقوة ... ومقدماته ... المنذرة ...

اليوم الاول ينذر

اليوم الاول	لا ينذر فى الحادة جداً يكون البحران فى الرابع واذا كان المرض سريع الحركة حاداً جداً فانه ينذر يكون فى الثالث فان كان ليس بتلك الحدة فانذاره يكون باليوم الخامس
الثانى	ينذر بكون البحران فى ... اذا كان ... ينذر ... البحران الى ...
الثالث	ينذر فى الحادة يكون البحران فى السابع فان لم يكن حاداً جداً فانه ينذر باليوم الرابع فان كان العلامات التى ظهر فى السابع رديئة فانذاره يكون بالسادس
الخامس	[illegible]
السابع	ينذر يكون البحران اما فى الحادى عشر واما فى الرابع عشر بحسب سرعة حركة المرض وبطوئها
الحادى عشر	يجتمع فيه ثلاثة اشياء احدها تقدم نوبة الحمى والثانى اشتدادها والثالث ابتداء حركة الطبيعة وتجربتها فى اليوم الرابع عشر
الرابع عشر	ينذر بكون البحران فى السابع عشر وفى الثامن عشر وفى العشرين او فى الحادى والعشرين واكثره يكون فى العشرين
السابع عشر	ينذر بكون البحران فى العشرين او ... لا ... ان يكون انذاره ... الاربعين
[illegible]	ينذر بالحادى والعشرين
[illegible]	ينذر بالاربعين

واعلم ان لزوم العلامات بعد انذاره ودوامها يدل على سرعة حركة المرض

الباب السابع فى علامات البحارين

انواع البحارين هى الرعاف والقى وادرار البول وادرار الطمث وسيلان دم البواسير وانفتاح فوهات العروق فى المقعدة او الاسهال والعرق وميل المادة الى ظاهر البدن وبحران الانتقال والخراج والتشنج وان فضل

[illegible]


بعد عشرين يوما وجع عضو فينبغي ان يتوقع بحران الانتقال وكثيرا ما يحرن ذات الريه بخراج في مفصل واذا لم
يوجد من علامات الاجابه في اليوم الرابع ادرار البول لا غلظ فينبغي ان يتوقع البحران الرعاف فاذا لم يحرن و
ازمن المرض فانه ينذر بوجع المفاصل او خراج في اللحم الرخو الذي تحت الشفق وخلف الاذن لان كثيرا من البحر يصعد المادة من المفاصل الى فوق

الباب الثامن في علامة جودة البحران

[illegible]

الباب التاسع في كل نوع من انواع الامراض باي نوع من البحران تنقضي

[illegible]	يحرن بالرعاف	[illegible]	يتقضى اما بالعرق الكثير واما بالقى اوالاسهال
[illegible]	يحرن اما بالعرق واما بالرعاف	[illegible]	يحرن الاكثر بالمنى طاو بالدمعة او بالرقص او بورم خلف الاذن او بالانتقال الى وجع الراس او الاذن او الخناق او وجاع العين
[illegible]	يحرن في الاكثر بالاسهال المختلط من الصفراء والبلغم	[illegible]	يحرن اما بالعرق الكثير واما بالاسهال



يبحرن بالنفث

يبحرن اما بالعرق واما بادرار البول وكثيرا يبحرن بالرعاف

يبحرن بادرار البول

يبحرن اما بالعرق واما بالاسهال واكثره يكون بالاسهال

الباب العاشر في اوقات كل نوع من الامراض الحادة والمزمنة متى كيف يبحرن

اذا اشتدت نوباتها في الايام الازواج ودلت على خبث المرض واليوم الرابع ينذر بالسادس ويكون عرق بارداً وعلى خفض الاعراض الرديئة ويهلك بالسادس

يبحرن بالسابع وما هو اقل مادة ففي الرابع عشر وما هو في حد المزمن يبحرن في الاربعين

الصيفية منها يبحرن في الشتاء وكذلك الشتوية منها يبحرن في الصيف

يبحرن في الحادي عشر لانه انما يشتد ويقوى في الثالث او الرابع ويبحرن في السابع فيقع بحرانه التام في الحادي عشر وسنوضح شرح هذا في الباب المستقبل

الباب الحادي عشر في منتهى الامراض وانتهائها في مدة ينقضي

ينقضي في اربعة ايام مثل المحرقة الخالصة

ينقضي في سبعة ايام مثل الحمى المطبقة

ينقضي في اربعة عشر يوماً

ينقضي في عشرين يوماً

ينقضي في اربعين يوماً

منها ما ينقضي في شهرين ومنها ما ينقضي في سبعة اشهر ومنها ما ينقضي في سبع سنين ومنها ما ينقضي في سبعة عشر سنة

الباب الثاني عشر في معرفة ادوار البحران وكيفية اتصال بعضها بالبعض

[illegible]

اتصال الدور الثالث بالثاني من ادوار الاربع يكون انفصالياً ويكون ابتداء اليوم الثامن واليوم الرابع منه هو اليوم الحادي عشر

يكون اتصالياً واليوم الحادي عشر يكون مشتركاً بينهما فنهايته يكون في الرابع عشر والسبب فيه ان اتصال الدور الثاني من ادوار الاسابيع بالدور الاول انفصالي واليوم الحادي عشر هو نصف الاسبوع الثاني فيكون نهايته نهاية الرابع عشر لهذا قيل ان الحادي عشر ينذر بالرابع عشر فانه بيانه

يكون انفصالياً ويقع البحران في الثامن عشر كثيراً ما يتفق ان يكون اتصالهما اتصالياً ويقع البحران في السابع عشر وهو خير ولهذا قيل ان البحارين الكائنة في الثامن عشر اقل وروداً من الكائنة في السابع عشر والسبب فيه هو ان اتصال الدور الثالث من ادوار الاسابيع بالدور الثاني اتصالي واليوم السابع عشر هو نصف الاسبوع الثالث وهو مناسب للعشرين الذي هو نهاية الدور الثالث من ادوار الاسابيع ونهاية الدور السادس من ادوار الاربع

قد يكون اتصالياً وقد يكون انفصالياً فاذا كان انفصالياً كان البحران في العشرين واذا كان انفصالياً كان في الحادي والعشرين وقد عرف فضيلة اليوم العشرين على الحادي والعشرين وفضيلة البحران الكائن في العشرين وفضيلة البحران الكائن في الحادي والعشرين وقد عرف السبب في ذلك

[illegible]

يكون اتصالياً ويكون البحران في السابع والعشرين

يكون انفصالياً ويكون البحران في الحادي والثلثين

يكون اتصالياً ويكون البحران في الرابع والثلثين

يكون اتصالياً ويكون البحران في السابع والثلثين

يكون اتصالياً ويكون البحران في الاربعين

[illegible]

اتصال الدور الرابع بالثالث انفصالي ويكون البحران في السابع والعشرين وان يكون [illegible]

الانفصال

[illegible]

الباب الثاني في معرفة اسباب كون ادوار البحران على ما نحن ذكره في الباب الماضي

[illegible]

المقالة الثانية في الدلائل المأخوذة من احوال المريض ومن افعال اعضائه وقواها وهيئاتها ويسمى هذا النوع من الاستدلال تقدمة المعرفة

الباب الاول في الاستدلال على سلامة المريض وخلاصه من المرض

اعلم ان الاستدلال على سلامة المريض وخلاصه من المرض يكون من لتسعة احوال من قوة صحة طبيعته وقوة دماغه ومن حياته ومن بحرانات مرضه ومن سحنة وهيئته ولونه ومن احوال احشائه ومن احوال بوله ومن احوال نفسه ومن احوال طبيعته في الاحتقان والاستفراغ ٥٥٥

قوة الطبيعة لبنيا

يستدل على قوة الطبيعة بان يوجد النبض قويا والنفس طيبا وبان يسهل عليه القيام والحركة والاضطجاع واذا اضطجع بقي مضطجعا ولا يستلقي من غير ارادة ولا ينحدر على فراشه وان لا ينام الليل ويستريح في نومه من الاوجاع والاضطراب واذا انتبه وجد في بدنه خفة فهذه كلها مع قوة القوة يدل على عافية عاجلة ومع ضعفها يدل على عافية اجلة ٥٥٥

[illegible]

يستدل بالحميات على سلامة المريض باستواء الحرارة في اجزاء بدنه وفي جميع اعضائه لانه يدل على سلامة الاحشاء من الالام والاورام والرعدة في الحميات المطبقة يدل على البحران لانها يدل على الاندفاع العفونة من داخل العروق الى خارج وخصوصا الرعدة الكائنة في يوم فاصل من ايام البحران والظهور البثرات في الانف والشفة في الحميات المحرقة يدل على البحران ... [illegible]

[illegible]

الاستدلال على البحران من السحنة يكون على الحالة المعهودة في الصحة اما التحول اي انحطاط الوجه وتغير اللون وغور العينين وثقل الاجفان والجبهات اذا كان بسبب سهر او فكر او استفراغ او غير ذلك من الاسباب الموجبة لذلك لم يكن بسبب رداءة المرض لم يكن بكثير باس بعود الى حالة الطبيعة بالسرعة ٥٥

[illegible]

[illegible]

ان يعم ج ٣٩

الاستدلال من الاستفراغ والاحتقان وهو انه اذا عرض لصاحب المرض الصفراوی صمم دل
دل على امساك طبعه وعلى ارتفاع البخار الى راسه واذا اتفق له اسهال زال به صممه و
اذا عرض لصاحب اسهال الصفراوی صمم زال اسهاله والرعاف ايضا يزدل بالاسهال الصفراوی
اذا عرض لصاحب الاستسقاء الزقی اسهال رطوبة دل على استفراغ المادة ٥٥٥٥٥

الباب الثانی فی الاحوال الدالة على الاستدلال من الاحوال التی تکون من تغیر احوال التخمة

احوال الصداع	واحوال الحس	ومن احوال العين	ومن احوال الانف	والاذن والاسنان
والفم واللسان	ومن احوال المعدة	ومن احوال الحلق والمری	ومن احوال التنفس	واليقظة واحوال النوم
ومن هیئة المضطجع فی النوم	ومن احوال البشرة	ومن احوال بطنه وشراسيفه	ومن احوال عروقه	ومن احوال مقعدته
واحوال قضيبه وانثييه ورحمه	ومن احوال الاطراف	ومن احوال اوجاعه	ومن احوال اورامه	ومن كلامه وصوته
ومن شهوة الطعام	اوسقوطها	ومن حركاته	ومن تثاوبه	وتمطيه
ومن احوال براته	وقروحه	ومن رعافه	وعرقه	وبوله
وبرازه	وقيئه	ونفثه	ومن الهذيان	ومن النافض

واعلم ان ابقراط يعبر عن كل حالة دالة على الشر بعبارة يدل بها على قوتها ودرجتها فی الرداءة والشر والدالة منها
على الموت فيها الاحوال المعبر عنها بثلث عبارات يقول فی بعضها مهلكة وفی بعضها قاتلة وفی بعضها الموت
قريب ويقول فی التی دونها انها مذمومة جدا والتی دون هذه انها ردية وفی بعضها انها مذمومة والدلائل
الردية والمذمومة واحدة كانت او اكثر اذا لم يكن معها علامة جيدة فهی على الشر اذا وجد العلامات مع صحة القوة ٥٥

احوال الصداع

[illegible]

احوال الحس

[illegible]

اذا كان المريض لا يبصر ولا يسمع او يكره الضوء لا لسبب رمد وصداع فهو مهلك يدل على ضعف
الروح النفسانی وموت القوة الحساسة واذا تخيل شخصا منكرا انفزع وبقی بعده دل على الخلط السوداوی
المحترق فی دماغه واذا احس فی الحمى كان الثلج يقع عليه او كانه فی الثلج دل على الخام فی بدنه واذا حبت بيده
كان يلقط من راس الثوب او ينتقش الحائط او الصدر ديابا فهو ردی وان دام ذلك فهو مهلك والله اعلم بالصواب

احوال العين

[illegible]

احوال الاذن

[illegible]

احوال الانف

[illegible]

احوال الاسنان

[illegible]

احوال الفم واللسان

[illegible]



الفواق فى الامراض الحادة ردى خصوصاً بعد الاستفراغ لانه يدل على تشنج المرى والمعدة وحرقة المعدة وفرط حرارتها وخفقان فم المعدة فى الحميات ردى

[illegible]


العبالم سمين بارده

كشف الاطراف

الانفاذ

البطن

احوال المقعدة



الباب الثالث في الدلائل المختلفة من الأمراض

الدلالات

البرسام مع الصداع وثقل الرأس ينذر بالكزاز والعرق الزنجاري بالموت القريب وسبب
الصداع صعود الحرارة والمادة إلى الدماغ وسبب الكزاز يبس الدماغ وسبب العرق الزنجاري
رداءة الخلط وسبب قرب الموت العلة وشرف العضو وأما إذا كانت القوة قوية فأمكن أن يعيش
بعد العرق الزنجاري ثلاثة أيام وإذا كانت ضعيفة مات في الحال





الباب الرابع في عرض دلائل الاعضاء على الخروق وأقوال الأطباء عليها

العين	دلالات ألوان العين قوية جدا الصفا لون العين دعن ظهور لون نحى لطفا من الاخلاط

البول	دلائل البول قوية جدا لان الاخلاط في البول تختلط ... قوية جدا

الباب الخامس في العلامات واحوال يعرض في ابدان الاصحاء وتدل على امراض يعقبها

الدوار الدائم والكابوس	يدل على الصرع والسكتة	اختلاج جميع الاعضاء
يدل على التشنج والسكتة	اختلاج احد شقي الوجه	يدل على اللقوة
الكسل والخدر وبلادة الحس	يدل على الفالج	العين وكرهها الضوء مع حمرة الوجه والعين
ينذر بالسرسام	التوحش من غير سبب موجب الفزع والغم	يدل على الماليخوليا
حمرة الوجه وامتلاء مع كدورة في اللون	ينذر بالجذام	الثقل في البدن مع امتلاء العروق
ينذر بالصداع او بالسكتة او بالموت فجاءة	تهيج الاطراف والعين	ينذر بالاستسقاء

نتن البراز والبول وتنزيهوق	ينذر بالحميات العفونية وتتن البول انذر	الصداع الدائم والشقيقة اللازمة
ينذر بنزول الماء في العين	اذا احس الانسان في جنبه الايمن ثقل وتحس	فانه يدل على اذى في كبده
اذا احس بثقل ويخرج ناحية ظهره ويعرب عادته في بوله	فانه يدل على اذى في الكلية	الحكم في المقعدة اذا لم يكن بسبب البلل يدل ان الصفار

اذا بصر الانسان امام عينه نقطة سوداء او خطوطا او شيئا كالدخان او ضباب	فهو مقدمة نزول الماء

الحكم في المقعدة اذا لم يكن بسبب	فانه مقدمة الباسور	البراز الابيض
ينذر باليرقان	كثرة الدماميل	ينذر من خراج عظيم او دبيلة او سلعة عظيمة
البراز اللذاع	ينذر بالسحج	كثرة القوباء
مقدمة البرص الابيض	البهق الابيض	مقدمة البرص الاسود
سقوط الشهوة وتمدد والنفخ في الامعاء ووجع الاحشاء	مقدمة القولنج	

[illegible]	بسبب نزلة بالمريض وحاله غير طبيعية

الباب السادس في امراض يحدث ويكون شفاء امراض اصعب منها وتسبب زوالها

اذا احدث بصاحب الصرع الفرس والدوالي او داء الفيل والاوجاع الصعبة في المفاصل

كان سبب زوال الصرع لانه يدل على ان المادة التي يتوجه عند الصرع الى الدماغ قد انصرف عن التوليد ونفض وكل من دماغ اذا ابتدا تحتاج من اذ اعرت الى عن اليه هذا انا سحى

الصلع وداء الثعلب وتناثر الشعر وفساده	يزول بالدوالي لانتقال المادة	الرمد المزمن
يزول بالاسهال وذلق الامعاء وهو كالحجر لاطبيعة رد الطبيعة	الصمم	يزول بالاسهال الصفراوي
الاسهال الصفراوي المزمن	يزول بالصمم لانتقال المادة	الاسهال المزمن من اي نوع كان
يزول بحدوث القولنج بقصد صاحبه	الجنون والماليخوليا	يزول بالحمى والدوالي لسبب انتقال المادة
الصداع الشديد المزمن	يزول بسيلان الصديد والقيح من الانف والاذن	الكلى والشديد الذي بسبب الريح الغليظة الذي حصر
يزول بالربع بالحمى وتحلل بها	وجع الوركين والرحم والكبد	يزول بانفتاح عروق المقعدة وسيلان الدم منها

اوصه الهم الرقيم

اوجاع الرسغ الكائنة من غير ورم ولا التهاب	يزول بالحمى الربع لانها تستفرغ بنوبات الحمى	النقرس والدوالي واوجاع المفاصل البلغمية
يزول بالحمى الحادة	اوجاع السواد والجرب والحكة وامثالها	يزول بالحمى الربع لان المادة تنضج في نوبات الحمى وتتحلل
التشنج الامتلائي	يزول بالحمى الحادة	الامراض الحادة والحميات المحرقة
يزول بالحمى البحراني الرعافي	الفواق الامتلائي	يزول بحدوث العطاس وسبب تحليل العطاس مادة الفواق
ذات الجنب	الكبد الصاحب للجنب لان ذات الجنب يزول به	[illegible]

في امراض ينتقل الى امراض يدل على حدوث مرض اصعب وسوء حال المريض

انتقال ذات الجنب الى ذات الرئة	يدل على كثرة المادة وضعف الرئة وعلى ان مرضها والدم في مرض	انتقال قرانيطس الى غشي
يدل على ان المادة الحارة قد تحللت وبقي الا لا يتحلل	حدوث الرعشة واختلاط الذهن في الحمى المحرقة ردي لان المريض قد ضعف المرض الاول	يدل على انتقال المادة من الاعضاء الى الدماغ واورث الاختلاط

تم الكلام في تقدمة المعرفة وتم بتمامه ذكر الاصول المضمومة الموعودة في اول الكتاب بحمد الله تعالى وحسن توفيقه والصلوة على رسوله محمد واله وعترته الطاهرين

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا هو الكتاب الثاني من كتاب زبدة الطب يريد ان يبين فيه تشريح اعضاء بدن الانسان فنقول اولا

اعلم ان الجسم [illegible] على الاطلاق [illegible] [illegible] الاعضاء [illegible] الارض [illegible] الاجزاء [illegible]

ونقسم الكتاب على قسمين الاول في تشريح الاعضاء المتشابهة الاجزاء ونقسم الى خمسة اجزاء

والقسم الثاني في تشريح الاعضاء المركبة

[illegible] سبحانه وتعالى [illegible] الرغبة في اتمام [illegible]

واعلم اولا ان العظام [illegible] الراس [illegible] الاشكال مختلفة ولم يجعل [illegible] عظما واحدا [illegible] لتعيين احدها [illegible]

والثاني ليكون الاجزاء [illegible] من اراد ان [illegible] قطعا وكان [illegible]

لكن [illegible] العظام على [illegible] كذلك الحكمة في تقطيع العظام [illegible] للابدان [illegible] واحدث [illegible] لا ينبا عند [illegible] تميز كل عضو عن الاخر [illegible]

العظام [illegible] الوقاية والدعامة [illegible] وعليه بناؤه [illegible] فمنها الراس [illegible] مثل العظام الذي [illegible] على نقاء الظهر [illegible]

[illegible] الدماغ [illegible] الجزء الاول [illegible] اجزاء [illegible] والله اعلم بالصواب


الجزء الاول في تشريح

الجزء الاول في تشريح العظام

الباب الاول في تشريح عظام الراس

عظام الراس سبعة منها ستة محدبة ودروز حقيقية ثلثة ودروز حقيقية وشان كاذبان


الدروز الحقيقية الثلثة: الاول	الثاني	الثالث	الدرزان الكاذبان	اشكال الطبيعية وغير الطبيعية للراس
درز في مقدم الراس [illegible]	[illegible]	الدرز [illegible]	[illegible]	الشكل الطبيعي [illegible] ان يكون الراس [illegible] الاول [illegible] الثاني [illegible] الثالث [illegible] والله اعلم



الباب الثاني في تشريح عظام الفكين

في تشريح عظام الفكين الاعلى والاسفل وعظم الفك الاعلى مع عظم الوجه وفيه فصل

الفك الاعلى	ويتصل به تشريح الانف لانه منه وموضوع عليه
الدروز المشتركة	الدروز الخاصة




بقية تشريح عظام الراس

تفصيل العظام	منافع الدروز الموصوفة	ما ذكره عدد عظام الراس


منفعة الشكل المسقط

بقية تشريح الفكين الأعلى والأسفل



تفصيل عظام الفك الأعلى	منافع الأنف	منافع غضروف الأنف	تشريح الفك الأسفل


الباب الثالث في تشريح الأسنان



جواهر الأسنان	أعداد الأسنان ومنافعها	أصول الأسنان

الباب الرابع في تشريح فقرات العنق والظهر والعجز والعصعص وتشريح النخاع ومنافع ذلك

ماهية الفقرة وأعدادها


بقية تشريح الفقرات
كلام كلي في الفقرات وزوائدها
كلام كلي في النخاع
منافع النخاع
في فقرات العنق وسلوك النخاع فيها


كتابخانهٔ مجلس شوراى ملى


في خواص فقرات العنق وفي مفاصلها
خاتمة الفقرة الثانية
هي فقرات العنق
في فقرات الظهر



الاختلاف الذي في الثقب | الاختلاف الذي في السناسن

الاختلاف في الزوائد | في القطن والعجز والعصعص



الباب الخامس في تشريح الاضلاع ينبغي ان يعرف من غرض تشريح الضلع اولاً عددها ثم اقسامها واسبابها ثم اشكالها ثم مفاصلها ثم افعالها ومنافعها

اما اعدادها | واقسامها | واسبابها | اشكالها | مفاصلها

الباب السابع في تشريح الترقوة | الباب السادس في تشريح القص | افعالها ومنافعها


الباب الثامن في تشريح الكتف
الكتف
شكله
منافعه
الباب التاسع في تشريح عظم الساعد العضد
عظم العضد
شكله ومنفعته
مفصله


الباب العاشر في تشريح عظم الساعد
عظم الساعد
مفصله
منافع شكله عظم
الباب الحادي عشر في تشريح رسغ اليد والمشط
عظام الرسغ
مفصله
المشط
مفصله


الباب الثاني عشر في تشريح عظم الاصابع
عظم الاصابع
الابهام
منافع الاصابع
الاظفار


الباب الثالث عشر في تشريح عظم الخاصرة
الباب الرابع عشر في تشريح عظم الفخذ
منافع عظم الفخذ
الباب الخامس عشر في تشريح عظم الساق
تشريح الساق
عظم الساق



الباب السادس عشر في تشريح العقب وجميع عظام القدم

في منافع عظام القدم ومنافع أشكالها

عظام القدم

الجزء الثاني في تشريح العضلات ومنافعها

الباب الأول كلام كلي في العضلة



الباب الثاني في تشريح عضلات الحركة أعضاء الوجه

عضلة الوجه

بقية تشريح عضلات اعضاء الوجه

عضلات الفك الاسفل	عضلة العين	عضلة الانف	عضلة الشفتين خاصة
الفك الاسفل له ثلث حركات حركة فتح الفم وحركة الاطباق الفم وحركة المضغ اما الفتح فبعضلتين منشأهما من كتف الاول ويمر بهما الى العنق وتتصلان بالذقن ولان ميل الفك اليه بثقله الطبيعي الى اسفل كان ما كان العضلتان كافيتين في فتح الفم ولعضلات المطبقة للفم زوجان زوج منهما هما العضلتان اللتان تحت عظم الزوج عند الصدغين تتصلان بطرفي الفكين ويجذبانهما الى فوق وعضلتان اخريان داخل الفم يعينان في ذلك وذلك لان عضلتي الصدغين منشأهما الدماغ وكل مايتشبث قريبا منه في المزاج وهو كما قد علمت ابطل الاعضاء واليبسها والرطب واللين لا يفي قوته بذلك فانعم من كل شيء وواحد داخل الفم عضلتين قويتين الوتر يعينان عضلتي الصدغ ليتم بذلك المعاونة حركة الفك الى فوق وحركة المضغ عضلتان لكل واحدة منهما على شكل مثلث ولها ثلثة اروس احدها يتصل بعظم الوجنة والثاني بعظم الفك والثالث بعظم الزوج عند الصدغ فيحصل بالحركات المختلفة التي تحصل منه بهذه الروس المختلفة حركة المضغ واختلف المشرحون في هذه العضلة يقال قوم انها عضلة واحدة مثلثة وقال اخرون انها ثلث عضلات موضوعة على شكل المثلث	عضلات العين مذكورة في تشريح العين في الجزء الثاني من هذه المقالة وهو الجزء الذي نتكلم فيه في تشريح الاعضاء الآلية	عضلات الانف [illegible] بالجنبين وتختلطان بهما يتصل [illegible] الانف	[illegible]

الثلث

الفك الاسفل

بعضل الوجه

الثلاثة

الفك الاسفل


منفعة حركة فك الانسان	خاصية فك الانسان
[illegible]	[illegible]

الباب الثالث في تشريح عضلات الرأس والعنق

الرأس والعنق حركات حركة الرأس وحده من غير ان يتحرك معه العنق وهاتان تحركان اما الى قدام واما الى خلف واما يمنة ويسرة ومرة حركة يميل بها الرأس الى جهة المنكب واما الى الاستدارة وهي حركة الالتفات والعضلات التي يكون بها هذه الحركات اثنتان وثلثون عضلة

حركة الرأس وحده مع العنق

كذا لكان الى قدام	حركة الرأس الى خلف
[illegible]	[illegible]



معينا العضلات المذكورة

حركة الراس مع العنق

مفصل الراس مع العنق

الباب الرابع في شرح الحنجرة والعظم اللامي وشرح عضلاتها




بقية لشرح عضل الحنجرة

ذكر الحاجة الى انغلاق الحنجرة

العظم اللامي وعضلاته

العضلة المفتحة للحنجرة

العضلة المطبقة للحنجرة



الباب الخامس في تشريح عضل الحلقوم

الباب السادس في تشريح عضل اللسان

الباب السابع في تشريح عضلات الكتف


الباب الثامن في العضل المحاذية للعضد الى فوق والى صدره



الباب التاسع في تشريح عضلات الساعد

العضلات القابضة

العضلات الباسطة




بقية تشريح عضل الاصابع

واما القابضة فمنها على الساعد ومنها ما على الكف والتي على الساعد ثلث عضلات التي على الساعد بعضها فوق بعض

الباب الثاني في تشريح عضل اعضاء التنفس

اما الباسطة التي هي الاصول فهي اثنتا عشرة عضلة في كل جانب ست عضلات



بقية تشريح عضل الساعد — الباب العاشر في تشريح عضل الرسغ

الباسطة	القابضة للرسغ	المقلبة الساعد

الباب الحادي عشر في تشريح عضل الاصابع

العضل المحرك للاصابع منها باسطة ومنها قابضة ومنها مميلة

واما القوابض التي هي الاصل فقد يتبين ان الثمان عضلات من كل جانب اربع عضلات

[illegible]

من عضلات الات التنفس والاضلاع وتعين عدد العضلات التي بين الاضلاع من عدد الاضلاع

عدد الاضلاع

[illegible]

والحجاب ايضا جملة عضلات اعضاء التنفس

[illegible]

تشريح الحجاب

[illegible]

الباب الثالث في تشريح عضل الصلب


عضل الصلب

[illegible]

الباب الرابع في تشريح عضل البطن

عضل البطن

[illegible]



الباب الخامس عشر في تشريح عضلات القضيب والانثيين والمثانة والمقعدة

عضل القضيب

عضل الانثيين

عضل المثانة

عضل المقعدة

الباب السادس عشر في تشريح العضلات المحركة للفخذ

العضل المحركة للفخذ اثنتا عشرة وعضل الفخذ احدى عشرة عضلة منها خمس بواسط واربع قوابض واثنتان مديرتان

اما القوابض

اما البواسط



تمام القول في عضل الفخذ

العضلة المميلة

الباب السابع عشر في تشريح عضلات مفصل الركبة

لحم العضلات المذكورة

تمام القول في عضل الركبة

العضلات التي على ظهر الفخذ

الباب الثامن عشر في تشريح عضل القدم

العضل المميلة للقدم

العضلات الخافضة

[illegible]

الباب التاسع عشر في تشريح عضل المحركة لاصابع القدم

فالتي على الساق	واما التي على الكف وتحت القدم	واما التي على الرسغ
العضلة الاولى للاصابع منها ما هي موضوعة على الساق و منها ما هي في الكف ومنها ما هي على الرسغ والتي على الساق [illegible]	[illegible]	[illegible]


الجزء الثالث في الاعصاب

الباب الاول كلام كلي في منفعة الاعضاء ومعرفة فعلها على طريق كلي

اعلم ان الحيوان انما يتميز من الجماد والنبات بامرين احدهما الحس والاخر الحركة الاختيارية ومبداهما
الدماغ والالة التي في كل الامرين العصب وهو جسم ابيض لدن علك يستطيل مصمت عند الحس غير
العصبة المجوفة التي في العين وهو ثلثة اصناف تشبه بعضها بعضا في الصورة وافعالها مختلفة فاحد الاصناف
ما نريد ان نذكره الآن في هذا الجزء وهو الصنف الذي منشأه الدماغ والنخاع والصنفان الباقيان مضى
ذكرهما في تشريح العضلة لان الاصناف الثلثة هي اجزاء العضلة وهو قد مضى ايضا ذكر النخاع وتشريحه
ومنافعه في تشريح فقرات العنق والظهر لان مسلك النخاع هو الفقرات والمنشأ الاول للعصب هو
الدماغ وبعده النخاع وينتهي تفرقه في الجلد فقد يظهر للحس عند استعمال الجلود من جلود الحيوانات المدبوغة شظايا العصب
المنبثة فيها كانها ليف منفوش قد نسج الجلد منه ومن نهايات العروق المنبثة فيه ومن اجزاء دقيقة من
اللحم اما شظايا العصب فهي اصل الجلد وبعده الحس ونهايات العروق التي هي جزء في نسج الجلد المنسوج وبغيره الحرارة ايضا
تغذيته وبغيده في الاول اللون والحرارة المحسوسة بالملمس والاجزاء اللحمية تملا الفرج التي يوجد في اثنا المنسوج وبغيره الحرارة
ايضا ومنها ينفذ المسام وتنبت الشعور ويترشح العرق وكون الدماغ مبدا الحس [illegible] وحين فانه مبدا البعض من العصب بذاته ومبدا البعض
بواسطة النخاع فالبعض الذي مبداه بالذات هو الدماغ انما يفيض الحس والحركة في اعضاء الرأس والوجه والاحشاء الباطنة فقط والبعض الاخر
يفيض على ساير الاعضاء وذلك لما عرف من شرف الدماغ ولين جوهره ولما عرفت ايضا من تشريح النخاع ومنافعه اما العصب الذي منشأه الدماغ
تنزل الى الاحشاء الباطنة فقد ذكره الشيخ ابو علي ابن سينا ره ان جالينوس قد دل على غاية عناية بخفضه به فان
الصانع سبحانه اوجب في وقايته احتياطا لم يوجبه في ساير العصب وذلك لانه لما بعد عن المبدا اوجب ان
يوقد بوصل توثيق فغشاه بجرم متوسط بين العصب والغضروف في قوام مشاكل لما يحدث في العصب عند الالتواء
وذلك في مواضع ثلثة احدها عند الحنجرة والثاني اذا جاوز اصول الاضلاع والثالث اذا جاوز موضع الصدر
والاعصاب الدماغية الاخر فالحسية منها ما لم يكن لها حاجة الى التصلب لكنها وجب ان يكون لينة ليكون
اسرع قبولا فجعل منشأها مقدم الدماغ لانه جوهره الين وانزلن من منبعها الى الاستقامة الى العضو
المقصودة وتركت على لينها وفايدة الاستقامة ان طريق المستقيم اقرب الطرق فيكون الاداء من الطريق
الاقرب اسرع واتم وفايدة اللين اسرع قبولا فيكون احسن اداء واما المحركة فقد احتاجت الى التصلب
فجعل منشأها موخر الدماغ لانه اشد قواما ووجه الى المقصود بعد تعاريج سلكها ليتبعد عن
المبدا وبتدريج في التصلب فاعطى كل واحد من الصنفين بما يوجبه العناية من المعونة
والتصلب والتليين فتبارك الله احسن الخالقين والاعصاب كلها ازواج محاذية يمنة ويسرة
متصلة بما يليها من الاعضاء الا العصب الاخير فانه فرد ونذكره في موضعه
ان شاء الله تعالى ○○○


الباب الثاني في تشريح الاعصاب النابتة من الدماغ وهو سبعة ازواج

الزوج الأول — الزوج الثاني — الزوج الثالث — الزوج الرابع — الزوج الخامس



بقية تشريح الاعصاب النابتة من الدماغ

الزوج السادس — الزوج السابع



الباب الثالث في تشريح الأعصاب التي من العنق وهي ثمانية أزواج

الزوج الأول	الزوج الثاني	الزوج الثالث	الزوج الرابع	الزوج الخامس	الزوج السادس والسابع والثامن
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب الرابع في تشريح الأعصاب التي من نخاع الظهر وهي اثنا عشر زوجا

الزوج الأول	والثاني والثالث والرابع الى الثاني عشر
[illegible]	[illegible]

الباب الخامس في تشريح الأعصاب التي من نخاع القطن وهي خمسة أزواج

الثلاثة العليا	الزوجان السافلان
[illegible]	[illegible]

الباب السادس في تشريح الأعصاب التي من نخاع العجز والعصعص وهي خمسة أزواج وفرد واحد

التي تخرج من ثقب العجز	الزوجان وزوج الذي من العصعص
[illegible]	[illegible]


الجزء الرابع في تشريح الأوردة

العروق السارية في البدن



كلام في اغتذاء المعدة





بقية الأجوف

الثاني تشريح الصاعد من الأجوف الى أعالي البدن

الوداج الظاهر

الوداج الغائر

اتمام شرح الأجوف

تشريح الأوردة التي تتفرع من القسم من الأجوف الى أعالي البدن



الجزو الخامس في تشريح الشرائين

الشرائين

منافع الشريان الوريدي

تشريح الشريان الاعظم

الشريان الاعظم تسميه ارسطوطاليس اورطي وهو
ما ينبت من القلب من تجويفيه الايسر ... يستدير
حول القلب ويتفرق في اجزائه والاصغر يستدير
ويتفرق في التجويف الايمن ثم ينقسم الباقي
قسمين احدهما اعظمهما للانحدار الى اسفل
لان الاعضاء التي تحته اكثر عددا
واعظم مقدارا واصغرهما للصعود الى فوق و...
... ثلاث طبقات والشريان
الوريدي ... ليس هناك ...
الى الاحكام ... الصفوة ولينه



اتمام تشريح الاجوف النازل

تشريح الاجوف النازل الى اسفل البدن

اتمام تشريح اجوف النازل

بقية تشريح الاجوف النازل الى اسفل البدن

تشريح الشريان الصاعد الغائر

[illegible]

اتمام تشريح الشرائين السباتين

[illegible]

تشريح الشريان السباتين

[illegible]

تشريح الشريان النازل الى اسفل البدن

[illegible]


اتمام القول في الشريان النازل الى اسفل البدن

[illegible]

اتمام الشرائين النازل والاعلى

[illegible]

تم الكلام في تشريح الاعضاء المتشابهة الاجزاء بحمد الله ومنه




الدماغ

منافع الزراد يدخل منافع بطون الدماغ لان الهواء الذي في بطون الدماغ بعد تحلله فيها ويغيره المزاج الدماغي بغيره والحاصل انيا وكثيرا ما يزيد هذا الهواء على ما يسع بطون الدماغ فيصعد الى هذا الزراد ويتحلل فيها ويستحيل الى المزاج الدماغي عنه الى الصلاحه

[illegible]

ويحت موخر الدماغ يحصل شعب الاوردة التي تاتي الدماغ بعضها بالبعض ويجتمع فوهات بعضها الى البعض ليحصل هناك فضاء يجتمع فيه الدم ويحصل من اتصال الحجابين المذكورين في موضعهما نسبة الى الحوض المعصرة كان الدم الذي هو غذاء الدماغ ينعصر اليها ويجتمع ويمكث ريثما يشبه مزاج الدماغ ثم يعود ذلك الشعب منها اولا ويغتذي الدماغ ويتفرق فيه ويغذوه

[illegible]



تشريح تركيب العين وذكر اجزائها
رطوبات العين
طبقات العين

ذكر بقية الطبقات وذكر العضل الخاصة بالعين



اتمام القول في الوان العين واسبابها

الاذن



الانف

اجزاء الانف

شرح تجويف من تشريح العظام وخصوصا من عظام الفك الاعلى ومن العضل وخصوصا العضل المحركة لاعضاء الوجه وقد ذكر ذلك في تشريح الاعضاء المتشابهة الاجزاء في موضعها وينبغي الآن ان نذكر الغرض وفي ان الانف اعلاه عظم واسفله غضروف

انما رسم تشريح الانف

منافع تجويف الانف

[illegible]

اللسان

ولحم اللسان ذو شعبتين طولا ولكنهما في غشاء واحد وفي بعض الحيوانات يظهر شقاه كما في الحيات لان شعبتيها لسانان في غشاء واحد وغشاء اليضا ينقسم قسمين على محاذات الدرز السهمي ولهذا اما يشق الحنك او وسط اللسان ويفعول فيه قابل من الالك حتى يبرأ الجرح ولا يلتحم الشق ولا يحدث ذلك الشق خلل في الكلام

منافع اللسان

[illegible]

اللسان عضو مخلوق من لحم ابيض رخو قد اختلطت به عروق [illegible]

الحلق وجميع آلات الصوت

الحلق والحنجرة

[illegible]

منفعة اللهاة

[illegible]

منفعة اللوزتين

[illegible]

منفعة اللهاة والغلصمة

الغلصمة لحم صفاقي لاصق بالحنك خلف اللهاة يتدلى منطبق على رأس القصبة ومنفعتها مثل منفعة اللهاة واللوزتين وهي تصفي ما ينفذ الهواء من كدورة الغبار وكيفية الهواء فلا تخلص شيء منها الى الحنجرة والرية وهي كالمقرعة الاولى للصوت

كالمقرعة

الحنك كالقبة يطن بينها الصوت

منفعة الحنك

منفعة اللسان والاسنان وطرف القصبة

[illegible]

منفعة الحنجرة في الحلق


[illegible]

قد تقوب من كدورة


هو مرار الى القصبة

المخوف بالكسر الات

الحلق وجميع آلات الصوت


اتمام القول في الات الصوت


٦٩
الات الصوت



المري والمعدة

التحقيق هو ان المري من المعده ينتج بالتدريج حتى يتم المعدة وتلقت لطافة المري واسع و يتخذ من اول الامعاء لان المري منفذ الغذا الصلب المضوغ و اول الامعاء هو منفذ المهضوم وليس المعاء و من المعاء لكنه يتصل بها وليس لذلك يتدرج ... بالضيق والاطباق مثل طبقات المعدة فجوهر المري شبيه بالعضل وجوهر المعاء اشبه بالعصب

[illegible]

شكل المعدة مستدير ... وعلى الجانب منها مسطح ... لا يستقر الطعام ... طبقة الداخلة عصبانية ... لمن يكون شديد ... من عصب الدماغ شعبة ... و لهذا ما يعرض الرواح الكريهة ... بين المعدة والدماغ ... يسير الاف ان يرد الى الشرب في ... وتحته شهوة ... الى الغذا ويحرك المعدة عن الغذا فيتحرك الطبيعة والله اعلم


[illegible]

اول الامعاء الذي يتصل المعدة هو المعا الاثنا عشري والمنفذ المتصل منه باسفل المعدة ينضم الى ان يتم الهضم ثم ينفتح الى ان يتم الدفع ... والطبقة الداخلة ... من المعدة ... المري ... و اصل الفم ... واحد ... قوة ... الهضم ... قوة المعدة ... الحفظ ... تتعرى ... الطعم ... الريق ... والله اعلم بالصواب



اتمام تشريح المرارة

الطحال




اتمام القول في المعدة

قد تبين ان المعدة تغتذي من ثلثة وجوه احدها انما تعتل بشيء من الطعام الذي ينهضم فيها والثاني ان يأتيها بصيبها من الغذاء في العروق المذكورة في تشريح الاوردة والثالث انها ينصب اليها عند الجوع دم احمر من الكبد فتغتذي بذلك الدم بعون الله وحسن توفيقه

الكبد

اتمام القول في احوال الكبد

المرارة



الأمعاء


اتمام تشريح الأمعاء

الكلية



اتمام تشريح الكلية

المثانة



الانثيان والقضيب

الرحم

تمام تشريح الرحم

[illegible]

ويتلوه القسم الثاني من كتاب زبدة الطب في المعالجات وحسبنا الله ونعم الوكيل

بسم الله الرحمن الرحيم

القسم الثاني من كتاب زبدة الطب

في المعالجات يشتمل على ذكر الامراض بحدودها وحقايقها وذكر اسبابها وعلاماتها الخاصة والمشتركة وذكر مقدماتها وكيفية حدوثها وعروضها والوقوع فيها وذكر انتقالاتها وبحارينها وذكر اصول العلاج وطرقه واجهاته وما لابد منه وبالله التوفيق والعصمة

المقالة الاولى في امراض الراس وهي خمسة اجزاء

الجزء الاول

في الاستدلال الكلي من افعال الدماغ ومزاجاته ومن احوال الراس ومشاركة الاعضاء واعم احوال المتصلة بالراس والصداع ومنهم كيفية حدوثه وفي مذاهبه الكلية وبالله التوفيق

الباب الاول في تشريح ...

الباب الاول في الاستدلال من افعال النفس والحس والحركات واحوال الاعضاء المتصلة بالراس والاعضاء المشاركة

الدلايل والمدلولات

واحوال الاعضاء المتصلة بالراس

[illegible]

تأذي الحس بادراك المحسوسات يدل على اذى في الدماغ منه وان حس لم يبلغ ان يسقط القوة والاحساس بروايح ليس لها وجود يدل على خلط متعفن في الدماغ ان لم يكن سببا خاصا بالخيشوم وكذلك الذوق واللمس يجريان هذا المجرى لان يعتريهما من الحس الضعيف يدل في الاكثر على افة خاص في الاتهما القريبة وفي الاقل على مشاركة الدماغ وهو ان يكون عاما لجميع البدن كالخدر

[illegible]

الباب الثاني

في الاستدلال من الاعضاء المتصلة بالراس والاعضاء المشاركة للدماغ

[illegible]

حفظ العنق يدل على قوة الدماغ وقهره ودقته يدل بالضد والعنق الذي يقبل الاورام يدل على ضعف القوة الدافعة التي في الدماغ واندفاع الفضلات اليه والى اللحم واللوزتين والاسنان دليل على ذلك


الدلايل والمدلولات
الباب الثالث في الاستدلال على امزجة الدماغ


اسباب حدوث الالام
الباب الخامس في قوانين كلية

التدابير



منقيات الراس



تدابير الاورام

الجزء الثاني في اورام الدماغ واورام حجبه

واغشيته وعروقه واسبابها وعلاماتها وعلاجها

الباب الاول منه في قرانيطس

المرض	الانواع	علامات العامية
[illegible]	[illegible]	علامات هذان بعد زيادة وسكت آخر لسان عن الكلام وان يرد اطرافه ولعبت بالعاطن لغة بلفظ الزبر من الثوب او التقاط من الحائط او يصيد ذبابا وتنفسه يكون غطيطا غير منتظم وربما يكون مختلطا مع اختلاط [illegible] وصيحات والتباه مع اضطرابات وصياح وبعد ذلك ركز بصره الى فوق ويكون في بعض الاوقات كالانسان الوقع العصب المحسود وربما ورم لسانه وعطف عليه وربما انقطع مرة وربما يشتهي الماء ولا يشرب الا قليلا ويول الى الرقة ونبضه يكون صلبا مضغوطا متواترا مع موجية وربما كان رعشا او تشنجيا فالعلامة للورم والانضغاط والالتهاب الورقي الاختلاف للاخرة والموجية لكون الورم اما في الغشاء الرقيق او في الدماغ نفسه والارتعاش يدل على العصبي والتشنج على التشنج ويكون النبض مع قوة ما الى ان يقارب الخطر وربما يبست عينه ثم تدمع وخصوصا من احدى العينين وربما عطفت قطرات وربما حدث بعد نقطر البول بعد فترة او بغير معرفة وسم دام المفلوج يرسم ورشة ثم عرض له في زنجار وتشنج بعد ساعة واكثر امهاله الى يومين
مقدماته واسبابه		
[illegible]		

علامات الخاصة	علامات الانتقالية	علاجه اذا كانت المادة دموية
[illegible]	[illegible]	[illegible]


علاجه اذا كانت المادة صفراوية		الباب الثاني في الفلغموني	
		علامته	علاجه
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
علاجه اذا كانت المادة سوداوية			
[illegible]			

الباب الثالث في الصبارى


المرض	علامات	علاجه
[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب الرابع في الجمرة والقوباء في جوهر الدماغ

المرض	علامات	علاجه
[illegible]	[illegible]	[illegible]







المرض	العلامات	العلاج

الأسباب

الباب الثاني في المالنخوليا

المرض	الأسباب	العلامات العامة

المشاركات



علامات المشاركة	علامات الأذى	علاج الناخ بجميع انواعه

علاج الدماغي	علاج المراقي	علاج بقية انواعه

صفة المفرح

الباب الثالث في الغفلة وفساد التخيل والنسيان والحمق واختلاط العقل

المرض	الاسباب	العلامات
[illegible]	وانما الغفلة والتحير من جنس النقصان وكل ما هو من جنس النقصان فسببه برد ساذج او مع مادة ودل على ان سبب الغفلة هو البرد ولكن السبب ههنا هو البرد الساذج بخلاف العارض عن اعراض الامراض الباردة الحادة مثل ليثرغس [illegible] ولان البرد يجمد قوة الروح ويغلظ جوهره فيمنع القوى عن خاص افعالها [illegible] المزاج البارد سبب الغفلة ولان الآفة في القوة المميزة دل على ان الآفة في محل هذه القوة وهو الجزء الاوسط من الدماغ ولان الهذيان والاختلاط وفساد التخيل كلها من قبيل الاضطراب والتشويش وكل ما هو من قبيل التشويش سببه الحرارة الدماغ [illegible] ولان الآفة في القوة المميزة [illegible] دل على ان الآفة في [illegible] مادة محرقة او [illegible] مادة عفنة [illegible] البرد [illegible] الدماغ	[illegible]

العلاج

[illegible]

الباب الرابع في السبات والنوم الثقيل

المرض	السبب
[illegible]	[illegible]

العلامات	العلاج
[illegible]	[illegible]

الباب الخامس في السهر المفرط

المرض	السبب	العلامات	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]	العلاج عن برد المزاج [illegible] اليابس يعالج بالدهنة [illegible] والاطلاء [illegible] وسعوط [illegible] في الانف [illegible] الرأس [illegible] بورق الخس [illegible] والحمام المعتدل [illegible] البدن [illegible] الاغذية العذبة والنفخة [illegible] نافع واذا كانت الرطوبة كثيرة [illegible] البابونج [illegible] والاسفيداج المطبوخ [illegible] جالينوس [illegible] النوم [illegible] ويجتمع بين يديه [illegible] الى ان [illegible] ثم [illegible] ويرفع السراج [illegible] السكوت فانه ينام باذن الله تعالى وحسن توفيقه

الجزء الرابع في الامراض التي سببها بلغم غليظ في مجاري الدماغ ٥

الباب الاول في الدوار والسدر

المرض	الاسباب	العلامات	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب الثاني في الكابوس ٥

المرض	السبب	العلامات	علاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب الثالث في الصرع ٥٥

المرض	السبب
[illegible]	[illegible]

العلامات

[illegible]

مقدمات

الدوار والكابوس مقدمات و حضورها اذا اجتمعا

الانتقالات والخلاف [illegible]

العلاج

اما المصروع فيعالج بتنقية معدته بالايارج فيقرا و بالقي عند قرب النوبة ثم بجوارش المعدة بالجنجبين السكري و بالجوارشنات و شراب الافسنتين نافع ينقي المعدة و يقويها و يجتنب من الامتلاء و الجفاف معدته بالسنبل و الورد و المصطكي و بزور الكرفس و سفوفا بشراب و بماء الورد و بماء التفاح و الذي سببه يتصعد من الاطراف علاجه ان يشد فوق ذلك الموضع قبل ظهور النوبة شدا محكما الا ان ينقطع الدور قريبا من النوبة و جميعا لخف و يفرج ذلك الموضع بالمسحوق بالخردل و الفلفل و الفربيون و عسل البلاذر و يوضع عليه و يترك حتى يتنفط و يمص بالمحاجم و يترك مدة حتى يسيل منه خلط و يسقى الايارج ايضا و يقطر في الاذن دهن الاس و دهن الورد و الخل و الدماغي علاجه فصد القيفال و حجامة الساق و الاستفراغ بالطبيخ البليغ و يقطر في الرأس دهن الاس و دهن الورد و الخل و خصوصا ان وجد علامات الدم فان لم يوجد علامات الدم يستفرغ بالقوقايا و حب الاصطمخيقون و طبيخ الافتيمون و الغاريقون و يبدل المزاج بالمرو و الجوز [illegible] يستعمل الخطل و يسقى و ترياق الاربعة و يسقى كل يوم مثقال من سحيق [illegible] النجاح نافع و يحذر و الامتلاء و سوء الهضم و السكر [illegible] الرياح و في الشمس و قرب النار و طول المكث في الحمام و النظر الى الدوائر المتحركة السريعة الحركة و الاطلاع من موضع مشرف و الشراب الجديد و العتيق الكثير و اكل الثوم و البصل و جميع البقول سوى السداب و النعنع و الشبث و يجتنبوا ايضا من اللفت و الفجل و الكرنب و الجزر و العدس و الكرفس [illegible] يحرك الصرع و من اللبن و الحلاوى و يكره الدسم في الطعام و من [illegible] الصرع و يغذيهم [illegible] الكرنب و الحواق [illegible] و يدهن المصروع [illegible] فان افاق [illegible] ان لم يفق [illegible] في غذائهم الكزبرة اليابسة و غذاؤهم لحوم الفراريج و الدراج و الطيهوج و العصافير و الجداء و الحولي ٥٥٥

والتهوع



الباب الرابع في السكتة

المرض	السبب	العلامة	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

الاختلال	مقدمات
يحلل اما الفالج او اللقوة او اليهما جميعا والاكثر النزاد فيه قليلا	[illegible]

الجزء الخامس في الامراض التي سببها رطوبة غليظة في الدماغ والعصبة المجوفة

الباب الاول في الفالج

المرض	الاسباب	العلامات
[illegible]	السبب الكلي للفالج سدة وسوء المزاج البارد الرطب او كلاهما معا اما سوء المزاج البارد وحده فيعرض عنه الفالج في الاكثر في عضو واحد وسوء المزاج الرطب فيخلط جوهر الروح ويرطب الاعصاب ويرخيها ويعدها لقبول المزاج البارد الذي هو ضد مزاج الروح ويمنع القوة الحساسة والحركة عن النفوذ في الاعصاب ويرخيها ويعدها للزوال فالة الحس والحركة فيعرض الفالج وسبب وقوع العلة في شق واحد هو ان الدماغ ذو شقين طولا من قدام الى خلف وكذلك النخاع ذو شقين لانه نابت منه وكل واحد من شقي الدماغ مع فضلاته الى الشق الذي يليه ... فيعرض العلة في شق واحد ... وكذلك العصب ... الذي هو ذو شقين ... لانه يعرض من الآفات ... وان يقع مادة الفالج في شق البدن ... ولهذا يقع اللقوة في احد شقي الوجه وكذلك ... يكون في احد ... ومع الفالج ... العنق ... وذلك لان العلة يكون في اعصاب ... الفالج عن حرارة ... الى الاعصاب	[illegible]

المقدمات
[illegible]


العلاج

الاختلال	العلاج
[illegible]	[illegible]

الباب الثاني في اللقوة

المرض	السبب	العلامات
[illegible]	[illegible]	[illegible]

المقدمات
مقدمات اللقوة ... اختلاج عضلات الوجه والجبين ... ووجع في عظم ... واللقوة ... الفالج او السكتة ...




العلاج

الباب الثالث في الخدر

المرض	السبب	العلامة	العلاج

الباب الرابع في الاختلاج

المرض	السبب	العلامة	العلاج



الباب الخامس في الرعشة

المرض	الاسباب	العلامة	العلاج

الباب السادس في التشنج

المرض	الاسباب	العلامات

[illegible]

الباب السابع في التشنج والكزاز

المرض	السبب	العلامة	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]	علاجه علاج التشنج ويحتاج اللبس دائماً على الموضع ويضمد بالضماد من شحم البط وشحم الدجاج ومع ساق البقر ودهن الالية تحل منها قيروطي بشمع ابيض اصفر ودهن ويوضع عليه طحين بزر الكتان عند معصور ويخلط من كل واحد جزو ان ودهن الحبة السوداء جزو وينفع الجميع بلبن الاتان ويصب عليه دهن السمسم ويخلط ويوضع عليه ويوخذ شحم حمار الوحش وشحم الاسد وشحم الدب وشحم الضبع ويذاب ويمرخ وقد يخف صاحب الكزاز الامتلائي بحقنة حادة واذا عولج بالحقنة الحادة والشيافات اللذاعة وعرض منها لذع مفرط في الامعاء يخفف بعدها بالحقن بلبن الاتن او السمن او دهن الالية مفردة او مع بعض الشحوم مثل شحم حمار الوحش ونحو ذلك والله اعلم بالصواب


[illegible]

الباب الاول في الصداع الحار

المرض	السبب	العلامة	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب الثاني في الصداع البارد

المرض	السبب	العلامة	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]




الباب الثالث في الشقيقة

العلاج	العلامة	السبب	الرض

الباب الرابع في الصداع الحاري

العلاج	العلامة	السبب	الرض



الباب الخامس في الصداع الشديد الحادث عن اليبس

العلاج	العلامة	السبب

الباب السادس في الصداع الحادث عن ذكاء الحس

العلاج	العلامة	السبب

الباب السابع في الصداع الحادث عن ضربة او سقطة

العلاج

الباب الثامن في الصداع العارض عقيب الجماع

السبب	العلامة	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]

المقالة الثانية في امراض العين وهي جزءان

الجزء الاول في قوانين علاج العين

الباب الاول في اختيار ادوية العين كيف يدق وكيف يربى

التدابير

الادوية [illegible]	[illegible]
انقيا الذهب والفضة [illegible] والاصداف وجميع الزجاجات	هذه الادوية يحرق اولا ثم يدق ويغسل والاحراق هو ان يجعل الدواء في كوز خزف او [illegible] ويطين الكوز بطين الحكمة ويوضع في اتون الحمام او اتون الزجاجين ليلة ويخرج من الغد ويخرج الدواء من آنائه ويدق ويغسل كما ذكر
توبال النحاس [illegible]	يغسل هذه الادوية مرات بغسل السابق بماء عذب ثم يجفف ويدق ويصول
الاسفيداج	يغسل مرات ليزول حموضته وخشونته
السنبل	يقطع بالمقراض اولا ويعزل عنه التراب والغبار ثم يدق دقا جيدا وينخل كالكحل
الاشنه	يفرك باليد ويميز عنه القشور السود والخشب ثم يدق ويقطر عليه الماء في الدق حتى يصير كالمرهم ثم يجفف في الظل ويحفظ عن الغبار والشمس ثم يدق ثانيا ثم ينخل مثل الكحل

الزنجار

التدابير

الزنجار	يسحق ويصول ويركب القليل منه مع كثير من الاسفيداج
[illegible]	يكسر [illegible] الاوراق ويخرج الذي يوجد فيه ثم ينقع في الماء ثم يسحق في الهاون ويجعل [illegible] ثم يستعمل
[illegible]	ينقع كل واحد منهما في الماء ويجعل ويصفى في خرقة لطيفة ثم يعجن به الادوية وما يستعمل في الشياف الابيض لا يدق ويحل ويعجن به [illegible] ويعجن به الادوية
[illegible]	يدق اولا ثم يحل ويغسل ويصول ثم يجفف في الظل ويحفظ من الغبار ثم ينقع في المياه [illegible] مثل ماء الحصرم وماء الهليلج وماء السماق وماء المرزنجوش وماء الرازيانج ويكرر عليه الماء [illegible]
الافيون	يكسر قطعا صغارا ويوضع [illegible] ويوضع على رماد حار [illegible] ثم يحل في الماء [illegible] مع الادوية
الادوية [illegible]	الادوية [illegible] لا يدق كل واحد على حدة فان بعض الادوية [illegible] الادوية [illegible]

الباب الثاني في كيفية ادخال الميل وحفظ الدواء وتقطيره

[illegible]	يفتح العين اليمنى باليد اليمنى الرفق بالمسبحة والابهام ويأخذ الميل باليسرى بالوسطى والابهام ويفتح العين اليسرى ويأخذ الميل باليمنى ويوضع راس الميل على الماق الاكبر وهو الماق الذي يلي الانف ويحمل الميل ليدور على العين بالرفق ولا يغفل العين عن حفظ الدواء واذا اراد ان يرفع يده عن العين لا يترك الجفن دفعة بل يرفع يده بالرفق ليرجع الجفن الى موضعه [illegible] ولا يتعب
الاعمال	التدابير
[illegible]	اذا اريد ان يقلب الجفن الاعلى [illegible] الابهام والسبابة ويرفع قليلا ويوضع [illegible] الميل على [illegible] الجفن ويعتمد عليه بالرفع قليلا فانه ينقلب واذا ترك تركا لطيفا بالرفق ولا يترك دفعة

الباب الثالث في حفظ الدواء

[illegible]	اذا كان الوجع شديدا لا يقرب الميل الى العين لكن يسحق الدواء على [illegible] ويحل بالماء ويقطر
[illegible]	اذا احتاج في العين دواء حاد [illegible] ثانيا [illegible]
[illegible]	اذا كان الوجع شديدا [illegible] لا يقرب الميل [illegible]

الباب الرابع في الامور [illegible] النافعة للعين

[illegible]	كل شيء [illegible] مثل الثوم والبصل والكراث وكل شيء [illegible] وكل شيء حار حريف مثل الخردل والفلفل والكرنب والشبث والباذروج [illegible] الزيتون والالبان وما يتخذ منها وكثرة استعمال الملح [illegible] والعدس والباقلي [illegible]



الجزء الثاني من الكتاب الثانية في أمراض العين وعلاجها وتدابيرها

الباب الأول في أمراض الجفن

الباب الثاني في الأمراض التي في الأجفان وفي جميع الأشفار وعلاج المختص منها بالأجفان

العلاج	العلامة	المرض

المرض	العلامة	العلاج
[illegible]		علاجه التدبير اللطيف واستفراغ البلغم والغرغرة والتعطيس والتضميد بضماد من المايبختج والمر واقاقيا والزعفران مسحوقا بماء الآس الرطب
[illegible]		يؤخذ بزر الفلفل والخزف الجديد يسحق الجميع بالماء والخزف يسحق بعضه على بعض ويطلى وبزر الفجل مسحوقا بالماء او يؤخذ قطنة مبلولة بماء الملح ويوضع فوق القطنة الملح المسحوق حارا [illegible] فانه يزيل الكمنة باذن الله عز وجل
[illegible]	[illegible]	يعالج بتنقية الرأس [illegible] ثم يغسل به الاجفان
[illegible]	[illegible]	الكائن عن رطوبة حادة يعالج بطلي المايبختج والتكحيل بالحجر الارمني [illegible] والكائن بسبب اليبس يعالج بالمرطبات واستعمال الكحل الاصفهاني [illegible] اجزاء سواء يجمع ويستعمل
[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب الثالث في الأمراض التي تقع في الأذن الأكبر

المرض	السبب	العلامة	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب الرابع في امراض الطبقة الملتحمة

الباب الرابع في أمراض الطبقة الملتحمة

المرض	العلامة	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	الانكباب على طبخ البابونج والتكميد به ويؤخذ بياض بيض [illegible] ويوضع على العين [illegible] ويستعمل الادوية النضاجة والاحمر اللين والحاد
[illegible]	سببه [illegible]	[illegible]
الظفرة	علامته [illegible]	[illegible]



السبل	العلامة	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	علاجه الفصد والاسهال فان كانت الجراحة قد ادت بنق الدم ويكتحل بالشاذنج مع شيء من الكافور او يذر عليه ... فان لم يكن ادت يستعمل التوتيا المغسول او ... او بتذريج البيض وباقي علاجه علاج القرحة والدبيلة ...

الباب الخامس في امراض طبقة القرنية

المرض	العلامة	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]

البياض	السبب	العلاج
[illegible]	[illegible]	الرقيق يجلى بعصارة الشقايق وعصارة القنطوريون مع العسل وكثيرا ما يوخذ برقع باللسان وهو ان يوضع السكر والملح على اللسان حتى يخشن اللسان ثم يحبس على الرقيق وربما ينفع تنقعه من الشياف الاخضر والذرور المسك والدواء المعسل ...
[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب السادس في امراض الطبقة العنبية

المرض	السبب	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]

الحنفي ...

المرض	السبب	العلامة	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

المرض	السبب	العلامة	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب السابع في احوال البصر

المرض	السبب	العلامة	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]




المرض	السبب	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

المقالة الثالثة في احوال الاذن وفيه بابان

الباب الاول في فضيلة حس السمع ووجوب تعهد الاذن

لا شك ان الانسان انما يتميز عن الحيوانات الاخر بفضيلة النطق ولا يصير ناطقا بالفعل الا بان يسمع صوت الوالدين
ويتعلم منهما ومن غيرهما واذ فيه حاسة السمع فالسمع مبدا النطق من وجه ولهذا قيل ان حاسة السمع افضل من حاسة البصر
وغيرها لانه لا يلحق الانسان بسبب فقد البصر من النقص والافة ما يلحقه بسبب فقد السمع الا ترى ان الاكمه قد يصير
انسانا كاملا فاضلا يتعلم العلوم الكثيرة ويحفظها والذي تولد الاصم لا يتعلم النطق ويبقى اخرس محروم العلوم فاذن يجب على
الانسان ان يتعهد حاسة السمع ويصونها عن الاغبرة والرياح الحارة والباردة وعن دخول الماء ودخول حيوان في اذنه
وادامة الاوساخ واما تعهده فبان يجعل في كل اسبوع نوبة يقطر قطرتين من دهن اللوز فيهما ليلين الاوساخ ويذيبها
ولطف الرطوبات فيصير نابحة ذكيا حادا ونوبة يقطر قطرتين من شياف طيبا مسحوقا بالخل ينفع للبثرات
والقروح فيهما وان لا ينام على الامتلاء المعدة من الغذاء منعا لصعود البخار الى الدماغ لا بالليل ولا في النهار ○




الباب الثاني في امراض الاذن


المرض	السبب	العلامة	العلاج
الطرش والصمم	[illegible]	[illegible]	[illegible]
وجع الاذن	[illegible]	[illegible]	[illegible]
الدوي والطنين	[illegible]	[illegible]	[illegible]

العلاج	العلامة	
[illegible]	[illegible]	[illegible]

المقالة الرابعة في أحوال الأنف وأمراضه الخاصة والمشتركة

المرض	السبب	العلامة	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
نتن الأنف	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] الأنف	[illegible]	[illegible]	[illegible]





العلاج الزكام

العلاج العام للزكام الحار والبارد اولا وتنضيج الخلط الرقيق بعوان يميل الغلظ اولا فاولا الى ان يعتدل بين الغليظ
والرقيق وتنضيج الغليظ بعوان يرق اولا فاولا الى ان يعتدل والخلط الرقيق ينفع له نقوع المطبوخ فيه العناب والسبستان
وشراب الخشخاش ونحوه واذا كان الخلط حارا جيدا وكثيرا ومع السعال الجاذب يبادر الى الفصد فان لم يكن حارا جدا ولم يكن سعال
فلا يفصد والفصد يتاخر الاكثر بعد ثلثة ايام افضل ليكون بعد الانتهاء والخلط وقد قيل ان اول زكام الحار الفصد ثم الجوع
والعطش والسهر والاسهال ومن ترك الاكل والشرب يوما وليلة فانه يزول به زكامه واذا كانت المادة قليلة وقوية
ينفع الحمام في الاول لان الحمام يحلل ما هو رقيق ويترك الباقي غليظا وغيره ومن ذهب به نوازل ينفعه كثرة [illegible]
الحمام وسرعة حلق الراس ويحك جلدة الراس ويبسط الشعر لان كل ذلك يحلل البخارات ومن احتاج الى تسهيل استعمل
طبيخ البنفسج والبرسياوشان واصل السوس واصل الخطمي والسبستان والعناب مع خيار شنبر والشيرخشت ومما يمنع
نزول المادة الى الرئة والصدر الغرغرة بنقيع السوس او طبيخه مطبوخا فيه الخشخاش كما هو بقشره وبزره وحب الاس والورد
والجلنار وقليل من الكزبرة اليابسة ومما يلين الصدر ويحدر المادة ويمنع اللذع شراب البنفسج مع ماء الشعير او
وحده والبنفسج المربى مع ماء [illegible] والتبخير بالباقلا المنقوع في الخل وبالصندل والمسك وماء الورد والياس السكر طبرزد
وورق الاس نافع واما الزكام البارد فعلاجه بعد العلاج العام ان يكمد الراس بالخرق والجاورس المسخن
حتى يحصل حرارة لا تغور الراس وبخار شراب فيه [illegible] محماة بالنار [illegible] البابونج والاكليل الملك
والمرزنجوش نافع والشونيز المنقوع في الخل يوما او يومين ويقلوا بعد ذلك اذا دق وصر في خرقة وشم اثر
محمود في منع الزكام وازالته والتبخير بالقسط والعود واللادن والشونيز نافع ويهجر الاكل والشرب ما امكن
والصبر على العطش واكل السمك المالح والصبر على العطش العارض بعدما يزيل الزكام وشراب البنفسج
العسلي والبنفسج المربى بالعسل وماء الشعير المطبوخ فيه التين الاصفر والزبيب الاحمر المنزوع العجم وبزر الرازيانج والحلبة
والبنفسج وبرسياوشان واصل السوس نافع وشراب الزوفا نافع ووزن درهمين معجون الزوفا وبزر الكتان
المقلو المدقوق المعجون بالعسل مع شيء من الفلفل نافع والغذاء ماء التي له والحساء المتخذ من دقيق
الحنطة مع العسل نافع وغسل الراس بالصابون نافع ان شاء الله تعالى

المقالة الثانية في احوال الفم والشفة واللثة والاسنان وامراضها وهي ثلاثة اجزاء

الجزء الاول في امراض الفم والشفة واللثة

المرض	السبب	العلامة	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



المرض	السبب	العلاج

العلاج

علاجه ان يشرط ويترك الدم يسيل ويحقن بالجرز ويصبر الى ان يستمسك الدم ويتمضمض بالادوية القوابض المذكورة في الباب الماضي ويوخذ الورد والبلوط وجفت البلوط وحب الاس والجلنار وخرنوب نبطي وسماق وعفص وسعد ودار فلفل اجزاء سواء ويدق وينخل ويكبس في احوال الاسنان


المرض	السبب	العلامة	العلاج



المرض	السبب	العلامة	العلاج

الجزء الثاني من المقالة الخامسة في امراض اللسان واللهاة

المرض	السبب	العلامة	العلاج



المرض	السبب	العلامة	العلاج
خروج اللسان	[illegible]		يمنع صاحبه من النوم مستلقيا ويؤمر بمساك بزر الاجاص وبزر القثاء الهندي في الفم ويجب ان يتخذ من لب بزر الخشخاش والخيار والقرع والبقلة الحمقاء والنانخواه(?) ويتجرع اللعابات والعصارات المبردة ويتمضمض بدهن الورد
الضفدع	[illegible]		[illegible]

مرض اللهاة

المرض	السبب	العلامة	العلاج
مرض اللهاة اما في ورم او استرخاء	اسبابه مثل اسباب ورم اللسان وموادها تلك المواد	علاماته مثل علامات ورم اللسان	علاجه مثل علاج ورم اللسان لكن ادوية اللهاة يجب ان يركب المحلل بالقابض ليردع القابض ما توجه اليه من المادة وليحلل المحلل ما انصب اليه وهو مثل السكنجبين في الابتداء وشراب الفرصاد وماء الكزبرة الرطبة واذا احتيج الى القابض فطبيخ السماق والخرنوب والجلنار والورد ورب الجوز فان نفرت الطبيعة من القابض استعمل اللعابات وعصارة البقلة الحمقاء ويدنغ بالصمغ والنشاستج والكثيرا والخارجدا ويتغرغر بعصارة عنب الثعلب وماء لسان الحمل وماء الرمان الحامض الكرات مع العفص المسحوق المطفى بالخل مسحوقا مداوا فيه وقد يؤخذ الشب اليماني اربعة اجزاء زعفران جزوان كافور ونوشادر من كل واحد جزو يسحق ويجعل في موضع الميل ويدخل في الفم ويشال به الى فوق واذا كان السبب استرخاء اللهاة وكانت مع حرارة يشال بالصندل الابيض والجلنار والورد والكافور بشراب الفرصاد واذا لم يكن حرارة فبالعفص والنوشادر العفص واحد والنوشادر سدس درهم ويؤمر بالتغرغر بالمري والخردل ويشال لهاة الصبيان بان يوضع العفص المسحوق بالخل او العفص مع النوشادر مسحوقا بالطبيخ السماق على يافوخه واذا كان السبب مادة بلغمية عولج بالرامك والشب والنوشادر او بالقسط مدافا بماء العسل ثم يتغرغر به او بالنوشادر مدافا بماء العسل ولا يقطع الاحين يدق اصلها ويسود والله اعلم بالصواب

الجزء الثالث من المقالة الخامسة في امراض الاسنان

المرض	السبب	العلامات	العلاج
اوجاع الاسنان	[illegible]	[illegible]	اما الدموي فعلاجه الفصد من القيفال او الحجامة والاستفراغ بحب الصبر واشباهه والتمضمض بالخل وماء الورد وبماسك دهن الورد في الفم ومضغ ورق الآس الرطب بتدريج الى الاستفراغ من الموضع بارسال العلق على اصول الاسنان او فصد العرق الذي تحت اللسان او تشريط اللثة وقد يسحق الكافور مع شيء من عاقرقرحا ويوضع في اصل السن ثم يغمز فتيلة في دهن الورد ويلصق عليه فان اشتد الوجع يذاف قيراط من الافيون ودهن الورد ويوضع عليه بقطنة مغموسة فيه او يلصق عليه الفلونيا في الصفراوي ويستفرغ بأقراص البنفسج وطبيخ التمر الهندي وبالادوية الموضعية ثم يستفرغ الدم والبلغمي يعالج بالقوقايا ويتمضمض بخل طبخ فيه العاقرقرحا وحب الحنظل والكبر والزرنباد والصعتر والفودنج والحلتيت والجوزل واذا كان البرد غالبا يطبخ هذه الادوية في الشراب ويلصق عليه السجزنيا والترياق الاربعة وفي الريحي يكمد اللحى بالجاورس المسخن ويوضع في اصل السن الفلفل والحلتيت وجندبيدستر وسعد وقليل من الافيون مجموعة كلها او بعضها بالعسل ويوم يمضغ بزر الرازيانج فاكان فيه دود يدخن بزر الكراث وبزر البنج بالسوية بدقاق ويعجنان بالشمع ويدخن به ويبلغ العليل فاه فلا دخانه فانه يخرج الدود ००
تاكل الاسنان	[illegible]	[illegible]	يحشى في الثقبة السجزنيا او الترياق او مرداسنج وقد جرب الشونيز المقلو المسحوق بالخل وايضا يدق الفلفل وعاقرقرحا ويعجن بالبارود ويوضع فيه نافع باذن الله تعالى ००
تخلخل الاسنان	[illegible]	[illegible]	[illegible]
تغير لون الاسنان	[illegible]	[illegible]	[illegible]

المرض	السبب	العلامات	العلاج
تغير لون الاسنان	[illegible]	[illegible]	[illegible]
قلع الاسنان	[illegible]	[illegible]	[illegible]

التدابير ०० ०००


في تدبير حفظ صحة الاسنان	يجب ان يحترز من التخمة وسوء استمراء الغذاء ويحتمي عن الاغذية بعيدة الانهضام في المعدة وعن التدبير المفسد لها مثل شرب اللبن واكل السمك الطري عقيب التعب والرياضة وعن البخارات الفاسدة البخار مثل الثوم والبصل والكراث والجرجير ومن كثرة القيء وخصوصا اذا كان يخفض الغذاء في المعدة وعن الاشياء الرطبة اللزجة مثل التمر والجوز والتين واكل الحار عقيب البارد والبارد عقيب الحار ويجب ان ينقي الاسنان بالخلال لا يستقصى فيها استقصاء يؤذي اللحم ولا يستعمل السواك كل غداة ولا يستقصي ايضا استقصاء يذهب بريق الاسنان وبلالها ويخشن سطحها ويهيئها بالقبول للبخارات وينبغي ان يكون السواك من خشب رخو ويجب ان يتعهد تدهين الاسنان عند النوم بدهن الورد ان احتاج الى التبريد او بدهن البان ان احتاج الى التسخين ومما يحفظ الاسنان التمضمض في الشهر مرتين بشراب طبخ الخرنوب فيه واصل الكرنب وكذلك استعمال رأس الارنب المحرق او الملح المعجون بالعسل محرقا وخزف محرق والمحرق اجود يؤخذ منه قدر بندقة وبصيرة خرقة ويدلك بها السن وكذلك الشب اليماني المحرق المطفى في الخل مع شيء من المنافع واذا تكلفت الاسنان بهذه الادوية يجب ان يغسلهما بالعسل وتدلكهما بالسكر ثم بدهنها واذا كان السن عرضة للنوازل يجب ان يمسك في الفم طبيخ القوابض اساكا طويلا ويستعمل دائما الشب والملح محرقين ودلك الاسنان كل ليلة عند النوم بالعسل بكرة وتدهينها بعده يحفظ صحة الاسنان باذن الله عز وجل ०० ००
تدبير تسهيل نبات الاسنان للاطفال	[illegible]

المرض	السبب	العلاج
الصوت القصير قصر النفس	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
في تشبث العلق في الحلق		اذا كان يتشبث في الحلق ليست ... بالقرب على عنقه من خلف مرات ويتجرع الماء فان نزل به فانكان ... او يدخل الحمام ويتجرع الدهن مرات فان نزل والا ... الا انها طويلة وليس بعصف

الباب الثاني في الخناق والذبحة وعلاماتهما واسبابهما وعلاجهما

المرض	السبب	العلامة	الانتقال
[illegible]	[illegible]	[illegible]	فينتقل مادة الخناق الى الصدر ... الى الاعصاب ... الصدر ... واحدث التشنج ... واحدث الخناق القلب ... واحدث الذرب وصوت ... المعدة ... الخناق يكون بالتشنج ...

الصوت الخشن [illegible]



العلاج

اذا رات علامات الدم فالفصد اولا او اخراج الدم قليلا عشرة عشرة بل خمسة خمسة الى ان ينضج المادة ثم اخرج الدم المقدار
الواجب فانه يفضي بذا اذا احتمل الناظرة واذا لم يحتمل وكانت القوة قوية فاخرج الدم الى ان يحدث الغشي ولا تبال بالغشي فانه يبرؤ
في الحال واذا كانت القوة ضعيفة فاقتصر على اخراج الدم قليلا قليلا وحفظ القوة فان سقوط القوة مع امتناع التنفس [illegible]

[illegible]

المقالة الثالثة عشر في امراض آلات التنفس من السعال والسل والربو وغيرها سبعة ابواب

الباب الاول في ضيق النفس وقصر الانتصاب والربو


السبب	المرض
[illegible]	[illegible]

العلامة | العلاج


[illegible]



الباب الثاني في انواع السعال
المرض
السبب
العلامة
العلاج
الباب الثالث في نفث الدم بالسعال
المرض
السبب
العلامة



العلاج
الباب الرابع في ذات الرئة
المرض
السبب
العلامة
العلاج




الباب الخامس في ذات الصدر

المرض	السبب	العلامة	الانتقال	العلاج
ذات الصدر				

الباب السادس في السل

المرض	السبب	العلامة	العلاج
السل			

الباب السابع في ذات الجنب



الباب السابع في ذات الجنب

المرض	السبب	العلامة	العلاج
ذات الجنب			

المقالة الثامنة في امراض القلب

الباب الاول في الخفقان الحار

المرض	السبب	العلامة	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب الثاني في الخفقان البارد

المرض	السبب	العلامة	العلاج
الخفقان البارد	اسبابه ضد اسباب الحار	[illegible]	[illegible]

الباب الثالث في الخفقان الذي سببه مزاج يابس وفي الخفقان السوداوي

المرض	العلامة	العلاج
الخفقان الذي سببه ... السوداوي [illegible]	[illegible]	اما سوء المزاج اليابس فيعالج بما يعالج الدق والمرض المسمى ذبولا ويسقى الالبان وماء الشعير بدهن اللوز وبالحمام والابزن العذب والفاتر بعد شرب اللبن [illegible] اما السوداوي فيعالج بعلاج الماليخوليا والله اعلم بالصواب

الباب الرابع في الغشي وسقوط القوة

المرض	السبب	العلامة	العلاج
الغشي [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



المقالة التاسعة في امراض المري والمعدة

الباب الاول في عسر الازدراد

المرض	السبب	العلامة	العلاج
عسر الازدراد وضعف البلع	[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب الثاني سوء المزاج الحار الساذج ومع المادة في المعدة

المرض	السبب	العلامة	العلاج
سوء المزاج الحار الساذج ومع المادة في المعدة	[illegible]	[illegible]	[illegible]




الباب الخامس في اوجاع المعدة السوداوية

المرض | السبب | العلامة | العلاج

وجع المعدة السوداوي

الباب السادس في ضعف الشهوة والشهوات الرديئة

المرض | السبب | العلامة



العلاج

الباب السابع في الشهوة الكلبية

المرض | السبب | العلامة

الشهوة الكلبية


العلاج
الباب الثامن في الجوع البقري
المرض
العلامة
العلاج


الباب التاسع في شدة العطش
المرض
السبب
العلامة
العلاج
الباب العاشر في الفواق
المرض
السبب
العلامة



العلاج

الباب الحادي عشر في خطر المعدة والقيء والغثيان

المرض	السبب	العلامة	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب الثاني عشر في الدود وحب القرع ووجوده في المعدة

المرض	السبب	العلامة	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب الثالث عشر في الهيضة

المرض	العلاج
الهيضة [illegible]	[illegible]

الباب الرابع عشر في ضعف المعدة وأوجاعها وقلة الهضم وما يتبع لبعض المعدة من الماليخوليا والجشاء وغيرها

المرض	السبب	العلامة
ضعف الهضم وقلة الهضم ...	[illegible]	اذا كان قوة الهضم ضعيفا دل عليه ثقل المعدة وبقاء الطعام فيها اطول من العادة واذا كان اقوى دل عليه الجشاء المودي طعم الطعام بعد حين والقراقر والغثيان والضعف البالغ جدا الا يتغير فيه الطعام ويتغير عن مزاجه وعلامة ضعف قوة المعدة ان يكون اشتمالها على الغذاء ضعيفا ونشوتها الى الجشاء من غير فرط ... وعلامة الكائن عن الاخلاط الحارة هي العطش ... الجشاء الدخاني وقلة الشهوة والكائن عن اخلاط باردة يدل عليه الجشاء الحامض وسقوط الشهوة مع سائر الدلائل التي عرفتها والعلامات التي لا تقوم ... والهضم ... البراز اما العلامات الاخر مثل الجشاء والقراقر واللذع ربما وجدت وربما لم يوجد وعلامات ما يكون السبب احوال الاغذية واحوال الاخر فيعرف منه اسبابها واذا كانت المادة المفسدة للهضم في المعدة نفسها كان الغثيان والاعراض الاخر متواترة واذا كانت لها فترات دل ذلك ان المادة انصبت في المعدة من ... وعلامة ما يكون السبب تحلل المعدة وجود ذلك كالذبل ... امراض المعدة وضعف الهضم مع ضعف الشهوة ونحافة البدن وهزال المراق وان يكون هناك ضعف الهضم والجلاء دون فساد الغذاء وعلامة ما يكون السبب الرياح وقد عرفتها في بابه وعلامة السبب ... ان ينال الحال ... بعد مرض ... انصباب الصفراء الى المعدة وخصوصا اذا كان المزاج الاصلي يبس الصفراء ... اللذع وطفو الطعام واعلم ان علامة ضعف المجاذبة هو بقاء الطعام طويلا على فم المعدة والقلق والخفقان بعد الغذاء والدوار والسدر والغثيان وعلامة ضعف الماسكة هو ارتعاش المعدة وثقل صاحب الغذاء اذا تحرك قذف الغذاء او يدل ... بحال اما عن رطوبة مزلقة واما على تحلل من المعدة واما على مادة لاذعة واما عن رياح وعلامة ضعف الهاضمة تؤدي اما على زلق الامعاء واما الى الاستسقاء الطبلي وعلامة ضعف الدافعة هو ان لا ينحدر الطعام ... ويخرج البراز ... ويؤدي الى الاستسقاء الطبلي لان سبب ضعف الحرارة الغريزية ... ضعف ... الضعيف ... والانتشار ... بخارات ... فاولا ... ذلك ... ضعف الهاضمة ... الاستسقاء الطبلي وضعف الهضم يورث البهق والبرص والسرطان وداء الاستسقاء اللحمي والجرب والنقرس والحمرة واشباهها والله اعلم بالصواب

والكبد

العلاج لضعف الهضم ...

العلاج

[illegible]

[illegible] والصبر والورد

[illegible] والسعد وورق الاس معجونا بالسفرجل ...

والصفو الهاضم



الباب الخامس عشر في بطوء نزول الطعام عن المعدة

الباب السادس عشر في صلابة المعدة

الباب السابع عشر في اورام المعدة

بقية علاج اورام المعدة

ينبغي ان كان بحرارة بعد ما لمع باقية يسقي ماء عنب الثعلب والهندبا ويمنع عن ماء الرازيانج وماء الكرفس ويكون الضماد بعد الرابع عنب الثعلب وكزبرة يابسة مع البابونج والبنفسج ودقيق الشعير والحنظل والاكليل الملك من كل واحد جزء وحب الاس جزء ونصف الشمع ودهن الورد ودهن البنفسج ما يكفي وقد يزاد فيه نصف جزء زعفران وبعد الرابع عشر يطبخ في ماء الشعير اصل الكرفس واصل الرازيانج ويسقى مع درهمين دهن اللوز وعلاج الصفراوي هو المبالغة في التبريد ويسقى ماء الكزبرة وماء السفرجل مع تلك المياه ويسقى في جميع الاحوال الماء بالجلاب اذا لم يكن الالتهاب شديدا ويسقى اقراص الورد الكبير المذكور في القرابادين واذا صلب الورم بهذا الضماد يطبخ عشرة درهم ورد احمر وسنبل من كل واحد ستة درهم سعد واذخر وقصب الذريرة من كل واحد درهمان يطبخ بزر الكتان مصطكي ثلثة درهم دقيق الحلبة عشرون درهما يجمع بلعاب بزر الكتان ودهن الورد بدهن البان فان عتق يعطى اقراص السنبل ويضمد بهذا الضماد مقل عشرة درهم اشق خمسة درهم حب البان عشرة درهم بزر الكرفس عشرة درهم سنبل خمسة درهم مصطكي خمسة درهم شمع ثلثة درهم دهن الناردين خمسة عشر وربما يحلل الجميع [illegible] واذا احتيج الى انفجار الورم وذاك عند سكون الحمى والوجع وبقاء الورم سقي اللبن الحليب مرة بعد مرة والماء الحار او يضمد المعدة او يغذى بطبيخ التين او قيثان لعاب بزر الكتان ولعاب الحلبة من كل واحد عشرة درهم يذاب فيه من المخير اربعة درهم زعفران دانقين صبر دانق ونصف فان انفجر والا الطخ بحزول ويسقى ماء العسل او هذا الدواء يؤخذ بزر المرو بزر الكتان وبزر الحلبة اجزاء سواء يدق ويسقى وزن ثلثة درهم غدوة وعشية في اربعة اواقي لبن الماعز او لبن الاتان فان كانت الحمى باقية او يخف منه معا ودونها فليقتصر على ماء الماورس فيه الخبز او الخبز المشرب على الجلاب او ماء العسل وعلامة الانفجار قشعريرة وظهور الورم وشدة الوجع عند الاكل [illegible] وظهور المدة في الفم وفي البراز مع وجع [illegible] الكتفين [illegible] فوق السرة وعلاج بعد الانفجار ماء العسل والجلاب والجلاب بماء الشعير ويسقى بعد التنقية هذا الدواء كندر دم الاخوين من كل واحد خمسة درهم ورد جلنار وقرط من كل واحد [illegible] درهمان طين ارمني ثلثة درهم لشربة درهم في درهمين رب التفاح او رب السفرجل

الباب الثامن عشر في الدبيلة في المعدة

المرض	العلامة	العلاج
الدبيلة هي خراج عظيم و خبيث [illegible]	[illegible]	[illegible] ... وبزر المرو والحلبة ... لبن الاتان ... [illegible]

الباب التاسع عشر في البثرات والقروح في المعدة والأمعاء

المرض	السبب	العلامات	العلاج
البثرات والقروح في المعدة والأمعاء	سببه مادة لا زعة ... [illegible]	[illegible]	[illegible]

المقالة العاشرة في امراض الكبد

الباب الاول في الكبد الحارة


المرض	العلامات
[illegible]	[illegible]

العلاج

[illegible]

الباب الثاني في سوء المزاج البارد في الكبد

المرض	الاسباب	العلامات
سوء المزاج البارد في الكبد	[illegible]	[illegible]


العلاج
الباب الثالث في انواع الامزجة الاربعة
المرض
السبب والعلامة
العلاج
سوء المزاج اليابس في الكبد
سوء المزاج الرطب في الكبد


الباب الرابع في انواع سوء المزاج في الكبد وعللها واسبابها وعلاجاتها
المرض
السبب والعلامة
العلاج
سوء المزاج الحار اليابس في الكبد
سوء المزاج الحار الرطب في الكبد
اتمام القول في انواع سوء مزاج الكبد
سوء المزاج البارد اليابس في الكبد
سوء المزاج البارد الرطب في الكبد

الباب الرابع في صغر الكبد

المرض	العلامة	العلاج
[illegible]	يحدث عن الكبد سدد ورياح كثيرة ويغلب عليه القيء المعتدل والقيء وضعف البدن لحاجة الى الاغذية الكثيرة ويضعف البدن ويكثر حدوث السدد والاورام ومما يوكده قصر الاصابع في الخلقة وقد كان بعض الاطباء يرى انه اذا صغر الكبد وضيق مجاريه فدبره بما ينفعه	[illegible]

الباب الخامس في اورام الكبد

المرض	السبب	العلامات
[illegible]	[illegible]	[illegible]

علاج الورم الحار في الكبد

يبدا اولا بفصد الباسليق ان امكن والا فالكحل لانك اذا لم تفصد وتركت المادة في الكبد واستعملت الروادع اخشى ان تصلب الورم وان استعملت المحللات اوشك ان يهيج الالم فافصد اولا ان امكن والا يوخذ الكرش لا بقصد فيه واعلم انك تحتاج في ابتداء الى استعمال الروادع والتبريد لكن عليك ان تخلط بها ما يلطف واكثر الادوية والاغذية التي فيها قبض مثل الرمان والتفاح والكمثرى فانها تقوي جرمه انها تضيق لمنفذ الى المراره فلا تخلف الصفراء الصعبة والقيض مع انه لابد منه لخلاف التحجر وجس الصفراء الى الكبد فيحتاج الى ان يبادر الى التحليل لان الخوف في هذا العضو اكثر من التحجر والصلابة ولكن التحليل بحار في الدواء لان هذا العضو كما هو سريع القبول للتهلهل واذا استعملت محللا فلا يستعمل ما يهيج الوجع فتحتاج الى استعمال فيما النشعر لا يحتمل بل النفخ والا يورث السدد ويمكن ان يقوي نضجه بما يلين به وبطبيخ سعد واياك ان تدع العلق في المقعر او السبيل والعلق في المحدب اياك ان تترك الطبيعة حتى تستمسك فانه اذى ولا ايضا ان تزكها تنطلق بافراط لسقط القوة واما الادوية فالنافعة في الابتداء مثل الخبص وماء الهندبا وماء الكاكنج وماء لسان الحمل وماء عنب الثعلب وماء القرع والخيار ثم ماء الكشوث وان يخلط بها شيء من الافسنتين وقصب الذريرة واقراص الانبرباريس صفة لحم الانبرباريس عشرة دراهم ورد خمسة من كل واحد خمسة دراهم لب بزر الخيار والقرع وبزر البقلة وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم بزر الرازيانج درهمان الطباشير درهمان وفي الاعراض الاتي مع السكنجبين فاذا اردت تليين الطبيعة فسقيه الخيار شنبر بماء الهندبا او بعد السفوف مليح عشرة دراهم بزر الهندبا بزر الكشوث وبزر الخيارين من كل واحد درهمان لك مقشور ايوه من كل درهم سقمونيا نصف درهم الشربة درهمان في ماء البقلة والخيار شنبر المحلول فيه وينبغي ان يزيد في الاشربة بالتدريج بعد اليوم الرابع ماء الرازيانج وماء الكرفس وماء الهندباء وماء البقلة او اخضر واذا علمت ان الورم في المقعر فالاولى ان يسقى ماء الجلاب وماء السلق وعند الظهور ينفع الخيار شنبر بماء الرازيانج وان يطرح في الاغذية شيئا من بزر القرطم والسنبل والافسنتين بلا اخضام واذا علمت ان الورم في المحدب فاسقه المدرات مثل سفوف لب بزر الخيارين ولب بزر البطيخ من كل خمسة دراهم بزر الهندبا وبزر الكشوث من كل واحد ثلثة دراهم بزر الكرفس والانيسون وبزر الرازيانج من كل واحد درهمان عصارة الانبرباريس اربعة دراهم ريوند صيني مثقال الشربة درهمان الى ثلثة دراهم مع ماء الرازيانج او ماء الهندبا ۞۞۞

انضاج الورم الحار في الكبد

[illegible]



الباب الثامن في ضعف الكبد

المرض والسبب	العلامة
[illegible]	[illegible]



علاج ضعف الكبد

[illegible]

الباب التاسع في النفخة والرياح في الكبد

المرض	العلامة	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب العاشر في الاشياء النافعة والضارة للكبد

النافعة	الضارة
[illegible]	[illegible]

المقالة الحادية عشر في امراض الطحال

الباب الاول في احوال الطحال

كلام كلي في احوال الطحال	امزجته	علاجه
[illegible]	[illegible]	[illegible]



الباب الثالث في امراض الطحال مع البرودة



المطلب الثاني في امراض ... وهي جزءان

الجزء الاول في اليرقان

الباب الاول في اليرقان الاصفر

المرض	السبب	العلامات
[illegible]	[illegible]	[illegible]

العلاج

[illegible]

الباب الثاني في اليرقان الاسود

اسبابه	علاماته	علاجه
[illegible]	[illegible]	[illegible]

الجزء الثاني في الاستسقاء

الباب الاول في سوء القنية

المرض	السبب والعلامات	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]



الباب الثاني من الجزء الثاني في الاستسقاء

الاسباب	العلامات
[illegible]	[illegible]

الاستسقاء الزقي وعلاجه

اعلم ان الغرض في علاج هذه العلة هو تخفيف استفراغ المائية بالادرار والاسهال مع مراعات القوة ومراعات جانب البحران ان كانت ويتم هذا الغرض بانواع التدابير المذكورة في هذا الجدول ٥٥٥٥٥٥

تدبير الماكول والمشروب	الاشربة الدوائية
[illegible]	[illegible]

علاج الاستسقاء الزقي | الادوية المسهلة

[illegible]

علاج الاستسقاء الزقي

الفصد	ادرار البول	انواع التجفيف
[illegible]	[illegible]	[illegible]

علاج الاستسقاء الزقي

سقي ماء الجبن	سقي لبن اللقاح
[illegible]	[illegible]

علاج الاستسقاء الزقي النزل والكي

القدماء	
[illegible]	[illegible]

الباب الثالث في الاستسقاء الريحي

الباب الثالث في الاستسقاء الريحي

السبب	العلامة	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب الرابع في الاستسقاء اللحمي

السبب	العلامة	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]

الزقي

لحمي

بقية القولنج

الانتقالات	مقدمات
[illegible]	[illegible]

علامات انواعه

علامة الرياحي	علاو بلغمي	علامة الثفلي و اليبسي
[illegible]	[illegible]	[illegible]



المقالة الثالثة عشر في اوجاع البطن و المغص و القولنج

الباب الاول في اوجاع البطن و المغص

العلاج	العلامة	السبب
[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب الثاني في القولنج

ما في اشتقاق اسمه و انواعه و اسبابه و انواعه و مقدماته و انتقالاته و الالهام بالصواب

اسبابه و انواعه	اشتباهه	انواعه	اشتقاق اسمه
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

العلاج

علامة الورمي

[illegible]

علاج الثفلي والسددي

[illegible]

علاج انواع القولنج والبلغمي

والا ان يستعمل باستعمال الشياف او الحقنة وتفتح مسلك الثفل وان لا يسقى الدواء المسهل ما لم يتفتح المسلك فانه ربما كانت السدة قوية وكانت الاخلاط والبنادق كثيرة وكان البدن ايضا ممتليا فاذا اسقي الدواء المسهل وانحدرت اخلاط من فوق وتوجهت الى الامعاء يحدث منه فساد واخطر عظيم ومن فضيلة الحقنة في الاول وخصوصا اذا كررت مرتين او ثلاثة انه ربما تستفرغ الامعاء ولا يتحدر شيء من فوق ويغني عن التدابير الاخر صفة شياف نافع يوخذ شحم الحنظل والبورق والانزروت اجزاء سواء وتعجن بالغافث على الرسم وتجعل صفة شياف آخر ينفع من وجع القولنج يوخذ السكبينج والجاوشير والمقل والصابون والبورق وشحم الحنظل والسقمونيا والغاريقون اجزاء سواء التركيب والنفاخ والملح الهندي وورق السداب اليابس وبزره وبزر الجرجير اجزاء سواء يدق وتجعل شيافا على الرسم صفة حقنة مجربة يوخذ بزر الرازيانج وبزر الكرفس والانيسون وبزر الشبت من كل واحد اربعة دراهم يطبخ في نصف منا ماء ويصفى بالطبخ ويصفى ويلقى فيه سبعة دراهم بورقا او عشرة دراهم مع عشرة دراهم فانيذ او سكر طبرزد عشرة دراهم دهن الخل ويحقن به ويسقى بعد الحقنة ايارج الفيقرا بالعسل او ثلاثة دراهم معجون تربد او كشك ويسقى كل يوم ماء الاصول صفة حب مسهل سقمونيا جزء واحد شحم الحنظل جزء والمصطكي نصف جزء وكثيرا جزء ويحبب بالمقل المحلول في ماء الكرفس الشربة وزن درهم وينفع منه التمر والسفرجل المسهل والتكميد بالجاورس او بالملح المسخن والقعود على رمل حار او على آجر محمي نافع واذا اشتد الوجع يستعمل الفلونيا الرومي ثم يعالج وقد يسقى عند العودة حب تربد خمسة دراهم زب الزبيب اربعة دراهم بزر الكرفس والانيسون من كل واحد ثلاثة دراهم الشربة ثلاثة دراهم بماء الحار

علاج انواع القولنج

علاج انواع القولنج

علاج القولنج الورمي

[illegible]

القولنج الريحي

[illegible]

علاج الالتواي

[illegible]

الباب الثالث في ايلاوس

المرض	السبب	العلامة	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

المقالة الرابعة عشر في الديدان وحب القرع

الباب الأول في اسباب تولد الديدان انواعها ومضارها

خروجها	مضارها	انواعها	اسباب تولدها
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب الثاني في القولنج الكاين بسبب تولد الديدان في الامعاء

العلاج	العلامة	السبب
[illegible]	[illegible]	[illegible]

المقالة الخامسة عشر في انواع الاسهال

الباب الأول في الاسهال الدماغي

العلاج	العلامة	السبب
[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب الثاني في الاسهال المعدي

العلامات الكلية	الاسباب الكلية
[illegible]	[illegible]



اعلم ان الاسهال المعدي انواع ولكل نوع اسباب وعلامات

العلامات	العلاج	المرض	العلاج	العلامات والسبب	المرض
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

وعلاجات خاصة نذكرها في جداول هذا الباب

العلاج	العلامات	السبب	المرض	العلاج	العلامات	المرض
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

اتمام الكلام في علاج الانواع الاسهال المعدي

العلامات والعلاج	المرض	العلامات	المرض	العلاج	العلامات	المرض
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

اتمام الكلام في علاج الاسهال المعدي

العلاج	العلامات	المرض	العلاج	العلامات	المرض
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب الثالث في الاسهال المعوي وهو زلق الامعاء

اعلم ان جميع اسباب الاسهال المعدي قد يوجد في المعوي عن ضعف الماسكة والمعوي قد يكون مع الدم وقد يكون بغير الدم ويبادر بعض الاسهال المعوي الى السحج وبعضه لا يبادر اليه فنذكر جميع ذلك في جداول هذا الباب ان شاء الله تعالى

المرض	العلامة	العلاج	العلاج والمرض	العلامة




زلق الامعاء

المرض	العلامة	العلاج



زلق الامعاء الذي يسمى السحج

المرض	السبب	العلامة



العلاج

اذا ظهر اثر السحج وابتدا فالصواب ان يبادر ويؤخذ اربعة دراهم من الصمغ العربي المدقوق في المحول ويجعل في الماء ...
... بعصارة الورد والطين ...
... ودهن الورد ...
... الاسهال الدم ... السحج الامعاء ...
... ماء التفاح ... الدوغ ... الجمارة ... اقراص الروند ...
... الطين الارمني ... مع ماء الهندبا ...
... بعصارة الانبرباريس ... الشراب ...

تتمة علاج زلق الامعاء الذي يسمى السحج

واذا تمكنت العلة فلا بد من استعمال ما يجري مثل الجلاب او ماء العسل او ماء الحلاوة وطبيخ السمك المالح او الماء الذي [illegible] الزيتون و
ربما احتيج الى اقراص الزرنيخ والايارج الفيقرا [illegible] ثم [illegible] يستعمل [illegible] الحقن ثم يسقى [illegible] كما وصفنا في علاج
ان هذه العلة [illegible] مع الاحوال يقتضي النظر في حال اعضاء الرئيسة [illegible] فعالج العضو العليل [illegible]
بدا بالدماغ [illegible] ان امكن [illegible] المحللة [illegible] المراد ان [illegible]
عن الدماغ [illegible] القلب فانه هو كالاس في جميع التدابير في تقوية العضو [illegible] ولا تغفل عن الكبد فان هذه العلة
لا يكاد يقع في الانطلاق عن كبدية فينبغي ان يعتني بتقويته ويتفقد حال المعدة فانها ان كانت قوية قذفت الفضول
في البدن واذا نقصت قوتها كثرت الفضول وتولدت الامراض ومن اجود علاجها التخفيف عنها ثم يتعهد [illegible]
فانك اذا رعيت هذه الاحوال سهل عليك علاج العضو الالم وكثيرا ما يتفق ان يكون الصواب ترك العلاج
بالادوية وكثيرا ما يكون العلاج بالدم سببا لطول العلة لان الاصل في العلاج هو التخفيف عن الطبيعة ما امكن وحفظ
وحفظ قوتها بغذاء موافق ذي قوة كثيرة ومادة يسيرة مثل ماء اللحم وصفرة البيض النيمبرشت لان شغل الكبد و
الامعاء بهضم الغذاء او الادوية يمنعهما من اصلاح دواتهما والوجه الاستخلاص من قوة الدواء وايرادها على البدن
قليلا قليلا كيلا يثقل على العضو والاستخلاص هو ان ينقع الدواء في الماء معمورا في خرقة او يطبخ ثم يعصر ويوخذ
قوتها ويرمى بها وقد يكون ان يورد العليل مصها ومن يشغلها بالسماع والحكايات الملهية والمناظرات
الحسنة والروائح الطيبة تاثير في النفوس وتقوية الطبيعة لئلا تنفعل عن شغل منها

زلق الامعاء الذي يسمى ذوسنطاريا

العلامة	الاسباب	المرض
[illegible]	[illegible]	[illegible]

علاج زلق الامعاء الذي يسمى الذوسنطاريا

الادوية المركبة	تدبير الاشربة	تدبير الاغذية	علاج قانون
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

علاج زلق الامعا الذي يسمى ليونسطاريا

الحقن	الضمادات
[illegible]	يضمد بعصارة لحية التيس ... [illegible]

الشيافات
[illegible]

الباب الرابع في الاسهال الكبدي

السبب	العلامة	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب الخامس في الزحير

الكائن من الحر	الكائن من البرودة	الكائن من ريح او حار او بلغم او يبس	الزحير
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

المقالة السادسة عشر في امراض المقعدة

الباب الاول في البواسير

الانواع

[illegible]

[illegible] يكون ... الريح [illegible]

البواسير

اسبابه	علامته	علاجه
سببه دم سوداوي او بلغمي ... السوداء من الاغذية المولدة للسوداء ودم يتولد من اغذية حارة مولدة للصفراء وبعض الدم وادوية حارة فيتولد الصفراء ويتولد من اغذية غليظة مثل الكرنب والعدس والباذنجان ولحم البقر ولحم الصيد واللحم المقدد ولحم البقر والنوع المولد وما اشبه ذلك فهذا النوع لا يكون حارا جدا ... ومن اسبابه ايضا كثرة القعود عليه ... وخصوصا اذا قعد عليه ... واستعمال ... وفصل الشتا ... الصيف وفصل ... وقد ... ويكثر ... في البدن الرطب ... في الاجوبة ... وخصوصا في ... ومن اللبن والتمر والسمك المالح ... والله اعلم بالصواب	الكاين عن الدم السوداوي ... ويكون مع يبس والوجع الشديد اللادغ والكاين عن الدم الغليظ يكون ثقيلا ويحس واللذع فيه اقل ... [illegible]	[illegible]

الباب الثالث في الشقاق وحكة المقعدة

السبب والمرض	العلاج
[illegible]	الكاين بسبب ورم حار او بسبب تشقق البواسير فيعالج اولا بالفصد من الباسليق والصافن او المابض وهو انفع من المابض وحجامة ما بين الاليتين نافع فان كانت الحرارة شديدة يوخذ بياض البيض ودهن الورد وشيء من الكافور ويدعك في الهاون حتى يسود ثم يطلى ومرهم الاسفيداج نافع جدا يوخذ الشمع المصفى درهمان ونصف دهن الورد عشرة دراهم اسفيداج الرصاص عشرة دراهم مرتك ابيض ثلثة دراهم زنجار ابيض من كل واحد درهم كافور نصف درهم يدعك الجميع مع بياض البيض حتى يسود ويستعمل واذا كانت الحرارة فاترة فهذا المرهم يوخذ الشمع المصفى وشحم البقر ... وشحم البط ومخ ساق البقر وسنام الجمل والمقل اجزا سواء ثم يحل المقل في لعاب بزر الكتان ويجمع ويخلط ويستعمل ومخ ساق البقر ... مسحوقا حتى يصير مرهما نافع او يوخذ المرهم مع ساق البقر والبارزد ويعجن الشمع ويخلط اجزا سوا ويجعل منه مرهم اذا كانت العلة فاترة ... وورق الكرنب يدق مع شحم البقر ويجعل مرهما ويستعمل واذا كان الورم صلبا يوخذ الزوفا الرطب مع ساق الجمل وشحم البط وشحم الدجاج وسنام الجمل والشمع والدهن والاسفيداج والمرتك والزعفران ومح البيض مطبوخا ويتخذ منه مرهما ويستعمل واذا كانت الطبيعة يابسة يلين بالخيار شنبر او بالبنفسج او بحب المقل بهذه الصفة يوخذ الهليلج الكابلي او الاسود والبليلج والاملج اجزا سوا مقل ثلث الجميع يحل المقل في ماء الكراث المعصور المغلي المصفى ويعجن الادوية ويحبب الشربة درهمان واذا كان وجع شديد يومر بالقعود في طبيخ البابونج والبنفسج واكليل الملك نسخة اخرى للعلة الباردة الهليلج الكابلي عشرة دراهم سكبينج ثلثة دراهم الخردل درهمان المقل خمسة عشر درهما يحل المقل في ماء الكراث ويحبب واذا عتقت العلة فالصواب ان يحك بالحديد حتى يسيل دم كثير ثم يعالج بمرهم الباسليقون والغذاء قلية الكراث مع صفرة البيض بالسمن او سنام الجمل ... ما يقطع منه لب اللوز والبندق ... والزبيب والشراب الريحاني العتيق او الذهبي الذي يعمل بالدراج ... وينفع فيه استعمال دهن البلسان ودهن السوسن ودهن نوار المشمش ممزوجا والتدهين بسنام الجمل واما الحكة في الدبر فقد يكون بسبب الديدان الصغار وقد يكون مقدمة البواسير وقد يعرض حكة واكال وقروح واما علاج الديدان والبواسير فقد عرفت واما الاكال والقروح فيعالج بان يوخذ عصارة الرمان الحلو ... ويخلط بالعسل ويوضع في الشمس حتى يجف ويجعل فيه قطنة او يبخر بالورق الاس او الزنجار او عظام السمك او العفص او حب الاس او زبل الكلب ... او يوخذ الاس اليابس درهمان الشونيز اربعة دراهم يدق ويخلط مع ثلاث جوزات محرقة بقشورها ويعجن بالعسل ويشيف ويحتمل والله اعلم بالصواب

الباب الثالث في الشقاق

الباب الثالث في احتباس البول وما يتبعه من خروج الحصاة وخروج البول بلا ارادة

علاجه	علامته	اسبابه لضعفه	اسبابه
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

المقالة التاسعة عشر في امراض الكلى والمثانة وهي اربعة اجزاء

الجزء الاول في انواع سوء المزاج والاورام والضعف والقروح

الباب الاول في انواع سوء المزاج في الكلية

العلامة	السبب
[illegible]	[illegible]

علاج سوء المزاج في الكلية


علاج البارد	علاج الحار
[illegible]	[illegible]

الباب الثاني في هزال الكلية

السبب	العلاج	علامته	سببه
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب الثالث في ضعف الكلية

العلامة	العلاج
[illegible]	[illegible]



الباب الرابع في الورم الحار في الكلية

اسبابه	انواعه	علاماته	العلاج الكلاني	العلاج الدموي
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

اتمام علاج ورم الحار

علاج الصفراوى
[illegible]

الباب الخامس في الورم البلغمي في الكلية

السبب والعلامات	العلاج
[illegible]	[illegible]

الباب السادس في الورم الصلب في الكلية


الاسباب	العلامات	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]


الباب السابع في الحرقة والبثرة في الكلية ووجع الات البول

اسبا	علامات	علاجه
[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب الثامن في بول الدم

اسبابه	علامات	علاجه
[illegible]	[illegible]	[illegible]





١٢٦
بقية الأدوية المركبة
الضمادات
السفوفات
بقية الأدوية المركبة
الحقن
المعاجين



الجزو الثاني من المقالة السابعة عشر في امراض المثانة
الباب الاول في ورم المثانة وهو نوعان حار وبارد
الحار
البارد
علاجه
علاجه
الجزو الثالث منه في افعال المثانة
الباب الاول في تقطير البول
انواعه
اسبابه
علاماته

علاج تقطير البول

[illegible]

الباب الثاني من الجزء الثالث من المقالة السابعة عشر في الأسر

الاسباب	العلامات	الكاين عن ...	الكاين عن ورم حار	الكاين عن الرياح	الكاين عن ...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

بقية علاج الأسر

الكاين عن ...	الكاين عن ...	الكاين عن ...	الكاين عن جمود الدم	الكاين عن الفرحة
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب الثالث في حرقة البول

الاسباب	العلامات	العلاج
[illegible]	[illegible]	يومراولا بالقى على ماء الشعير والسمك الطرى والفقاع بحاره وامثاله ثم يفصد الصافن ... فاذا كان ... فيحتجم على القطن ويسقى كل غداة بنادق البزور فى شراب البنفسج او شراب الخشخاش او فى ماء الشعير وعند النوم وزن درهمين بزرقطونا فى الجلاب المزيج ماء الرمان المزور درهمين دهن الورد ... جدا ويمنع الاغذية ... والحريف ويدبر بالاسفاناخ ... الدجاج ... والمزورة ... لب اللوز ... الدجاج والفالوذج المعمول بالبنفسج ودهن اللوز ... الخشخاش ... دهن الورد ... بنادق البزور ... بزر البقلة ... عشرة دراهم ... ثلثة دراهم ... درهمان ... ثلثة دراهم ... درهما ... ثلثة دراهم بزر ... وزن ... درهمان ...



الباب الرابع في ادرار البول في ديابيطس

الباب الخامس في ابوال ...

في ادرار سلس البول في ديابيطس

السبب والحق (?)	علامة العلاج (?)	العلاج	والمرض السبب	العلاج	الاسباب البول	الشعر البول (?)	لون البول
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

الجزء الرابع من المقالة التاسعة في الرمل والحصاة التي تتولد في الكلى والمثانة

السبب	العلامات	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]



العلاج بالادوية المركبة

الادوية المركبة النافعة في الكلية وفي المحرورين	الادوية المركبة النافعة في المثانة وفي المبرودين
[illegible]	[illegible]

المقالة الثامنة عشر في احوال القضيب والانثيين وامراضها

الباب الاول في ورم القضيب والانثيين

العلاج (من البرودة)	علامته (من البرودة)	سببه (من البرودة)	العلاج (من الحرارة)	علامته (من الحرارة)	سببه (من الحرارة)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



الباب الثاني في عظم الخصية

[illegible]

الباب الثالث في ارتفاع الخصية الى العانة

[illegible]

الباب الرابع في الحكة في القضيب والانثيين

[illegible]

الباب الخامس في الفتق والقيلة

العلاج	العلامة	المرض والسبب
[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب الثامن في التذبيل ط

[illegible]

الباب التاسع في الابنة

[illegible]


الباب العاشر فيما يعظم الذكر ويلذذ

يوخذ [illegible] ويجفف ويسحق ويذر [illegible] ويطلى به القضيب [illegible] العلق [illegible]
حتى يجفف ويسحق ويطلى [illegible] ايضا بالشحوم والادهان الحارة بعد الدلك بالخرقة الخشنة حتى يحمر والصب عليه اللبن وخصوصا
اللبن الضان ويترك عليه حتى يجفف [illegible] ويلزق عليه الزفت وامثاله [illegible]
[illegible] من [illegible] ويطلى على القضيب ويترك حتى يجفف ثم يجامع [illegible] الصفر [illegible]
[illegible] على القضيب

الجزء الاول في [illegible]	المقالة [illegible] الخلل المخصوص بالنساء [illegible] اجزاء

الباب الاول في افراط الطمث

[illegible]



اتمام علاج افراط الطمث

علاج الكاين عن وقع الصدمة	الكاين بسبب [illegible]	[illegible] الباسور الكاين بسبب	الكاين بسبب الشقاق	الادوية [illegible] لافراط الطمث	الشياف والحقن
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

علاج الكاين عن زيادة الدم

[illegible]

علاج الكاين بسبب ضعف الرحم

[illegible]

الباب الثاني في احتباس الطمث

الاسباب	[illegible]	العلامات	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

الجزء الثامن من المقالة التاسعة عشر في العقر والحبل واحوال الحبالى

الباب الاول في العقر وعسر الحبل

السبب	العلامة	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب الثاني في المنع عن الحبل

يدهن الحشفة بدهن عند الجماع يمنع الحبل ومما الاشياء التي يابس الرحم فيفسد المني او يبطل الحبل [illegible] الكرفس والابارنج [illegible] عود السداب بالقطران وشرب السداب يدق تفاح الكرنب بزره ويشيف بالقطران وتحمل شيافا [illegible] بعد الجماع ويمنع الحبل [illegible] بالقيام بسرعة بعد الجماع ووثب [illegible] الى الخلف فانه ينزل المني والله اعلم بالصواب

الباب الثالث في تدبير الحبالى

ما يكره بهن	ما يكسر رياحهن	ما يمنع غثيانهن	[illegible]	الطبيب [illegible]	[illegible] القدم
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب الرابع في تسهيل الولادة

اذا قرب وقت الولادة ينبغي ان يدخل الحمام كل يوم ويجلس في الابزن [illegible]

الباب الخامس في اخراج المشيمة والجنين الميت

[illegible] والله اعلم بالصواب

الباب السادس في تدبير النفساء


[illegible]

الباب السابع في الاسقاط

الاسباب	العلامة	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب الثامن في الرجاء

المرض	السبب	العلامة	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



الجزو الثالث من المقالة التاسعة عشر في امراض الرحم وانا تها

الباب الاول في ذكر مواضع الحوالات الى الابواب الماضية

الباب الثاني في الورم الحار في الرحم

الاسباب	العلامات	العلاج

الباب الثالث في الورم البلغمي

الباب الرابع في الورم الصلب والسرطان في الرحم

العلامة	العلاج



الباب الخامس في اختناق الرحم

السبب	العلامة	العلاج

الباب السادس في اجتماع الماء في الرحم


السبب	العلامة	العلاج

الباب السابع في الرياح الغليظة في الرحم

السبب	العلامة	العلاج

الباب الثامن في انقلاب الرحم وهو العقل

السبب	العلامة



علاج انقلاب الرحم

[illegible]

الباب التاسع في الرتقا

العلاج	السبب
[illegible]	[illegible]

المقالة العشرون في اوجاع الظهر والرياح الافرسة المفاصل وعرق النسا والنقرس والدوالي وداء الفيل

الباب الاول في اوجاع الظهر والخاصرة


العلاج	العلامات	السبب
[illegible]	[illegible]	[illegible]


الباب الثاني في رياح الافرسة

العلاج	العلامات	السبب والمرض
[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب الثالث في وجع المفاصل وعرق النسا والنقرس والدوالي وداء الفيل

الاسباب الاصلية	المرض
[illegible]	[illegible]


في الاسباب والعلامات
١٣٥
اسباب العارضة


العلامات



الباب الخامس في البثور المعروفة بالبطم

هذه بثور تظهر على الساق سوداوية كأنها ثمرة الطرفا او حبة الخضراء ومادتها مادة الدوالي وعلاجها من جهة التنقية علاج الدوالي والقروح التي ذكرناها من بعد ان شاء الله تعالى

الباب السادس في وجع العقب

هذا الوجع يعرض من سقطة او ضربة او ضغط خف او غير ذلك ويشفيه التنطيل الكثير بالماء البارد والطلي المابينا والطين الارمني محلولا بالماء وقد يعرض من نزول مادة الى القدم وعلاجها القيء والتمريخ بدهن الورد

الباب السابع في اوجاع الظفر ومرضها

ما ينفع فيه التضميد بورق الآس وورق السرو وبرهم الشحوم مع بول الماعز واثفال البقر وينفع منه جوز السرو والابهل ضمادا وكذلك العفص المطبوخ ضمادا ومما يذهب الدم الذي تحت الظفر دقيق الحنطة معجونا بالزفت ويوضع عليه الدقيق الفوري يوضع الكمون والملح والكندر ويضمد به ورمان المر المدقوق مطبوخ بالشراب ويضمد به

الباب الثامن في انتفاخ الاظفار

يغسل دائما بماء البحر او بطبيخ العدس والكرسنة ويضمد بالبلبوس والزفت والتين مجموعة ودواء

تمت الكتاب المعالجات الاعضاء من الرأس الى القدم بحمد الله

وحسن توفيقه في الثاني عشر من جمادى الاول ١٣٥٥

كتاب الحميات وهي خمسة اجزاء

الجزء الاول في اصول كلية في احوال الحمى

الباب الاول في ماهية الحمى واجناسها وانواعها

ماهية الحمى	اجناسها	انواعها
[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب الثاني في معرفة الحميات العفنية واسبابها

[illegible]

الباب الثالث في الحميات كيف تنوب وكيف تفتر

[illegible]

الباب الرابع في معرفة الاسباب المولدة للحميات

[illegible]

الباب الخامس في ان اي الامزجة اسرع وقوعا في الحميات

[illegible]



الجزء الثاني في الحميات التي سببها الحرارة بالارواح وهي الحميات اليومية

الباب الاول في احوال حمى يوم

احوالها	علاماتها	انتقالاتها	علاجها الكلي
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب الثاني في الحميات اليومية الهمية والغمية والفكرية

اعلم	العلامات	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب الثالث في الحميات الغضبية والسهرية والفرحية والخوفية

الاحوالات	العلامات	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب الرابع في الحميات اليومية البدنية والحميات التي من القسم الثاني الحسدية والتخمية والوجعية

[illegible]

الاسباب	العلامات	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]

هي حميات	التعبية	الحركية
والعطشية	[illegible]	الوجعية
الاسباب	العلامات	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب الخامس في الحميات التي سببها منسوبة الى امور خارجية

الامور الخارجية	الاسباب	العلامات	العلاج
[illegible]	[illegible]	علاماتها اسبابها	[illegible]

الجزو الثاني في التدبير الكلية في الحميات العفنية التي سببها تشبث الحرارة بالاخلاط

الباب الاول في معرفة انواع الحميات

اعلم ان الحميات بكثرة الصفراء وحدها ثمانية انواع النوع الاول منها تنوب يوما ويترك يوما وتسمى الغب وماددتها الصفراء المحضة وبهذا السبب يسمى الغب الخالصة والنوع الثاني الغب اللازم وماددتها الصفراء المختلط بالرطوبة اختلاطا محكما ويكون لغلبة الصفراء وبسبب شدة اختلاطهما لا ينفرد فعل كل واحد منهما الا ممزوجا بفعل الاخر ولهذا عرض ويسمى فكلما كانت الصفراء اغلب كانت نوبتها اخف وعودتها اقصر وكانت اكثر شدة التهابا واوجع انواعها ويسمى المحرقة والحادة وكلما كانت الرطوبة اغلب كانت الحمى اسكن التهابا واعسر نضجا واقل تحللا ويسمى الغب غير الخالصة وربما امتدت مدتها الى ستة اشهر وعقب عظم الطحال والتهيج والزحير والنوع الثالث شطر الغب وماددتها الصفراء والبلغم لكنهما بلا غير مختلطين ولا متحدين مادة الغب غير الخالصة فيكون الحمى نوبتان في يومين احديهما اشد بسبب غلبة الصفراء والاخرى اسكن بسبب غلبة الرطوبة واعلم ان المحرقة من جنس اللازمة لان اشتدادها متقارب وفترتها غير محسوس واعراضها منكرة بسبب حدة المادة وكثرتها وبسبب اشتعالها في عروق فم المعدة وفي نواحي الكبد ووقوعها قريبة من القلب واما في الغب الخالصة فان الصفراء فيكون منبوثة في عروق جميع البدن ويكون ميلها نحو الظاهر الى اللحم والجلد ويكون بعيدة من القلب ولهذا السبب يكون انقضاؤها بالنفض والعرق والله اعلم بالصواب ○○○

الباب الثاني في التدابير الكلية

اعلم ان التدابير الكلية في الحميات العفونية هي تدبير سقي ماء البارد والسكنجبين وماء العسل والجلاب وماء الشعير وتدبيرها الغذاء وتدبير سقي الشراب لمن اعتاده ذلك او احتاج اليه وتدبير النوم وتدبير الاستفراغ وتدبير الضماد والاستحمام والله اعلم بالصواب ○○○

تدبير الادوية الموافقة | تدبير سقي الماء البارد | سقي السكنجبين

[illegible]

انما القول في ماء الشعير

[illegible]

تدبير الغذاء بحفظ القوة


اعلم ان تدبير المريض بالغذاء ينبغي ان يكون بحسب احوال المريض جميعا اما احوال المريض فالقوة والحال ... وسوء مزاجه ... وحال شهوته واما احوال المرض فطبيعة المرض ثم اوقاته ثم اوقات ... ثم الفصل ... ثم السن ... ثم الانسان ... ثم للانسان المالوف من الغذاء ... جدول مفرد ...

تدبير الغذاء بحسب القوة

[illegible]

التدبير بحسب ...

[illegible]



سقي ماء العسل

[illegible]

سقي الجلاب

[illegible]

سقي ماء الشعير

[illegible]

التدبير بحسب العادة	التدبير بحسب الشهوة	التدبير بحسب أوقات المرض	التدبير عند الأسباب المانعة من الغذاء	التدبير بحسب نوائب الحميات

التدبير بحسب طبيعة المرض

التدبير بحسب الفصل من السنة

الباب الثالث في تدبير الاستفراغ

ينبغي للطبيب عند حاجة الى الاستفراغ ان يتأمل احوال المريض واحوال مرضه ثم يستفرغ بحسب تلك الاحوال اما احوال المريض ففي القوة وحال مزاجه وحال سحنته وحال سني عمره وحال عادته اما احوال المرض فنوع المرض ومادته ووقت قوة الحمى وحال المادة في نضجها ونهوضها وحال ميل المادة وجانب ميلها وحال هواء البلد والسكن والفصل من السنة

تدبير استفراغ بحسب قوته وضعفه

[illegible]

تدبير استفراغ بحسب مزاجه وسحنته

[illegible]

تدبير استفراغ بحسب عمره وبلده وبحسب الفصل من السنة

[illegible]

تدبير استفراغ بحسب عادته

[illegible]



التدابير

تدبير سقي الخمر

[illegible]

تدبير النوم

[illegible]

تدبير الاستحمام

منافعه

[illegible]

مضاره

[illegible]

تدبير الضماد

[illegible]

تدبير الاستفراغ بحسب احوال المرض

[illegible]

تدبير الاستفراغ بحسب نوبة الحمى

[illegible]

تدبير الاستفراغ بحسب نضج المادة ونفوذها

[illegible]

تدبير الاستفراغ بحسب ميل المادة

[illegible]

الباب الرابع في الادوية التي يجوز ان يستفرغ بها في الحميات

اذا كانت محرقة صفراوية وسن المريض سن الشباب يستفرغ بماء التمر الهندي والشيرخشت او بماء الاجاص مع الشيرخشت او بماء الرمانين مع الشيرخشت او بماء الهليلج مع شي من فلوس الخيار شنبر والشيرخشت او بالجلاب المحلول فيه شي من السقمونيا او بماء الاجاص المحلول فيه السقمونيا فانه مع ما كونه حارا بالقوة قبل ان ينتشر حرارته في البدن ويستفرغ الصفرا فيحصل منه الاطلاق بالذات والتبريد بالعرض وشراب البنفسج حب البنفسج مما ينفع في هذا المرض صفة يوخذ بنفسج يابس وزن مثقال السقمونيا نصف دانق او اكثر مشويا ويعجن بالكثيرا المحلول في ماء التفاح او ماء السفرجل ويحبب وقد يزاد فيه عند الحاجة الى مراعاة المعدة وزن دانق من النعنع اليابس صفة حب آخر مسهل يوخذ الورد والطباشير والكزبرة اليابسة من كل واحد ثلثة دراهم الكافور من شعيرة الى المطبوخ السقمونيا وزن دانق يحبب بالكثيرا المحلول في ماء الورد ولا يسقى في الجملة الشبان القوي المحرورة صفة معجون مشى يوخذ الشيرخشت او الترنجبين وزن عشرة دراهم ماء الكزبرة الرطبة وزن درهمين ماء التفاح وماء السفرجل من كل واحد عشرة دراهم يحل الشيرخشت في هذه المياه ويقوم على نار لينة ويركب عليه وزن درهم سقمونيا يجدر فو منها النار وهو بعد شربات معتدلة ومن يعتريه الغثيان يسقى السقمونيا في ماء الرمان او في ماء التفاح او السفرجل وفي الحميات السدية والبرقانية يحل السقمونيا في ماء الجبن ولكنه لا يسقى كذلك الا مرة واحدة صفة اقراص الكافور يقوي المعدة ويسكن الحرارة ويسهل يوخذ الطباشير وعصارة الامبرباريس من كل واحد درهم سقمونيا دانق ورد درهم دانق كثيرا دانق يعجن بماء الهندبا ويحبب وهو شربة معتدلة صفة حب يسقى في الحميات يلين الصدر يوخذ البنفسج وزن مثقال يدق ويعجن بعسل الخيار شنبر وهو ويحبب وهو شربة وعند الحاج ان يحبب كل يوم مرة فينفق كل ليلة بوزن خمسة دراهم ترنجبين شيرخشت صفة معجون آخر مسهل يلين الطبع ويسكن الحرارة يوخذ لب بزر الخيار ولب بزر القرع الحلو من كل واحد خمسة دراهم ورب السوس درهم ونصف ترنجبين عشرون درهما يذاب الترنجبين في ماء السفرجل ويقوم ويدق الحبوب ورب السوس ووزن درهم سقمونيا ويعجن بالترنجبين المذاب وهو شربات معتدلة

الجزو الرابع في علاج انواع الحميات العفونية

الباب الاول في الغب الخالصة وعلاماتها وعلاجها

العلاج منه	العلامات
[illegible]	[illegible]



علاج غب الخالصة
الباب الثاني في غب غير الخالصة
المرض
العلامة
علاج



الباب الثالث في شطر الغب
المرض
العلامة
العلاج
الباب الرابع في حمى المحرقة
المرض
العلامة

علاج الحميات المحرقة

ينبغي ان يكون علاج هذه اقوى من علاج الغب لاجل فضل حرارة هذه على تلك واذا احتاجوا الى الاستفراغ فالرفق اولى في
الاول كما في غيرها ويسقى كل يوم ماء الاجاص والتمر الهندي وخصوصا عند فتور قبيل واذا كانت الطبيعة محتبسة كل يوم يجب
المليّن [illegible] الى ذلك ولا يمنع من الماء الشديد البرد ومن ماء الشعير المبرد ومن جميع ما هو بارد بالفعل اذا لم يكن في
الجوف ورم [illegible] في الامعاء والكبد ضعف وخصوصا بعد ظهور النضج فان كان العليل لا يشكو شيئا من ذلك ويعتاد شرب الماء البارد
يسقى منه الى ان يرتعد فانه يطفئ الحرارة الغريبة واذا ظهر اثر النضج والحرارة بحالها يسقى اقراص الكافور بسكنجبين ساذج
او المعمول ببزر الخيارين وبزر البقلة ويسقى نهاره كل ساعة ماء القرع وماء الخيار وماء الرمان المز وماء [illegible] التمر الهندي قليلا قليلا
مع السكر او مع شراب الحصرم ويسقى ايضا لعاب بزر القطونا في الجلاب وماء الرمان المز [illegible]
[illegible]

الباب الخامس في الحميات المطبقة


السبب [illegible] العلامات [illegible]

العلاج

الصواب ان يفصد الى ان [illegible] ويخرج الدم الى ان يقارب الغشي او يقع الغشي ان كانت القوة قوية فان
الغشي يطفئ الحرارة وثائرة الحمى هذا في اليوم الاول والثاني والثالث واذا [illegible] بسبب حدة سخونة الدم فقط
[illegible] قد يقع الغشي [illegible] انطلاق البطن [illegible] عرق وربما اغنى الفصد وسقي الماء البارد عن علاج
[illegible]

وتقليل الوجع

[illegible]



الباب السابع في الحمى الغشية الخلطية

السبب	العلامة	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب الثامن في الحمى الغشية الدقية

السبب	العلامة	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب التاسع في حمى الربع

العلامة	المرض والسبب
[illegible]	[illegible]

العلاج

اذا وجب الدليل احمر غليظا والبدن ممتلئا فابدا بالفصد من الباسليق الايسر فان خرج الدم اسود اسيل والا فحمر صافيا امسكه واما العلاج العام لجميع اصنافها فهو ان يستفرغ في الاول من الخلط المحدث للمرض شيئا للتخفيف ويؤخر الاستفراغ القوي الى بعد النضج وبعد النوبة بيوم ولا ينبغي ان يبدر في الاول بقوة واذا لم يستصوب المشروبات فاستعمل الحقن اللينة واذا احتيج الى القوي فبعد النضج ويجب ان يمنع يوم النوبة عن الاكل ومن البارده لا بد في سائر الايام من لحم الطيهوج او الفروج والابطعة الندية في الابتداء ولا يعطي من الدواء المسخن بقوة ولا يخفف الا ما يسهل بقوة الا بعد النضج التام ومما ينفع الجلوس في ماء حار عذب قبل الغذاء كل يوم والاستحمام الذي يرطب ولا يعرق ولا يهيج الحرارة ولزوم الراحة والدعة وتجنب الرياضة والحركات البدنية والنفسانية واعلم ان الربع الحادث في الصيف يقصر مدته فلا ينبغي ان يكثر فيه من الادوية المسهلة بل يقتصر على مرق الطيهوج والفروج ويمنع من الاغذية الغليظة وسائر ما يولد البلغم ويسقي ماء الشعير والسكنجبين على القانون ولو اقتصر على سقي السكنجبين كل يوم سبعة دراهم وبعده السكنجبين الحار والحادث في الخريف والشتاء طويل المدة فينبغي ان لا يلطف التدبير في الاول ويعتبر قوانين الحميات العفنية ويحفظ القوة واما المسهل في هذه الحميات اذا كانت عن عفن الدم والصفرا فمثل هذا يوخذ الهليلج الكابلي عشرة دراهم شاهترج سبعة دراهم عناب واجاص من كل واحد عشرون عددا بزر الكشوث وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم اصل الرازيانج درهمان يطبخ على الرسم ويمرس فيه من الخيار شنبر خمسة عشر درهما ومن الترنجبين مثله ويصفى ثانيا ويلزم في سائر الايام ماء الهندبا والسكنجبين واذا كانت الصفراء اغلب فعلاجه علاج الدموي الا ان يستعمل ماء الجبن فيه انفع والسكنجبين الافيموني نافع وينبغي ان يكون اكثر استفراغاته بالقي في ابتداء الدور والفصد عند النضج واما الحادث

دوا الحادث عن البلغم


اتمام العلاج في حمى الربع

واما الحادث عن البلغم فاسق في الاول السكنجبين العسلي بماء الرازيانج وماء الكرفس المغلي المصفى ويلين الطبع بنقوع الطلاء البلاسبح خمسة دراهم لب القرطم مدقوقا عشرة دراهم سكر احمر ويستعمل القي يوم النوبة عند ابتدائه وطبيخ السلق والحرول مقدار النضج المنقى فان القي نافع جدا والاسهال يكون بالسكنجبين الذي فيه قوة الزبد والبسفايج والبخيس الى قوة من الغاريقون ويستعمل الاغذية الملطفة مثل السلق والاسفاناخ والسرمق مطبوخ بالمري ومرق الديوك والقنابر والزبيب والنخ نافع جدا وعند انتهاء المرض يلطف الغذاء بالتدريج ويترك الطعام والمرض واذا احتيج الى المسهل بعد النضج فمثل هذا الهليلج الكابلي والاسود من كل واحد عشرة دراهم بليلج واملج من كل واحد خمسة دراهم اجاص عشرون عددا زبيب منزوع العجم عشرون عددا اسنا مكي خمسة دراهم اسطوخودوس ثلثة دراهم افتيمون سبعة دراهم يطبخ على الرسم ويترك عليه الغاريقون مثقال الصبر نصف درهم الملح نصف درهم الخربق الاسود دانق الى ربع درهم وبعده يستعمل بعد يوم النوبة اقراص الغافث وزن مثقال مع السكنجبين واذا طال بعد المسهل معجون الكندر نصف مثقال في ماء حار في كل ثلثة ايام والحادث عن احتراق السوداء علاجه بهذه الحمية الخمس السلس وجزء البلاكاس هذا وعلاج بمثل هذا العلاج واذا رايت الحرارة مفرطة غالبة فلا تستفرغ فان الاستفراغ يقلل الاخلاط ويضعف القوة ويقوي الخلط بسبب التشبث الحرارة في الاعضاء الاصلية ويؤدي الامر الى الدق ومن المرض من يكره المطبوخ والخيار الحب فيلزم للطبيب ويتبع اختياره وهذا حب يسقى في الحادث عن الصفراء **صفته** يوخذ ايارج فيقرا درهم هليلج اصفر درهم افسنتين رومي هليلج كابلي من كل واحد نصف درهم سقمونيا دانق وهو شربة واحدة **حب** آخر يسقى في الحادث عن السوداء والحادث عن البلغم ايضا يوخذ ايارج فيقرا درهم بسفايج درهم بخوربق ثلاثة دراهم حجر ارمني مغسول ثلاثة دراهم سقمونيا دانق قرنفل دانق وهو شربة واحدة


الباب العاشر في الحميات الوبائية

معرفة الحافظ والسنن الجيدة	معرفة الوباء
[illegible]	[illegible]

حميات الوباء



العلاج الوباء




الجزء الخامس في الجدري والحصبة

علامات الجدري

علامات الحصبة

علاج الجدري




منع الجدري والاحتراز منه

منع الجدري من العين والانف والاذن والامعاء والرئة والمفاصل

تدبير تسهيل خروج الجدري

تدبير علاج الجدري والحصبة



تدبير الرابع بتجفيف الجدري

تدبير الحكة

اغذية المجدورين والمحصوبين واشربتهم

علاج الجدري والحصوب

تدبير ازالة آثار الجدري	تدبير تليين طبيعة المجدور والمحصوب وامساكها
[illegible]	[illegible]

الجزو السادس في الحمى التي سببها تشبث الحرارة بالاعضاء الاصلية

الباب الاول في معرفة حمى الدق وبحرانها واحوالها

الاسباب

اعلم ان حرارة الكبد قد يؤدي الى الدق بوساطة القلب لهذا قيل ان الدق لا يحدث بحرارة الكبد بل الدق ما يحدث بسبب القلب كذلك حرارة الريه والمعده فقد يؤديان الى الدق وقد يقع ايضا بعد حمى يوم وبعد الحميات العفونيه وبعد حميات الاورام بسبب شدة الحمى وتلطيف الغذاء ومنع شرب الماء وقلة مراعات جانب القلب بالاطليه والاضمدة وخصوصا اذا كان الورم في عضو مجاور القلب مثل الحجاب وقد يحدث الدق بسبب اضطراب الطبيب في سقوط القوة وتواتر الغشي الاستفراغ الدم وسقي الخمر وغير ذلك وقد يتركب الدق مع الحميات العفونيه وحميات الاورام ويبعد ان يعرف الدق ابتدا الا ان يعرف بسبب فورسلاح الدق في الاول عسر المعرفة سهل العلاج وفي آخره على العكس

والله اعلم بالصواب

احوال الدق

علاماتها	احوال وبحرانها
[illegible]	[illegible]

العلاج


الطريق الى علاجه من وجوه احدها تدبير الهواء والمسكن والفراش والثاني تدبير الابزن والحمام والثالث تدبير سقي اللبن وعليه على غيرهما والرابع تدبير سقي الاشربة والادوية والخامس تدبير الغذاء والسادس تدبير الضمادات والاطليه والله اعلم بالصواب

الهواء المسكن والفراش

يجب ان يكون هواءهم في الصيف باردا رطبا ومضجعهم يكون بقرب الماء وان يوضع حوله اوان خزفية فيها ماء عذب ويوضع ايضا ورق الخلاف المغسول واطراف الكرم والتفاح والسفرجل والبنفسج والنيلوفر والصندل المسحوق مع الكافور في ماء الورد ويوطا فرشه وافضل الفراش هولاء ويجلس المريض بالكتان عليه الطري المحشو بالكتان المندوف ويجدد دائما وقد يتخذ ايضا فراش من الاديم عليه تضاريب ما كثرة بيلا ما بين تضاريبه ما ويفرش فوق فراشه ليكون جلوسه ونومه عليه ويلبسوا الكتن المصندل والمكفوف في الشتاء يكون مضجعهم معتدلا وفرشهم ولباسهم الكرباس المغسول اللين ويمنعوا الحركة والسهر والغضب والغم والجوع والعطش والله اعلم بالصواب

علاج الدق

الآبزن والحمام والتمريخ | تدبير سقي لبن الأتان | سقي الدوغ



علاج الدق

سقي الأدوية والأشربة | تدبير الأغذية

الباب الثاني في دق الشيخوخة

المرض | السبب | العلاج



الباب الثالث في الحميات التي يعرض تبعا للاورام الحميات واعراضها

الحميات الورمية نوعان لان الاورام نوعان احدهما الاورام الظاهرة والاخر الاورام الباطنة وهي التي
يحدث في الاعضاء الباطنة واما الحميات التي يعرض تبعا للاورام الظاهرة يكون في اول عروضها
من جنس الحميات اليومية لان الحرارة انما يتحرك عقيب حدوث الورم لا بسبب العفونة واكثر الحميات التي
يعرض عقيب حدوث الاورام يومية وقد ينتقل الى حمى اخرى بسبب صعوبة الورم وكثرة المادة وقلتها
وبسبب الاستعداد السابق والحميات التي يعرض تبعا للاورام الباطنة عفونتها وصعوبتها وسهولتها يكون بحسب قرب
العضو المتورم من القلب وبعده عنه وبسبب كثرة المادة وكما ان لبعض الاورام الباطنة اسماء معروفة كذلك
لحمياتها اسماء مخصوصة والاورام التي لها اسماء مخصوصة اولها ورم الدماغ وورم غشائه ويسمى بالفارسية
سرسام وباليونانية فرانيطس ويتبعه حمى حادة والثاني ورم نواحي الحلق والحنجرة ويسمى الخناق ويتبعه الحمى بحدة المادة
والثالث ورم غشاء الصدر والاضلاع والعضلات التي بين الاضلاع ويسمى البرسام ويتبعه حمى وسعال وضيق النفس وعسره والرابع ورم
الحجاب وغشائه ويسمى ذات الجنب والشوصة لكن الشوصة ورم الغشاء وذات الجنب ورم العضو ويتبعه حمى صالبة
ووجع ناخس عند التنفس والخامس ورم الرية ويسمى ذات الرية ويتبعه حمى وحمرة الوجه وتواتر التنفس
والسعال واما الاورام التي ليس لشيء منها اسم مخصوص ولا لحمياتها فمنها ورم الكبد ويتبعه حمى وعطش
وضيق نفس وسقوط شهوة ووجع في الكتف والترقوة وتحت الاضلاع ومنها ورم المرارة ويتبعه حمى وعسر
الازدراد ووجع بين الكتفين ومنها ورم المعدة ويتبعه حمى وسقوط قوة وسقوط شهوة ووجع في عظم الصدر
ويعرض في المريض العجز والضعف ومنها اورام الطحال ويتبعه حمى سوداوية ووجع في الطحال وتوتره ومنها
ورم المعاء ويتبعه حمى واوجاع الامعاء ومنها ورم الكلية ويتبعه حمى ووجع الظهر والكلية واذا اضطجع
بطن كان شيئا ثقيلا متعلق في كليته ومنها ورم المثانة ويتبعه حمى واختلاط العقل وعسر البول
ومنها ورم الرحم ويتبعه حمى مثل حمى ورم المثانة والله اعلم بحقائق الامور

العلاج

اعلم ان علاج اورام الاحشاء وغيرها علاج حمياتها وقد مضى ذكره في كتاب معالجات الاعضاء
والذي ينبغي ان يعلم ههنا انه يجب ان يمنع المريض عن شرب الماء البارد وعن الاستنقاع فيه
وعن دخول الحمام وان يستعمل اولا الضمادات الرادعة وفي الوسط يستعمل الرادع مخلوطا بالمحلل وفي
الاخر يستعمل المحلل فقط ويستفرغ في الاكثر بالفصد ونقوع الخيارشنبر وامثاله والله اعلم بالصواب


الجزو السابع في النكس وحفظ الناقه منه

الباب الاول في معرفة النكس

علامات	النكس واحوال الناقه
[illegible]	[illegible]

الباب الثاني في احوال تعرض في الناقه وفي علاجه

تدبير الناقه وعلاجه	الاحوال التي تعرض في الناقه
[illegible]	[illegible]



كتاب البثور والاورام ... والقروح ...

المقالة الاولى في الاورام الحارة وهي ثلثة اجزاء الجزء الاول في الاورام الحارة

الباب الاول كلام كلي في الاورام والبثور الحارة

[illegible]

الباب الثاني في الفلغموني

المرض	العلامة	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب الثالث في الحمرة

المرض	العلامة	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب الرابع في الماشرا

المرض	العلامة	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]



الباب الخامس في الطاعون

المرض	العلامة	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب السادس في الشرى

المرض	العلامة	العلاج
[illegible]	[illegible]	[illegible]

الباب السابع في الخراج

المرض	العلامة	علاج الخراج الظاهر
[illegible]	[illegible]	[illegible]

بقية علاج الخراج الظاهر

[illegible]

الخراج الباطن وعلاجه

[illegible]

الدمل وعلاجه

[illegible]

الجزء الثاني في انواع البثور الحارة وهي الجمرة والنملة والنار الفارسية والجاورسية

الجمرة

[illegible]

النملة

[illegible] عادة تخالط الدم [illegible] الدم الذي تحت الجلد في الورم [illegible] والله اعلم بالصواب

العلاج

[illegible]

العلاج


[illegible]

النار الفارسية

اما النار الفارسية فان حكة ولهيب شديدة لا يطاق ثم يحدث بعدها نفاخات ممتلئة ماء رقيقا وسببه كثرة الدم وحدته وعلاجه الفصد اولا ثم سقي ماء الشعير وماء القرع وماء الخيار وماء البطيخ الهندي ولعاب البزرقطونا مع الرمان الحامض والسكر وما ينفط منها يقطع راسه و ينشف ماؤه ثم يستعمل عليه مرهم الاسفيداج ولا يترك ان يجتمع فيه ماء ويطلى حواليه بالطين الارمني والماء والخل ويستفرغ بطبيخ الهليلج والتمر الهندي والله اعلم بالصواب

الجاورسية

[illegible] الاولى ان يكون في المسهل قوة [illegible] الصفراء والبلغم والسوداء والدم [illegible]



سببه خلط ... والدم ... قوة الطبيعة تدفع الخلط الردي عن الاعضاء الشريفة وتدفعها الى البشرة

العلاج	العلامة
[illegible]	[illegible]

المقالة الثانية في الاورام البارزة وهي ثلاثة ابواب

الباب الاول في الورم الرخو والمائي والبلغمي والبخاري والريحي

العلاج	العلامات
[illegible]	[illegible]



الباب الثاني في الغدد والسلعة والخنازير والثاليل والمسامير

الغدد	السلعة	الخنازير	الثاليل والمسامير




الباب الثالث في السرطان

علامته	علاجه

المقالة الثانية في القروح واحراق النار

الباب الاول في معرفة انواع القروح واساميها واحوالها




تتمة معرفة انواع القروح

الباب الثاني في معرفة اصول علاج القروح

الباب الثالث في المعالجات للقروح التي يسيل منها الصديد

الكهوف والمخابي	القروح الوسخة	القروح التي يسيل منها الصديد

الباب الثالث في المعالجات للقروح





العلاجات

العرق المدني	الدبيلة	احراق النار والماء الحار
[illegible]	[illegible]	[illegible]

وقد جرب فيه ان يطبخ الكلية ويقطع بزر القطونا او بزر الجوع

الباب الرابع في الجذام

الباب الرابع في الجذام

المرض	الاسباب	العلامات
[illegible]	[illegible]	[illegible]

علاج الجذام

الصواب في علاج الجذام ان يبادر الى الاستفراغ وتنقية البدن من المادة الردية فان ظهر علامات الدم ووقع الوثوق بكثرة الدم يفصد ويخرج من الدم بقدر الحاجة والصواب ان يفصد من اليدين جميعا ثم يسقى بعد الفصد بسبوع ايارج لوغاديا في طبيخ الافتيمون وايارج الفيقرا المعجون بالسقمونيا والحجر الارمني والحجر الاسود نافع وهذا المطبوخ يسقى سبعة ايام متوالية ويطبخ كل يوم مقدار ما يشرب يوخذ الهليلج الاصفر والاسود من كل عشرة دراهم ثم انخواه خمسة دراهم حليث حب الحنظل دراهم الزبيب المنقى منزوع العجم مثاقيل يطبخ الجميع في منوين ماء حتى يعود الى النصف ثم يصفى ويوخذ منه سبعون درهما ويطرح عليه من العسل خمسة دراهم ويسقى ويدهن بعد حيح بدهن البنفسج ويقعد في الشمس الى ان يجف ثم يمشي قدر سبعين خطوة ثم يضطجع ويتقلب من جنب الى جنب ويستلقي ومقدار ساعة يسقى بعد الشرب ثم بعد الترتيب سبعة ايام فانه نافع جدا ويومر بالتحرز عن الاغذية الغليظة ومن كل ما يورث تخلخل الحرارة الغريزية ويومر كل غذاء بالرياضة والمصارعة ودفع العرق بعد الاستفراغ الاثقال ثم يومر بدلك الاعضاء بشيء حرقة واذا عرق ثم يمرخ بدهن الحنظل او دهن المصطكي وربما يخلط الدهن بطين ارمني اول العلاج يدلك بالهليلج والعفص والكحل ثم يدلك بعد ذلك بالدهن واللبن واذا اسهل جلده التي يومر بالقي وخصوصا في الحمام وبعد الفراغ من الحمام والسكون منه يسقى ترياق الاشنين وبعد الاستفراغات يسقى دهن اللوز مع عصير لسان الحمل المعصور ويومر بالتعريق في الحمام واستعمال المحللات مثل دقيق الكرسنه ودقيق الباقلى والاشنان والبورق وكذلك دقيق الحلبة ثم ماء السلق او عصارة الحلبة الطرية مع عصارة السلق وشيء من البورق واذا نفع الاسهال والادوية المسهلة الترياق الكبير وترياق الاربعة واقراص الافاعي ولحم الافاعي من الاشربة اللبن والعسل وعصير العنب وخف وغذاؤه خبز الشعير النقي والحندروس وحب الدجاج المسمنة والسمك الطري ويطبخ في دهن الغنم وورق السلق وورق البقل والكرات وكذلك الكرنب والزنجبيل نافع احيانا واللبن الحليب مع العسل بزر البنج والبطيخ فانه نافع ويومر بان لا يتقى ويومر بالسمك المالح والكرنب بغير صنعة فيه ويتنقل بالتين والعناب والزبيب ولب اللوز المقشور ولب الحب الصنوبر الكبار وهذه الادوية المركبة تقوى في كتاب الذخيرة ان شاء الله تعالى والله اعلم بالصواب

قانون العلاج

المقالة الرابعة في الجراحات

الانواع	المرجو والمخوف	منع الورم	امساك الدم
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ويوضع

الجراحة الواقعة على العصب

كلام كلي فيه	قوانين علاجه	ادوية جراحات العصب
[illegible]	دواء وجع العصب هو الحار اليابس اللطيف الاجزاء المعتدل الحرارة بحيث ان لا يلذع ويكون مجففا مع جذب لا مع قبض لان القبض يورث التشنج ومن الادوية الجيدة [illegible] وترياق [illegible] لانه مع نقل جوهره ملطف اسخن [illegible] الذي لا قبض فيه ويبرز الحرارة اللطيفة التي فيه والعصب المكشوف لا يحتمل شيئا لحدة البتة ولا يحتمل ملاقاة دواء بارد بالفعل وجراحات الاعصاب لا ينبغي ان يبادر الى اسخانها لكن يجب ان يبدأ بتسكين الوجع بالتكميد بالخرق المسخنة وبالادهان المسخنة ويكون تسخينها فوق الفاتر لان الفاتر يشبه البارد بالقياس الى العصب ومما ينتفع بالضماد المتخذ من دقيق الشعير ودقيق الباقلي او الكرسنة والحمص والترمس بماء الرماد وكل هذا قبل ان يرم والا فينبغي ان يسكن وجعه بماء حار البتة بل بدهن حار ويجب ان يكون قد قارب الحر فيضره البرد فيها ودواء الوجع فيه ايضا بالتنطيل بالادهان المسخنة والجرح الضيق الرأس فينبغي ان يوسع لئلا يجتمع فيه الصديد فيعفنه [illegible] الابعد [illegible] الى مرهم [illegible] ايضا الاصل [illegible] خصوصا اذا كان هناك لذع [illegible] الفرفيون [illegible] ويسخنه [illegible] ثم يستعمل [illegible] والفرفيون والكبريت ونحوه ويحتاج فيه الى التوتيا المغسول والادوية المتخذة من النورة المغسولة غسلا بالغا ودهن [illegible] يكون دهن الورد او دهن الآس والله اعلم بالصواب	[illegible]

سل النصل والشوك

[illegible]

اسخانها

الجراحة الواقعة على العصب

الجراحة الواقعة على العصب


تشقق العصب	الذي ينحرف بقرب العصب	اذا انقطع العصب	العصب العتيق	الذي يحدث في العصب	عقد الخنث
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

المقالة الخامسة في الكي وهو فصل واحد

المنافع الكي والامراض التي يستعمل الكي فيها

المنافع	الامراض
[illegible]	[illegible]

والله اعلم بالصواب



كتاب الزينة وهو ثلاثة اجزاء الجزء الاول في احوال الشعر

الباب الاول في داء الثعلب

علاجه	علامة	اسبابه

الباب الثاني في تنقل الشعر وتطويله وانباته وتجعيده وتسبيطه

انباته	حفظ الشعر



بقية الباب الثاني

تجعيده | تبسيط | ترنيقه

الباب الثالث في الخزاز وفي تدبير ابطاء الشيب

الخضاب | تدبير ابطاء الشيب | الخزاز

الباب الرابع في حلق الشعر وابطاله ومنع انباته

حلق الشعر

تتمة باب الرابع ابطال الشعر

الجزء الثاني في احوال البشرة وما يظهر فيها

الشحوب | البهق | بارشنام

احوال البشرة

البرص	الكلف (النمش)	القمل في البشرة	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

احوال البشرة الصنان

تتمة احوال البشرة الصنان

[illegible]

الجزء الثالث في احوال البدن

التسمين	التهزيل
[illegible]	[illegible]

كتاب السموم ٥٥٥٥

المقالة الاولى في التحرز من السموم وعلاماتها ومضرتها وعلاجها الكلي

التحرز	العلامة	العلاج
[illegible]	اذا اخذ السموم يغشى عليه ويقلب حدقته ويغيب سوادها فلا يطمع في خلاصه وكذلك اذا احمرت عينه ولذع لسانه وسقط نبضه وعرق عرق بارد دل على سوء احوال واذا عرض اولا في السموم لذع وتقطع ومغص نيوف من سقي سما حارا حريفا مثل الزرنيخ والشك والزيبق المقتول واذا عرض التهاب شديد وعطش وكرب وحمرة العين دل على مثل الفربيون ... واذا لم يعرض الا سقوط القوة والعرق البارد والغشي دل على جوهر مضاد لجوهر الانسان والله اعلم بالصواب	[illegible]

المقالة الثانية في الادوية

المقالة الثانية في الادوية المعدنية والنباتية والحيوانية

الباب الاول في الادوية المعدنية

الزيبق	[illegible]
علاجه	[illegible]
المرتك والزنجار	[illegible]
الاسفيداج	[illegible]
علاجه	[illegible]
جبس	[illegible]
[illegible]	[illegible]
علاجه	[illegible]
المرتك وبراده الرصاص	[illegible]

٥٢٦

الباب الثاني في الادوية النباتية الحارة

الدواء	الاعراض والعلاج
تتمة الادوية المعدنية — نحاس محرق وخبثه	يعرض منه الصداع ويبس الفم ووجع في البطن — علاجه: يبلع السمن ودهن الحل ويسقى اللبن الحليب مع شيء يسهل ثم يسقى السمن والزبد ويوضع ... ثم يسقى المطبوخ ... دهن الورد ودهن الخلاف وربما احتيج الى سقي ... والله اعلم بالصواب
الدفلى	الفربيون يقتل البهائم ويقتل الانسان ايضا والقليل منه يورث الكرب والحمى ووجع البطن والاطلاق والماء الذي يطبخ فيه الدفلى ضار جدا ينبغي ان لا يصطلى به ... علاجه طبيخ التمر والحلبة وطبيخ القلقاس ... والتين مع السكر نافع والامراق الدسمة ... والله اعلم بالصواب
[illegible]	يعرض مثل الكرب وحرقة ... في الاحشاء والغواق والاسهال المفرط علاجه القيء ثم شرب اللبن والزبد والسمن باقي علاجه هو علاج قرون السنبل والله اعلم بالصواب
[illegible]	يعرض من شربه الاسهال المفرط والعطش وضعف المعدة والكبد علاجه الدوغ ورب السفرجل والريباس وشرابه والمزورة السماقية وسويق الشعير وسويق التفاح
البلادر	يعرض من شربه امراض حارة وربما يقطع عضوا من الاعضاء وزن مثقال منه يقتل ومن تخلص منه لا يخلص من الوسواس — علاجه: ان يسقى الاشياء المبردة الرطبة من الاشربة والادهان الباردة الرطبة والاحساء والامراق الدسمة والجوز فان فيه خاصية فيه والله اعلم بالصواب
اليتوع	هو مثل الشبرم والعشر واللاعية وهي اقوى من الجميع ويعرض منها الكرب والالتهاب والاسهال المفرط وعلاجه شرب اللبن الحليب والزبد والسمن والدوغ بالثلج والاستحمام بالماء البارد
مازريون	اعراضه مثل اعراض الذراريح علاجه علاج الذراريح وتذكر بعد ان شاء الله تعالى والله اعلم بالصواب
بيش	يعرض له ربه ورم القلب والجحوظ والدوار ثم الغشي وسقوط القوة ومن تخلص منه يقع في الدق والسل والله اعلم بالصواب — علاجه: يؤمر بالقيء بطبيخ الشبث والشراب مع السمن ويسقى منها كثيرا ايضا مرات كثيرة ومن الادوية في استرداده للقوة المسك ... دانق او دواء المسك وزن درهم ... حيوان ... الحيوان يدفع مضرة البيش وليس للترياق الكبير في علاجه منفعة ظاهرة والله اعلم بالصواب
الكبيكج	يداوى بما يداوى به الالتهاب والحرقة واللذع المفرط — علاجه: مثل علاج البلادر
[illegible]	يعرض منه ورم ... اللذع وحمرة البدن وجحوظ العين — علاجه: القيء ثم علاج الدفلى والله اعلم بالصواب

النباتات الحارة

الدواء	الاعراض والعلاج
[illegible]	وزن درهمين منه يحدث شكلة في البدن ويورم وقيل انه يقتل علاجه القيء والاسهال ثم يسقى لبن الاتان والزبد والسمن والامراق الدسمة والله اعلم بالصواب
النصبا	يعرض منه حبس البول والبراز وورم اللسان والقواق والرياح في البطن والحرقة في الحلق وفي المعدة وجحوظ العين وحمرة العين وضيق النفس والغشي علاجه شرب اللبن الحليب بعد القيء والغرغرة باللبن وبماء الشعير ودهن الورد وقيل ان اصل الخروع المحروث وطبيخ الشعير والجند بيدستر مع اكل السمن ... نافع ... من الادوية اللبنية الباردة ينفع
قرون السنبل	يعرض من شربه اعراض البرسام وسواد اللسان وتقطير الدم من الاحليل والله اعلم بالصواب — علاجه: يسقى ماء الشعير مع دهن الورد او دهن البنفسج ويؤمر بعده بالقيء ثم يسقى وزن مثقال من الكافور في اوقية ماء الورد ويضمد صدره وكبده بالصندل والكافور وماء الورد ويسقى سويق الشعير وسويق التفاح الحامض في الجلاب مبردا او عصارة الخيار والرمان الحامض والبطيخ الهندي وماء عنب الثعلب والدوغ الحامض مبردا او ماء الشعير مبردا
[illegible]	الاكثار منه ضار جدا قيل انه يقتل علاجه القيء والاسهال ثم سقي الالبان والزبد والسمن
[illegible]	علاجه تليين الطبع والاحساء والامراق اللبنية الدسمة والله اعلم بالصواب
[illegible]	الاورام يورث وجع البطن واسهال الدم ووجع الصدر علاجه اللبن المطبوخ بالحديد المحماة ... وجميع ما ينفع اسهال الدم وما يلين الصدر والله اعلم بالصواب
[illegible]	الحرابق يورث الاسهال المفرط والخناق ووزن درهمين منه يقتل ... علاجه ... يسقى منه وزن درهمين بالشراب ويضمد بطنه بالملح المسخن ويغذى بالامراق الدسمة وبالشراب الحلو ... مع العسل والشراب الممزوج الكثير المزاج
[illegible]	يعرض منه اعراض البرسام ... الاسود والمنتن ... علاجه القيء بطبيخ الشبت والسكنجبين وبالشراب ثم يسقى حماض الاترج والليمون ... والفواكه الحامضة ولبن الاتان نافع منه والله اعلم بالصواب
[illegible]	يظهر ورما في اللسان ووجعا في المعدة والامعاء علاجه مثل علاج الذراريح وينفع منه دهن الزيت مع الماء والله اعلم بالصواب
[illegible]	او ان انه يقتل جميع ذوات الاربع ويقتل الانسان ايضا علاجه مثل علاج الدفلى
[illegible]	مقرون مثل مضرة العفص ويعرض منه السعال اليابس علاجه يعالج بعلاج العفص ويتدارك السعال بشراب البنفسج وماء الشعير وما عرفه من علاج السعال
[illegible]	يعرض من شربه اسهال مفرط — علاجه: القيء وشرب اللبن الحليب والزبد ويسقى الترياق الكبير والله اعلم بالصواب
[illegible]	يعرض الصداع والخناق وخلاط الذهن والعقل وربما يبادر الى التشنج علاجه الفصد والقيء وتليين الطبع ... والدوغ ... وماء الفواكه واقراص الكافور والله اعلم بالصواب

الباب الثالث في النبات الباردة

الدواء	المضرة	العلاج
تتمة ادوية النباتية الحارة: الكندس [illegible]	كل هذه الادوية يورث الخفقان الغشيان وربما اورث قيا لا يمكن امساكه ويورث الخناق وربما ادى ال... ويعرض منها حال كالغشي وسقوط القوة والعرق البارد والتشنج وخاصة الخربق الابيض والله اعلم	علاجه في علاج الخناق بالحقنة الحادة ويسقى السمن والزبد ويعالج التشنج بعلاج التشنج اليابس وتدهين المفاصل
الدرنج: يعرض منه وجع وقراقر في البطن واعتقال الطبيعة والسدر، علاجه شرب العسل والقيء ثم الحقنة والشراب الريحاني مع النبيذ الكثير والسكنجبين نافع والله اعلم بالصواب		
الخربق: يعرض من شربه اعراض الخربق		علاجه علاج الخربق والله اعلم بالصواب
الافيون: يخدر ويورث الفواق وضيق النفس وظلمة العين وثقل اللسان والبكم وحكة في الجلد وعرق بارد ... ويعرض منه نفس		يوسر بالقيء ثم يسقى الترياق والمثرود يطوس والحلتيت ... العسل ترياقه والشراب العتيق مع الدارصيني نافع ويوضع بالمعطس بالكندس ...
ماميثا: يعرض منه احمرار العين وظلمتها والسدر ... والشراب الصرف ويدلك اطرافه في الماء الحار ويدهن ... والله اعلم بالصواب		علاج القيء وشرب الدارصيني والعاقرقرحا والجندبيدستر ...
جوز ماثل: اعراضه مثل اعراض جوز ماثل ... مثل البرسام البارد والنوم والهيكة ...		وعلاجه مثل علاج الافيون ومثل علاج جوز ماثل والله اعلم بالصواب
البنج: يعرض منه الاسترخاء وورم اللسان والزبد في الفم والدوار وظلمة العين وضيق النفس والصمم وحكة في البدن وفي المثانة وربما انعقد وربما انسهل وربما انعقد والسكر واختلاط العقل من لوازمه العلاج يسقى في الحال ماء العسل واللبن مع العسل ولبن البقر ... او لبن الغنم او لبن المعز مع العسل وبغير العسل ويسقى نافع وحب الصنوبر مطبوخا بالمبختج والشراب الحلو الكثير وطبيخ التين وكل شيء حريف مثل البصل والثوم والخردل والفجل نافع والله اعلم بالصواب		
الشوكران: يعرض من شربه الخناق وبرد الاطراف وظلمة البصر ثم يشتد الخناق والله اعلم بالصواب		الحقنة الحادة جذبا للمادة الى اسفل ويسقى الشراب الصرف ويسقى لبن البقر مع الحلتيت والفلفل مع الشراب ...
الكزبرة الرطبة: الكثير منه يورث اختلاط الدوار ويغلظ الصوت ويسبت		القيء بطبيخ الشبت والبورق ودهن الزيت ودهن السوسن ... مع الفلفل والملح الكثير ... نافع


تتمة النباتات الباردة

الدواء	المضرة	العلاج
الافيون: يعرض منه ... سقوط الشهوة والنبض ... الاطراف ... والكزاز ... علاجه علاج كزبرة الرطبة		
عنب الثعلب: يعرض منه ...		القيء ويسقى لبن الاتان ... [illegible]
الفطر	[illegible]	[illegible]
السم الارضي: الواجب ان يسقى على المكان القيء فانه علاجه وقد قيل ان يشرب زبل الانسان ترياق ذلك والله اعلم بالصواب		

الباب الرابع في الادوية الحيوانية

الدواء	المضرة	العلاج
الذراريح	[illegible]	[illegible]
الارنب البحري	[illegible]	[illegible]
الزراريح الحرملية: لحمه قاتل وقد يتفق ان يقع في اينه الشراب فيموت فيه ويبصر ذلك الشراب ... يعرض له القيء ووجع القلب		علاجه مثل علاج الذراريح

قضبان والضفدع



لنهش الحيوانات السمية ولذع الحيات وتدبير طرد الحشرات

الباب الرابع [في] الادوية التي تطرد من البيوت جميع الحشرات والهوام منها

ما يطرد الحيات	[illegible]	[illegible]	[illegible]	البعوض	الفار
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] ... والله اعلم بالصواب

الذباب

يجمع [illegible] ... والله اعلم بالصواب

البق

يطرد بدخان الكبريت ورائحة النفط والله اعلم بالصواب

المقالة الرابعة في طبقات الحيات واحوال لذوعها وعلاج كل واحد منها

الطبقات	اللذوع	علاج الطبقة الاولى
[illegible]	[illegible]	[illegible]

العلاج

الطبقة الثانية منها الافاعي والثعابين

علاج جرح تمايجهل اباه او يقبل العلاج

[illegible]

العطش

[illegible]

العلاج

[illegible]

العلاج

[illegible]

العلاج لبادي الدرس المسام كلها

[illegible]

علاج

[illegible]

علاج الطبقة الثانية

القفاره

[illegible]

الرقتا

[illegible]

البلوطيه

[illegible]

الجاوريه

[illegible]

علاج الطبقة الثالثة

اخبثها واشرها التنين

[illegible]

المسودير

وان لم يمكن يبيح القي

ثم يقطع

والعلاج





المقالة السادسة في لذع العقارب

العقرب	الرتيلا والعنكبوت	الزنبور والنمل
[illegible]	[illegible]	[illegible]

الحرارة	العلاج	قملة النسر
[illegible]	[illegible]	[illegible]

العلاج	العلاج	الدابة الكثيرة الأرجل
[illegible]	[illegible]	[illegible]

المقالة الخامسة في عض الإنسان وذوات الأربع [illegible]

الإنسان	الكلب الأهلي	الكلب الكلب والذئب الكلب وابن آوى الكلب	علاج الكلب الكلب
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]


علاج الفهد والنمر والأرحام [illegible]

[illegible]

كان كأنه أربع دينو [illegible] الكلاب [illegible]

المقالة السادسة في لذع العقارب





سام ابرص والعضايه

قد فرغ من تسويد هذه الكتاب المستطاب بعون الملك الوهاب في يوم
تسعة عشر من شهر الجمادى الثاني في سنة ١٢٥٥ خمس وخمسون
ومائتين بعد الالف من الهجرة النبوية المصطفوية على هاجرها
عليه الاف التحية والسلام على يد الاحقر الناس حسين علي طبيب
الشيرازي اللهم اغفره ولوالديه بحق
محمد وآله الاطهار اجمعين

